





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1279/A







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1279/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1279/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1279/A

Axxix. Cap-  
1279 A  
220 Cardaus (H.) Opera, 2 vol. in 1, oak boards covered  
with stamped pigskin, Paris, 1565; and others a parcel

2014439

connerae  
enfii

529



HIERONYMI  
CARDANI MEDIO-  
LANENSIS MEDICI, AC  
Philosophi celeberrimi,  
DE METHODO MEDENDI,  
*Sectiones quatuor.*

Quarū Catalogū sequens pagina exhibebit.



PARISIIS,  
In AEdibus Rouillij, via Iacobæa,  
sub signo Concordiæ.

1565.

CVM PRIVILEGIO REGIS.



CATALOGVS EORVM,  
quæ his quatuor Sectionibus  
comprehenduntur.

De Methodo medendi Sectione prima, recentiorum  
Medicorum errores centum refelluntur.

Sectione secunda, de simplicium medicamentorum  
Nocuentis agitur, & eorum vsus ad amulsim  
enucleatur.


Sectione tertia, admirandas curationes, & prædictiones  
morborum continet.

Sectione quarta, Consilia in diuersis morborum gene-  
ribus complectitur.

20 a 2439

P. G. ROVILLIVS, ME-  
DICINAE STUDIOSIS.

S.

 QUID vnquā ponderis (studio-  
se Lector) vel clarissimorū virorū iu-  
dicio habuerunt ij, qui ciuilibus ne-  
gotiis praefecti, lites ciuiū cōponere,  
tumētēsque populos compescere, & ad  
Cōcordiam reducere, summa ingenij dexteritate po-  
tuerūt: profectò non pauci, imò plurimi sunt, qui hoc  
pari laude, vt aliis in iure, ita in medendi facultate  
(quæ est alterum Reip. columnen) Hieronymo Carda-  
no tribuendum putent, viro in omni scientiarum ge-  
nere meritiò celeberrimo: idque cum ob multa ingenij  
monimenta, quæ in Pbyficam, Astrologiam, Geome-  
triam, Arithmeticam doctissima in lucem prodidit,  
tum vel hoc imprimis, quòd in abstrusis & dubiis  
Medicorum controuersis soluendis, abditis morbo-  
rum causis explicandis, remediis vel in maximè de-  
ploratis inueniendis, admirabiliq; Medendi Metho-  
do non solum admirabilem se omnibus hætenus ex-  
hibuerit, sed ea etiam, quæ diuinitus excogitauerat,  
Reipublicæ multò magis, quàm suæ consulens, con-  
scribere, & in hominū manus venire voluerit. Quod  
vel ex hoc opere perspicere cuius in promptu est, mo-  
le quidem, exiguo, sed in quo, quæ ad Medicinæ pra-  
xim, quā vocant, in aliis videbantur desiderari, om-  
nia cum breuissimè, tum felicissimè comprehendit.  
Sed vt his scriptis absit adulatio, cuiuslibet etiam  
præter eruditos mihi in hoc negotio consentanea fa-

† ij




cilè erit censura, si cogitet, civilem statum non minus  
Medicis, quàm Iurisperitis opus habere. Ut enim sine  
horum ope leges retineri, sic nec repentini, & inco-  
gniti morbi, qui in civium quantumvis pace fruen-  
tium corpora grassari, ac omni ferè tempore sauire cō-  
spiciuntur, absq; medica manu arceri vnquam pos-  
sunt. Quò sit, ut tum demum optimè Reip. consultum  
fore putem, cum ut in iure civili factum est, sic in  
hac maximè necessaria facultate communi omnium  
sumptu, & præstantissimi quiq; præficietur, & quæ  
ipsi per se inuenerint, humano generi salutaria, aut  
in veteribus abdita exposuerint, ad communem vri-  
litatem, in lucem proferetur, grauissimis alioqui pœ-  
nis propositis in eos, qui studio contradicendi potius,  
quàm veritatis inueniendæ sincera voluntate, simi-  
lium virorum conatum remorari nituntur. Atque  
hæc causa fuit, ut doctissimorum virorū suasu hæc  
ex Cardano collegerim, quibus vnà cum aliis vehe-  
mèter cupiui Remp. donari, quò & tibi (Lector) pro  
virili aliqua in re prodessem, & doctissimum virum  
Cardanum excitarem, ut eo, quo cœpit, pede pro-  
gressus, cætera, quæ multò plura habet,  
in hac arte recondita, studiosis id  
obnixè efflagitantibus com-  
municare dignare-  
tur. Vale.

(\*)



PHILIPPO ARCHINTO  
EPISCOPO SANCTI SEPVLCHRI,  
vicariòque Pontificis summi Pauli tertij, viro  
eruditissimo, & bonarum literarũ fautori egre-  
gio, H. Cardanus medicus Mediolanensis. s. p. d.



SÆPE ego (Antistes optime)  
mecum dixi, Nihil est quod  
fatum effugere omni ex par-  
te videatur. Et quanquam lo-  
cupletius de hac re sermonẽ  
habuerim, in libro huic tra-  
ctationi dedicato, nihilominus toties mihi il-  
lius se offert violentia, vt etiam præter propo-  
situm, de illo sermonem frequentius habere  
cogar. Atque si vnquam aliàs, nunc manifestè  
nobis illius memoria occurrit: quippe cùm  
meminerim, quàm audacter magis, q̃ con-  
sultò, opus hoc de malo medendi vsu in publi-  
cum emiserim: cùmq; ab initio multa scripsis-  
sem, nō solùm inornatè, sed sine vllò ordine,  
vix audeo dicere, quibus modis animum addi-  
derit, quaque demum necessitate ab eo im-  
pulsus ad edendum sim immaturum hunc fœ-  
tum. Erubesco cùm vltra etiam trecentos er-  
rores meos in hoc libro, præter etiam admis-  
sos à librariis recognosco. Eratque animus il-  
lum iam dudum explodere è fœtuum meorũ  
numero: sed obstitit quædam illi non vulgaris  
adiuncta vtilitas, quæ etiam cum sic venalem

† iij

reddiderat, vt secundo anno librarius ipse de-  
nuo, ni obstitissem, in publicum emittere vel-  
let. Dum verò maioribus essem intentus, aut  
magis necessariis, ad hanc vsque diem ( annus  
etenim ab hinc iam nonus agitur) rem distuli.  
Pudebat me inter reliqua, nimia pietate, pa-  
tris siquidem verbis persuasus, qui hoc palā,  
nescio quo ductus errore, affirmabat, Casti-  
lioneum nomē addidisse: cū certum habeā,  
reuolutis omnibus publicis tabulis, maiorum  
meorum, ad annum vsque M. CCCXL. qui ab  
hoc, CCVI. est, nihil mihi cum Castelioneis cō-  
mune esse. Neque hoc refero quòd vel pige-  
ret, si essem, fateri, vel quòd mallet non esse,  
quā esse, aut quòd Cardanorum gētem Ca-  
stelioneæ cōparare velim. Verū quantò pul-  
chrius est ex nobilissima esse familia, tātò etiā  
turpius falsò semetipsum illi inferere. Est fa-  
milia illa antiquissima, ditissima, potētissima,  
Cardinales, Episcopos, viros etiam sanctitate  
& armis inclytos genuit: floruit eruditis ho-  
minibus: nihil illi defuit, quod ad ornandam  
illam, aut quod ad dignitatem pertineret. No-  
stra, & si sit antiquissima, omnibus in causis lō-  
gè inferior est, vt quæ neminem, præter Milo-  
nem Episcopum, memoria insignem habeat.  
Is namq; cū Episcopi nutu, patria nostra &  
circūvicinæ vrbes regerētur, anno communis  
salutis. M. C I x x x I x. vrbi nostræ Mediola-  
nensi. x x v i. hic à restauratione annus erat,



Episcopus preeffe cœpit: annisq; octo, minus  
quatuor mensibus, patriæ consuluit. Itaque vt  
non pudet me esse Cardanum, ita Castelioneū  
fuisse mihi gloriosum duxissem. Attamen lon-  
gè turpius, vt dixi, falsò alienæ genti seingere  
re. Satis nobis sit cum illis amicitia: hanc in  
constantiam pietas, & fides parenti præsti-  
ta excusabunt. Malo leuitatis accusari ob emē  
datum errorem, quàm conniuentibus oculis,  
dissimulare peccatum. Ergo vt ad rem redeā,  
cū nec igni mandari liber ob vtilitatem, nec  
emitti ob errores honestè posset, curam susce-  
pi non mediocrem emendandi. In posterum  
autem cauebo, ne quicquam adeò celeriter in  
publicum exeat, vt auctori inurat labem. Fue-  
rat nempe olim quindecim & hoc opus dierū  
labor: nunc plus in emendatione temporis,  
quàm in structura consumptum est. Addidi-  
mus etiam alios viginti octo errores, vt sic in  
centuriam excresceret. Non quòd plura lon-  
gè non essent, quæ censoria nota indigeant:  
sed quoniā hic numerus aliquid hebet apud  
antiquos authoritatis. Atque vbi non licet fi-  
nem in rebus assequi, finis ipse aliqua ratione  
à nobis fingendus est. Non excusabo ego, in-  
quam, errores meos, qui indignus sim venia,  
cū in aliis accusem: verū eandem mihi le-  
gem præfinio, & ab aliis imponi volo, qua eos  
dicere possim errores, ac pro his in iudicium  
vocari, qui obesse possunt hominibus: nō qui

† iiij



quasi à superstitiosis grammaticis nullius mo-  
menti res obseruantibus in pueris notantur.  
Optimum etenim homini esse puto, quando-  
quidem res verbis sunt præstantiores, & vita  
breuis, modum scire in diligentia statuere, ne  
Protogenes sub Apellis censura fiat. Itaque  
hoc opus tibi denuo instauratum mitto ac  
dedico. Exiguum illud quod subsequitur, de-  
bere tentassem, ni nomen eius, cui nuncupa-  
tur, violare simul credidissem. Adeò ego in  
me seuerus sum, vt improbem, quæ non pos-  
sum probare, vt volo. Maneat tamen vt exem-  
plum rudis animi mei, aut primæ audaciæ: vt  
vel sic intelligant, quantùm intersit etiam dis-  
criminis in ætatibus. Te verò, quem ob sin-  
gularem virtutem admiror, ob tempestiua be-  
neficia in me collata (si quidem tu primus ia-  
centem erigere cœpisti) non parùm diligo, flo-  
rentem videre cupio. Tunc etenim, qui bo-  
nis literis operam dant, optimè sperare de-  
bent, cùm fortuna eos euexerit, qui non so-  
lùm sint eruditi, sed summum etiam bonum  
in eruditione ipsa collocant: frustra que, vt  
video, homines diligentiam, exercitationem  
ac fidem, in bonarum literarum ignaris quæ-  
runt. Nempe optimè veteres Mercurium, quæ  
artibus ac scientiis præfecerant, omnium ope-  
rum, omniumque legationum ad mortales, ad  
deos, ad infernâque authorem esse finxerāt.  
At non intelligunt quandoque homines, quā-

quam exercitati, improborum & imperitorū  
calumnias, & conspirationes. Neque illud di-  
uinum animaduertunt, quoniam in maleuo-  
lam animam non intrabit sapientia. Est enim  
solus eruditus sapiens verè, solusque sapiens  
eruditus. Verùm quorsum hæc? Studiis bonis  
operam dare decet, eos qui artem medendi in-  
nocenter profiteri volūt. Obscurior sum ver-  
bis, quàm decet esse, sed mea nihil interest:  
quandoquidem ad clarissimam mētem tuam  
verba dirigo. Me nullus in posterum accuset:  
nemo ignarus esse potest, cū & in aliis, quod  
in se agnoscit, adesse putat: ego id scio: hæc ego  
mihi, quam aliis inesse laudem cupio, volens  
tribuo. Ergo volūtatis vitium est, non ingenij  
aut imbecillitatis. Vbi igitur non est animi  
prauitas, ibi non est ignorantia. Sed multa ad  
tempus dissimulare cogimur, seu factorum or-  
dine, seu quia non bona existimamus, aut sal-  
tem non meliora, quæ ab aliis talia esse cre-  
duntur. Quicunque enim secundum diuinam  
institutionem mentem erudiunt, sic vt ab im-  
probitate omnino vacent, cōscientia primū  
virtutis suæ, demum & gloria, quæ post mor-  
tem manet, felices iam sunt. His igitur si for-  
tuna aliqua affulserit, cū diuitiæ & honores  
breui tempore possint accedere, summā bea-  
tatem in vita consequuntur. At si his negle-  
ctis nobis opum, ac inanis gloriæ sola vel etiā  
prima cura sit, nulla spes amplius ad integra-



tem relinquitur: quare nec sine illa ad famam  
ac bonam conscientiam, cum etiā prima mul-  
tis ex causis fallax sit. Quamobrē præstat ho-  
minibus, quameunque exercuerint artem, o-  
ptimis inhaerere institutis: ceteros verò eos,  
qui sic faciūt, pertinaciter fouere. Neq; enim,  
qui tales sunt, vnquam ingrati esse possunt.  
Ergo cum in te tantam benignitatem virtu-  
tēque, quantam in alio vnquam viderim ef-  
se, cernam: nihil maius efflagitem, si à diis li-  
ceret, quod omnibus eruditis conduceret ma-  
ximè, quàm vt tibi fortuna pro animi magni-  
tudine ac virtute affulgeat. Quòd enim amplā  
ac honestissimam conditionem dederit, ego  
pro tua dignitate, pro animi altitudine, pro  
sublimitate mentis, exiguum esse reor. Mihi  
verò satis esse ducerem, vt de me secundum  
Apollinis responsum ad Ciceronem, tum in  
posterum, tum aliàs statuisses. Nam vt bono,  
imò meliore animo, libellus hic magna iam  
mortalium vtilitate, nec paruo desiderio pro-  
dierat in publicum sub nomine tuo: sic spero  
in posterum, vtiliorem lōgè futurum, ac etiam  
chariorem. Nostra verò fortuna aliorum au-  
xilium non indigebat: si saltem homines, qui se  
prudentissimos credi frustrā volunt, operibus  
ipsis inhaerissent. Ergo fatum hæc agit, cum  
per mentem senatus diuinam promouemur:  
quæ vt minimè nobis inimica est: sic iudicis  
potius, quàm fautoris iudicio fungitur. Nos

tandem id solùm , quod ab omnibus vel bonis vel amicis rogare solemus , à te petimus, pro hac nostra erga te voluntate , vt perfidiæ inimicorum nostrorum ne subscribas tacitus atque nolens: sed iudicium ex te ipso expensis omnibus de amico facias . Vale . xv . Cal Martij, M. D. XLV. Papiæ.





INDEX EORVM QVAE  
IN HOC OPVS CVLO  
continentur.

Quod insanabiles morbos curare aggrediuntur. Cap.	I
Quod in victu procedunt augendo versus statum.	2
Quod nimium pingui vitur, dando carnes & oua.	3
Quod contusa & aquam carnis exhibent.	4
Quod laudant olera tanquam cibos.	5
Quod vinum negant aegris.	6
Quod melones praponunt multis fructibus.	7
Quod cibum vberiore dant in prandio, quam in coena.	8
Quod omni leui causa consulunt medicinas.	9
Quod carnes piscibus praponunt in omni febriente.	10
Quod auxilia simplicia & composita corrupta habent.	11
Quod aquis destillatis vtuntur.	12
Quod vtuntur simplicibus.	13
Quod vnus modus medendi est vniuersalis.	14
Quod nunquam a principio purgant eradicatiue.	15
Quod a principio semper a leuioribus inchoant.	16
Quod vitant, aut procrastinant sanguinis minutionem.	17
Quod partem materiae purgant in morbis quietis.	18
Quod nutriunt, & purgant in statu.	19
Quod omnibus purgationem post statum saltem, expedire putant.	20
Quod non vtuntur, nisi medicinis, quas appellant benedictas.	21
Quod materiam semper euacuant paulatim, ac concoquunt.	22
Quod dicunt non omnes morbos ad Physicum spe-	

# INDEX.

etare.	23
Quòd lunæ positiones obseruant, vt non dent medicinas.	24
Quòd de inutilibus quibuscunq; rebus decertant.	25
Quòd frequenter frictiones dimittunt.	26
Quòd roborationem ventriculi prætereunt.	27
Quòd in bubonibus extrinsecis venam incidunt.	28
Quòd in laterali morbo minuunt ab aduerso: vel in pede.	29
Quòd in vrinis turbatis sanguinem mittunt.	30
Quòd in hæmoptoicorum curatione sunt segnes.	31
Quòd in cognitione hæmoptoicorum propriè aberrant.	32
Quòd administrant puluerem cordialem cum cibis.	33
Quòd in vermium cura dant res leues & incognitas.	34
Quòd in febre pestilentiali procedunt cum infrigidantibus.	35
Quòd pulicarem morbum, morbillum credunt.	36
Quòd in morbi gallici dignotione causis & cura peccant.	37
Quòd non expectant operationem medicinarum.	38
Quòd in doloribus non vtuntur propriis.	39
Quòd in vehementibus doloribus timet mittere sanguinem.	40
Quòd in nephriti vtuntur diureticis cibis.	41
Quòd concoquentia trina faciunt.	42
Quòd in hydrope vtuntur soldanella.	43
Quòd in fluxibus cum febre dant calsiam.	44
Quòd catapotia dant proximè à cœna vel ante cœnam.	45
Quòd in matre puerorum cum febre dant rutham & castoreum.	46
Quòd sæpe derelinquunt ægros, qui postmodum sanantur.	47
Quòd nouiter natis quædam medicinalia dant.	48



# INDEX.

Quòd thermarum aquas sæpenumero dant, & malo modo.	49
Quòd in distillationibus ex igne cauteria exhibēt.	50
Quòd aloem proficuum ac salutarem in vitæ regimine credunt.	51
Quòd in vere purgant, & minuunt plurimos quibus nocent.	52
Quòd balnea crurium & manuum in febris per suadent.	53
Quòd cibant in nocte.	54
Quòd vitant criticos, qui non sunt dies critici.	55
Quòd purgant in morbis iuncturarum.	56
Quòd vtuntur temperatis in complicatis affectibus.	57
Quòd aurum imponunt coquinæ.	58
Quòd non obseruant momentaneam concoctionem.	59
Quòd accidentibus curam exhibent.	60
Quòd vitant hyemem in detrahendo sanguinem.	61
Quòd dant calsiā post incisionem venæ.	62
Quòd fluentibus mensibus timent venā incidere.	63
Quod nō audent scalpere in cucurbitulis absque purgatione.	64
Quod curant phthificos fucosa cura.	65
Quod exturbant ægros à somno.	66
Quod inungunt renes ex vnguento Galeni.	67
Quod quandoque præponunt medicamentum sectioni venæ.	68
Quod vtuntur iuribus in confortando ventriculo.	69
Quod in hætica dant medicinas.	70
Quod dereliquerunt vsum incisionis arteriarum.	71
Quòd prohibent aerem liberum ab ægris.	72
Quòd exercitationem à cibo noxiam semper existimant.	73
Quòd in articulari morbo, præcipuè in podagra dāt decocta cum vino.	74

# INDEX.

Quòd in vulneribus capitis terebrationem ossis frustà molliuntur.	75
Quòd in lapillo renum abstinēt à duobus præcipuis auxiliis medicamento & venæ sectione.	76
Quòd medicamenta venenū habentia refugiūt.	77
Quòd purgationem venæ sectioni præferunt.	78
Quòd instrumenta plurima ad chirurgiam necessaria ignorant.	79
Quòd in pestilentibus febribus inediā imperant.	80
Quòd in doloribus enemata intempestivè exhibent.	81
Quòd in colica utitur perperam oleis exterius.	82
Quòd album cibum ægris dant, deinde observāt res nullius momenti.	83
Quòd rhabarbarum in asclite, in podagra & colica nocet & siccis temperaturis.	84
Quòd consulunt ægris & sanis ut super plumam dormiant.	85
Quòd sal & arteria ab ægris remouent.	86
Quòd vinū in exhibitione ligni indi coquunt.	87
Quòd medicamenta expurgantia ex diuersorum purgantium naturis conficiunt.	88
Quòd administrationem anatomicam oscitanter & raro exercent.	89
Quòd laserpitij succum ignorant, cum præ manibus habeant, præcipuisque carent auxiliis in singulis morbis.	90
Quòd loco sectionis & cauterij escharotica emplastra exhibent.	91
Quòd sæpius in fine febriū balnea prætermittūt.	92
Quòd in capitis vulneribus & superiorum partium non purgant validis medicamentis.	93
Quòd in morbis pectoris conantur medicamēta expurgantia exhibere.	94
Quòd potum inter cibum administrant.	95
Quòd pristinæ vsum prætermiserunt non maximè secundum propriam rationem.	96



# INDEX.

- Quod in cura attoniti morbi seu apoplexiæ non vno  
modo grauissimè peccant. 97  
Quod in hydropè ascite aberrant secundo ven-  
trem 98  
Quod frustra timent lac & oua in febribus, & cur ab-  
stinuerim à difficilioribus disputationibus. 99  
Quod scriptores horum temporum plus consulunt  
ornamento orationis, quàm utilitati legentium. 100

*Quæ in libello de simplici medicina continentur.*

- Quod nulla simplex medicina est sine culpa.*  
*De principalibus vniuscuiusque medicina iuu-  
mentis.*  
*De earundem propriis nocumentis.*  
*De ipsorum nocumentorum peculiaribus emenda-  
tionibus.*  
*De quorundam illarum malo usu.*

Ζωὸν ἀτιμῶσαντες, ἀπὸ φθίμενον ποθέουσι,  
καὶ ποθ' ὑπὲρ τύμβοιο, καὶ ἀπὸ νέου εἰδωλοιο  
ἀστέα νέικος ἐπὶ λθὶν ἔστιν δ' ἐσθίησατο καὶ ὅς.

H. CAR-



**HIERONYMI CARDANA**  
NI MEDIOLANENSIS MEDICI,  
*in librum suum de Methodo medendi,*  
*Prefatio.*

**M**EDICAM artem antiquis tēporibus maximo in pretio habitam fuisse, historia, & diuina scriptura tradiderunt: cū tamen ab initio conditæ artis, Gnidiæ sententiæ præualerent, quas sapientissimus Hippocrates libro, qui de victus ratione in acutis inscribitur, reprobauit. Incertum verò est eius temporibus, cui maior fuerit authoritas, an Hippocrati, an his, qui Gnidiæ sententias sequebantur. Mortuo tamen Hippocrate, eius instituta, posteritas Gnidiis sententiis anteposuit. Itaque factum est, ut abusus perniciosi in optimos vsus verteretur. Sed cū nulla ætas calamitate sua carere possit, hæreses, Methodica, & Empirica, contrariis præceptis huma-

H. CARDANA. A



nam salutem in discrimen deduxerunt, quarum vestigia ex Celio Aureliano etiam his temporibus videre licet. Tantaque iactura alia non minor ex opinionibus adiecta est Tescali, Erophili, Dioclis, Erasistrati, Asclepiadis, qui non tantum superstitiones (summa medendi autoritate gloria comparata) inseruere: sed ita famosus vixit Asclepiades, ut ad integram ipse incolumis senectutem peruenerit, hominemque rogò impositum ad vitam reuocauerit. Quorum monumentis tam varia, tam incerta contrariaque dogmata relicta sunt, ut nisi Galenus Pergamenus, medicorum gloria, fuisset subsecutus, iam de medica arte actum esse videretur. Etenim quæ illi pro salutaribus auxiliis inuenerant, non tantum non salutaria & noxia esse, sed & letalia, deprehensa sunt. Cumque quod fugeremus, incertum esset, experimento cum illorum dignitate pugnante: quod sequeremur, non haberemus, nullo docente, meritò factum est, ut Plinius vir acri ingenio (quia ante Galenū fuerat) medicinam sui temporis, medicosque, qui eam exercerent, summis iniuriis, accusationibusque prosequeretur.

COEPERVNT itaque à Galeni morte commodiora auxilia occasionesque medendi ex eius libris, tamquam è perpetuò fonte, hauriri. Quoniā vir ille optimus non vnius ætatis aut regionis, sed omnium, qui ante ipsum fuerant,

utilia præcepta congefferat, quædam etiam propria inuentione superaddidit: quæ non humana, sed potius diuina videntur: qualia sunt, quæ in dissectionum pulsuumque libris edita sunt. Harum doctrinarum alteram nullus eorum, qui eum secuti sunt, plenè adeptus fuisse, nedum auxisse videtur. Cùmque ratio disciplinæ postulet, vt non solum inuenta cognoscamus, verùm inuentis aliquid adiiciamus, cùm in his hoc fieri nequiverit, meritò sanè hæc doctrina miraculi quædam speciem præbere videtur. At nec tamen Galenus (quanquã accerrimus esset disputator) suis temporibus potuit opiniones ac medendi methodum à se inuentas, inuidiâ contemporaneorum medicorum reluctante, aliis persuadere. Vbi verò ipse in fata concessit, extinctâ secum simultate, veritas refulsit. Perseuerante igitur medendi consuetudine, quã Galenus inuenerat, cùm eam in ordinẽ commodiorem (licet non meliorem) redactam, Paulus, Alexander, Aetiûsque monimentis reliquissent, bellis vndique ac scismate religionis Christianæ flagrantibus, literæ ac bonæ artes ad Arabes, qui eo tempore quietiores opulentiorésq; fuerât, translatae sunt, vnde quædã pseudodoctrina à Rasi, Haliabbate, Auenzoar, Serapione, ac Auicenna introducta est: qui partim ingenij sui confidentiâ, partim etiam malis versionibus linguarum innitentes (prò pudor) quantum in

A. ij



nominibus rationeque morborum peccaueret? qualia medicamenta mutauere? membris hominis, nec formam, nec situm, nec numerum sanum dereliquerunt. Non constant in vertebriis, non in musculis quot sint, concauos neruos à situ variant, discretiuam membrorum, sanguinis effectricem venis adiiciunt, ac plerâque alia penè innumera, quæ nunc enumerare non est præsentis instituti.

R E C E N T I O R E S breuitatis ac facilitatis causa, expositorumque autoritate inducti, cum etiam literæ Arabum ad nos citius peruenissent, Arabes ipsos, non Græcos, secuti sunt: vnde non tantum errores illorum imitati, sed & longè plures admiserunt, nihil sani relinquentes, nec ipsos vniuersales canones, qui illæsi etiam apud Arabes fuerant, custodiunt. Itaque factum est, vt aliquando medicinam, non aliter quàm Mahumethani fidem religionemque defendant.

G R A V E, me hercle, certamè aggredior, qui adeo inueteratos errores, ac apud totum penè orbem diutino vsu firmatos abolere tentaue-  
rim. Quod cum humanæ salutis beneficio, non cuiusquam peculiari odio aut iniuria agam, cunctis, qui medicam artem exercent, quique veritatis studio tenentur (quos quamplurimos futuros spero) gratam ac iucundam rem facturum putarim. Non solum enim errores ipsos, causamque errorum retexam, sed

& veram medendi rationem explicabo. Neque id quispiam putet inutile. Licet namque antiquorum doctrina abusus illi tolli nequiverint: non tamen desperandum arbitror, quin collatis eorū authoritatibus rationibúsque diligentius discussis, melioribus etiam translationibus antiquorum, sententia intellecta, abusus illi in optimos vsus conuertri possint. Sicque humana valetudo variis ac periculosis erroribus hucusque quassata, melioribus Hippocratis & Galeni institutis instaurata, in posterum redimetur ac fouebitur.

*Quòd insanabiles morbos curare aggrediuntur.*  
*Cap. I.*

**P**RIMVS abusus est, cùm insanabiles morbos medicamentis amoliri aggrediuntur: quales sunt Phthisis, Sclerosis interior, Tabes confirmata, similésque. Nam non solum quia curare non possunt, in melius traducere nequeunt, sed in longè deterius: ac citò necant, alioquin longo tempore duraturos.

QVÒD autem ita sit, manifestum est. Omnis incurabilis morbi causam confirmatam ac inseparabilē corpori esse necesse est. Quod autem tolli non est possibile, pari ratione nec minui fas est (cùm si minuat, eadem ratione auferri poterit.) Igitur non licebit è morbo

A iiij



quicquam detrahare. Omne autem auxilium  
 siue victus, siue medicamentum, siue opus  
 manus, virtutem minuit, humores turbat, mē-  
 bra aliena qualitate inficit. Cū igitur no-  
 ceant, nec iuuare quicquam possint, cōuenit,  
 vt morbum deteriore reddant, & ægrum  
 morti velocius addicant. Causam etiam ex  
 Hippocrate intelligere possumus, Cācos oc-  
 cultos melius est non curare: curati enim ci-  
 tius pereunt. Quod in hoc incurabili morbo  
 dixit, in reliquis voluit intelligi: in quibus par-  
 ratio parem promittit euentum. Hoc ego vi-  
 di sapissime, mulieres cancris occultis labo-  
 rantes, annis quadraginta superuixisse, satis  
 nō culpata valitudine: cū nullum neque vi-  
 ginti annis cancro vlcerato laborantem vi-  
 xisse cōstet, cū plurimi & iam eorum bien-  
 nio finiatur. Complures tamen medicorum  
 hos morbos plurimis causis sanare aggrediū-  
 tur: quidam, quod non putent eos nequire sa-  
 nari: alij, quod etsi sanare posse desperent, in  
 melius tamen perducere confidunt: alij glo-  
 ria studiosi, alij pecuniæ auiditate, dum nihil  
 perdere ex hoc timent, nimium fiunt auda-  
 ces. Qua in re illi plus damnandi sunt, qui ge-  
 nere morbum incurabilem, quā qui magni-  
 tudine, suscipiunt sanandum. Diuini enim res  
 consilij esset, omnem morbum genere sana-  
 bilem intelligere, an curationem recipiat, an  
 non. Vnde Hippocrates, Acutorum morbo-

6. Aphor.  
 38.

2. aphor. 19

rum non omnino sunt certæ pronuntiationes salutis, aut mortis. Galenus autem exponens inquit, Hoc scire licet, solùm in chroni-  
 cis, non autem in acutis. Licet Rasis non om-  
 nino certam in acutis cum Hippocrate spem  
 esse dixerit, longè tamen minorem in chroni-  
 cis passionibus securitatem euentus credidit,  
 contra Galenum directè inuectus. Satis igitur  
 pro confesso habeatur, multarum passionum  
 finem ambiguum fore.

16. cōti. c. 4. I

fo. 322.

CURA igitur blandiente in talibus bonum  
 est uti, victum talem instituendo, qui virtu-  
 tem non minuat, morbo suppetias nō ferat,  
 dolores, symptomataque sedanda, corpus mo-  
 liendum, ita ut causæ virtuti obnoxia aut  
 morbo suppetias ferentes non augeātur. Hoc  
 est, quod dixit Princeps, & à rationali cura  
 non desistas, quoniam multoties aliqui sanan-  
 tur absque spe aliqua mirabiliter.

4. quarti  
tit. 2. c. 10.

*Quodd in victu procedunt augendo versus  
 statum.*

Cap. 11.

SECUNDVS abusus est, cum in victu ita  
 peccatur, ut sapius fortunæ melius quàm  
 medicis, æger committatur. Reclamat diuus  
 Hippocrates, nisi cibi tædium adsit, crassiore  
 victu utendū esse in morbi principio, ac demū  
 morbo inualecente ita paulatim attenuan-  
 dum, ut parum, aut nihil concoctionis tem-  
 pore agro cibi exhibeamus. Plurimi tamen,

Primo regi.  
acuto. &  
prima apbo.  
10. &  
ante.

A iij



*Quod ad li-  
terā reprehē-  
ditur. 2. re-  
gi. acuto. c.  
18.*

ut aliquid instituisse videantur, à principio mulierumque conuitia timentes, etiam nullo cibi fastidio existente, subtilem instituunt victum: postmodum concoctionis tempore, oua & ex carnibus contrusa exhibent, ita ut ad mortem saturi, si non medicati saltem accedant. Hocque cum rectè sit Hippocratis mādatis oppositum, ita tamē est generale, ut vix credi possit ab antiquorum mente fuisse alienum.

Ut igitur præstat, agro in principio laborante, intelligere, an cibi tedium adsit, an non: si adest, victu extenuetur leuissimo, quo usque ad statum perseueret, si propinquus adest: Si remotus, quo tempore cibi tadio caret, eo cibandus est, ita ut continuè victum exiliorem facere possis. Quod si fastidium non est, morbusque acutus, pane loto, aut ptisana bis in die, aut ter cibandus est, continuèque minuendus usque ad statum cibus. Hoc modo quot seruabis agros, qui victu suo suffocantur? Quod si morbus est leuissimus, carnesque aut oua sunt danda, dabis à principio, deinde ad ptisanam status tempore pertransibis, nec virtutis periculum est, ut in sequenti dicetur.

*Quod nimium pingui vtuntur, dando carnes*

*Et oua.*

*Cap. III.*

**T**ERTIVS vsus malus est, cum febrientibus carnes & oua exhibent, dicentes, no-

stri temporis ægros antiquorum victum sustinere non posse, consuetudinemque multum valere.

Cum nos videamus aliquot in carceribus sanos pluribus annis pane & aqua alitos vixisse, longè autem minus infirmo cibi, quàm sano debetur: plus etiam alit ptisana ac decoctus panis, quàm crudus: nec volumus cum pluribus annis, sed paucis duntaxat diebus, donec morbus transeat, abstinentiam sustinere. Nec, quod dicunt de consuetudine, attendendum est: quia contra eos facit. Antiquitus enim plus cibi carniùmque sumebant, ut ex historiis facile apparet, ut quandoque arietem vno prandio absumerent. Si igitur attendenda esset consuetudo, subtiliorè nunc victum institueremus. Præstat igitur ptisana aut pane cocto, aut panico, aut oriza ægros alere, nil ex carnibus aut ouis dare, donec morbi iudicatio pertransierit ad duos dies, in grauibz acutisque morbis. Nam aliter facientes ægros interficiunt, non alunt. Quod si virtus valida fuerit, adhuc tenuiore victu opus est. Nam necesse est aliter facientibus alterum trium sequi, aut mortem, aut morbi longitudinem, aut accidentia sæua. Quorum primum, malum: secundum, damnosum: tertium, timorolum. In morbis autem longis, aut intercedentibus, ut tertiana, aut duplex tertiana, parumper crassiore victu utendum est, secundum morbi magnitudinē.

*Vt de Hestione in  
Alexandri  
vita ex  
Plutarcho.*

*i. reg. acuto.*



*Quòd contusa & aquam carnis exhibent.*

Cap. IIII.

I. primi  
doc. 4. c. 2.

**Q**UARTVS abusus est, cùm in victu ad contusa & aquam carnis transeunt etiã à principio, quod valde noxium est. Nam nutriens masticatione concoctionem <sup>?</sup> acquirat. Secundò mandendi vim auferunt. Tertiò, quia plus ingurgitant, quàm virtus ferat: non enim ita decipimur comedendo, sicut bibendo. Quartò, quia aqua carnis longè deterior est iure, cùm minus nutriat & calidior sit. Hoc autem dicunt, quoniam corrigitur: at nunquam tantùm corrigitur, quantum oportet. Et etiam quia eadem correctio iuribus adhibita melius proficiet. Quod etiã pulchro experimento colligitur. Videbis enim contusum edentem feces biliosas protinus excernere: si cum pane & carne paueris, naturalis egestio fit. Hoc sæpius animaduertimus. Vnde credendum est non omnino probatum esse alimentum, quod ex contuso gignitur. Sæpissime enim biliosa ac soluta fex ex eo pura procreatur, quod in febriente malum signum & causa pessima dici potest. Hoc peccato nullum est deterius. Nam vt hypocritæ sunt omnium hominum scelestissimi, ita ea auxilia noxia magis, quæ quandam auxilij spem habent, nocentque. Existimant enim, quoniam faciliter deuoratur, & carnis substantiam in se habere creditur, & cum an-

nexis emendata videtur, proficere multum  
posse, quia facilius est impleri potu, quàm ci-  
bo, ut dixit Hippocrates.

CONSULTIVS igitur fuerit, donec mā-  
dendi facultas adest, prāsana uti. Quòd si ne-  
cessitas alimenti cogat, carnibus leuibus cum  
pane. Nam Galenum ita consuluisse saepe vi-  
deo. Quòd si cum hoc mandēdi potestas non  
sit, utatur contuso emendatiore ex carnibus:  
quòd si virtus adhuc debilior extiterit, iuri-  
bus correctis.

10. & 12.  
artis curat.

*Quòd laudant olera, tanquam cibos.*

*Cap.*

*v.*

QVINTVS Error est, cūm lactucam, en-  
diuiam, buglosam, lupulum cibos opti-  
mos collaudant, cum ratione cibi ad  
carnes, panem, prāsanam, lac, oua, orizam,  
comparatæ, sint longè inferiores ac medici-  
nalem vim habeant. Non ergo, alimenti ra-  
tione absolutè bona dicuntur, sed absolutè  
mala. Quod igitur comparatiuè dicimus, re-  
ctum est: quod absolutè, noxium est, tum  
sanis, tum etiam ægris corporibus.

NON est igitur consulendum sano abso-  
lutè, ut herbis aut radicibus aliquibus vesca-  
tur, lactucamque inter olera minus pernicio-  
sam non bonam esse dicemus: ægris etiam  
cum animaduersione consulemus. Cæteras

*lib. de cibis  
boni & ma-  
li succi.*



herbas vituperat omnino Galenus.

*Quòd vinum negant aëgris.*

*Cap. VI.*

12. artis cu  
rat. fo. 129.

I. ad Glau-  
conem c. 13.

**S**EXTVS vsus non rectus est, cùm vinum aëgris negant, quia materias subtiliet, & ad caput trahat, cùm vinum album sit frigidum: multa etiam corpora humorum attenuatio- ne indigent, atque solùm his quatuor casibus noxium, quos vel dolor capitis assiduus, vel phlegmone tentat, vel delirium offendit, vel febris ardens cum cruditate inuasit. Cæteris autem vtile est, ex Galeni doctrina, sed non inutile etiam, phlegmonibus ad suppurationē iam redactis, Quibus autem vinū est inutile, his amplius nocent carnes & oua. Quod ergo inutile est, conceditur, neglecto salutari potu: decepti Arabum consuetudine, quorum præ- ceptis, tum propter legem, quæ à vino eos ar- cet, tum propter aëris temperiem, quæ longè calidior est, à vino temperare iubemur. Itaque hac de causa à vino abstinentes, morbos pro- crastināt, longèque tardius ad sanitatem per- ducunt. Is autem error eò validior perspici- tur, quantò æger ventriculo est imbecilliore, ita vt quandoque ad aquam inter cutem per- ducat.

**C**ONSIDERABIS igitur primò, si vinū non permixta mala qualitate ab ægro sentia- tur: si non phlegmone, non dolor assiduus va- lidusque tenet, vinum album administrabis.

Si verò desiderat vehementer, materia concocta, aut suppurato phlegmone lateris, dabis vinum album dulce: ita enim consulit Rasis. 4. cōti. ca. 3.  
fol. 86. &  
87.  
Et nos destitutum aliquando à quodam medico, ac persuasum animam efflare, quoniam in pleuresi vinum convenire non putabat, sanitati restituimus. Erat enim ager annorum, 70, & suppurato phlegmone, nihil eorū quæ intus erant, ob virtutis imbecillitatem expuere valebat. Cùm verò ventriculus valde infirmus est, rarò vinum negabis. Plures enim sanauimus in morbis pestiferis ægros derelictos sola vini potione, cùm virtus tantum attenuata esset, vt infra horam, expirare crederentur. Oportet autem medicum esse eruditum, & natura prudentem: non enim paucis verbis tantum arcanum distingui potest.

*Quòd melones præponunt multis fructibus.*

Cap. VII.

SEPTIMVS vsus non admittendus est, tam sanis, quàm ægris, cùm melones tanquam minus culpato fructus concedunt, quòd odore sint non ingrato, sapore autem iucundissimo. His autem qualitatibus decernitur cibi natura: eò autem maximè, quia parum deterior cibus aut potus, suavior autem, 2. aphor. 38 melioribus quidem, sed minus suauibus est præferendus. Cùm verò consideras paruitatem radicis, & stipitis eximie magnitudinis



eius habita ratione, & quàm proximus terræ sit, & quòd super eam perpetuò iacet, & quòd ab omni aëris qualitate permutatur, & quòd augmentum eius est velocissimum, confiteri cogeris, melonem, nil aliud esse, quàm putridum terræ humorem, aliena qualitate coloratum, vitia omnia habentem, noxium ventriculo, iecori, spleni, intestinis, pulmonibus, renibus, vesicæ, humores non solum putridos, sed venenosos fluxosque facientem. Ad febres acutas pestilenciales, ad apostemata, ad dolores, ad difficultates intestinorum paratissimum, à nullo authore quanquam egregio, satis vituperatum, noxas omnes horarij fructus tantò habet ampliores, quantò eius magnitudo, succi multitudo, paruitasque causæ concoquentis, omnibus aliis fructibus maior est. Adde quòd nulli potui rectè sociatur. Nam cum vino humores pessimos producit, vesicæ maximè obest, & iecori, & renibus, & phlegmones gignit, cum aqua leuitates intestinorum, celiacum morbum, difficultates intestinorum, appetitus deiectionem subito operatur. Quòd autem Hippocrates consulit, rectum est, ut parum deterior, non multò deterior cibus sit præligendus. Bonitas autem saporis, & odoris mansuetudo, in eodem genere cibi ad iudicandam salutarem vim multum proficiunt. At in diuersis generibus nequaquam. Siliqua enim exitialis est

ibus, si Galeno credimus, & fungi, & tubera, boletique, & melongena. Nemo tamen alubri cicorio ptisanâque ordeacea negabit se gratiora.

CONSILIUM igitur meum est, ut non solum dimittatur, sed ab usu humano exploretur, etiam principum Decretis. Nam quæ res est perniciosior, quàm quotannis multa milia hominum pereunt? Mirumque, quod à medicis hæc perniciēs consulatur, omisissis vuis & ficibus eiusdem temporis fructibus longè minus noxiis.

*Quod cibum vberiore dant in prandio quàm in cœna. Cap. VIII.*

OCTAVVS usus explodendus est, cum cibum vberiore capiendum in prandio, in cœna leuiorem consulimus: alij oppositum totum, utrique ita grauiterrantes, ut nullo ibi amplius. Nam cum post cœnam quies & tempus prolixius, & somnus, & continentis frigiditas subsequantur, meritò cum hæ omnes causæ concoctionem iuuent, cibus in cœna copiosior debet esse quàm in prandio. Quod etiam Galenus in consilio morbi comitialis sentire videtur, ac alij plurimi celebres authores: Quod si nimio cibo peccare contigerit, vel noxio, cum error ille vomitu leuissimè corrigatur (quod hora somni fieri nequit) conuenit, quod admissus error in copio-

3. de victus  
ratione &  
2. de elemē-  
tis & 6. de  
tuēda sanit.  
& 1. cōti. li-  
cet aliter,  
Princeps  
tertia primū  
& prima  
tertij.



siore cœnâ hac de causa grauior sit, quàm in prandio: quia propter quietem & somnum nō ita facilè, aut vomitu, aut à piloro crudum descendit inferius. Vehementius igitur spiritualia offenduntur. Non igitur rectè consulant, qui peccare leuius in cœna dicunt. Ob hoc neminem vidi illorum qui assumpto veneno, antequam vomerent, dormierunt, curatū fuisse. Tutius igitur in malis cibis, aut valde nimis periclitamur in prandio, quàm in cœna.

MELIUS igitur est in cœna plus comedere vbi vel moderatè comedendum sit, aut leuiter peccādum, ita vt peccatum illud citra vomitum, aut alui deiectionem possit emendari. At si peccatum graue futurum sit, vt non possit corrigi citra eiectionem, vt quando nimis copiosè implemur, aut prauum omnino succum ingerimus, tunc leuius peccamus in prandio, rarosque veneno in prandio sumpto mori contingit ob hanc causam. Non igitur consulendum est in altero duorum, cū distinguendum sit. Adde ne vsum eius, qui longo tempore assuevit, permutare coneris, si cū inculpata valetudine vixerit. Multos enim claros viros ea de causa damnum non leue affecutos scio, cū plus detrimenti ex mutatione consuetudinis, quàm iuuamenti ex recto viuendi more consecuti fuerint.

*Quod*

*Quòd omni leui causa consulunt medici-*  
*cinas.*

*Cap. IX.*

**N**ON V S vsus est non amplectendus, cum consuetudo sit quorundam medicorum in omnibus etiam leuissimis dispositionibus consulere agris victum tenuem, & medicamina imperare: vt in grauedinibus, in corrizis, in doloribus membrorum exteriorum, in ephimeris spontaneis. Nam talia saepenumero sunt naturæ dimittenda: non semper naturam auxiliis medicinæ assuefacere debemus. quoniam pigrior redditur ad deliquia instauranda: & multò est grauius per sepe nocumētum, quod medicina conciliat, quàm morbus qui aufertur. Simile est hoc his qui per fœnus debita persoluunt. In grauisima enim semper labuntur, dum modica extinguere putāt. Hoc est, quod dixit Princeps. Amplius scire debes &c. Sufficit in talibus, maximè vbi virtus fortis est, moderato vti regimine, & reliqua naturæ dimittere, dummodo periculum acrioris morbi non immineat, quod facile à perito cognoscitur.

*Quarta pri-  
mi cap. I. in  
fine.*

**V**NDE obseruandum puto, omnes morbos ratione certa victus egere, siue sint insana- biles, siue graues sanabiles tamen, siue omnino leuissimi, ne quis fortè ex superius dictis errorem concipiat. At differt, nam in insana- bilibus & leuissimis, victus pro sola virtutis ratione, tanquā si morbus nullus adesset, con-

*Ex 6. apha-  
rismo. 38.*

H. CARD.

B



stituendus est, quantitatis ratione habita, in qualitate verò, ut contrarius sit morbo, & causæ morbum facienti, & hic differt à victu exactè salubri. At in his, qui graui conflictuntur morbo, non solùm qualitatis ad virtutem habenda est ratio, sed etiam quantitatis, ita ut minor sit cibus, quàm à virtute concoqui possit, ut morbo augmentum non ferat. Longè igitur copiosius insanabili morbo, quàm sanabili detentus paribus virtutibus existentibus alendus erit.

*Quòd carnes piscibus preponunt in omni febriente* Cap. x.

**D**ECIMVS errandi locus est, cùm generaliter carnes febrientibus dant, & pisces negant, moti autoritate Rasis in, 3, ad Almās. cap. 16. dicētis, quòd omnes pisces sunt duræ concoctionis, & longam moram in stomacho trahunt, & sitim faciunt, cùm nō animaduuerterint dictum, primo ad Glauconē cap. 10. & 12. probari pisces in febribus tertianis, & quartanis, eò quòd facilè concoquantur, præferreque eos carnibus in tertianis exquisitis. Rasis autem corpori sano comparauit, & magna parte improbatos cūctos damnauit. Persepe enim medicinali alimento est piscis, & ut plurimùm cōcoctionis leuioris contrariæque qualitatis feбри omni: cui si contingat, ut à causâ calida, ut sæpissime est, fiat, etiã causæ

febris aduersabitur. Hócque errore quãplurimi eo dum insaniunt, vt si quis contra ausus fuerit, pro imperito eum habeant.

V T I L I V S igitur erit in febribus ferè omnibus piscibus quàm carnibus vri. Sint autem pisces ex mari, Gobius, Aurata, Arbor, & si ex saxatiliu generibus à Galeno libro de alimentis recitatis quisquam inueniatur. Ex dulcibus, Lucius, & Persicus, & vniuersaliter, qui squammosi albas & leues carnes habent, subiles, lati, longique non antiqui salubribus aquis habitantes, Rasis authoritate, præferuntur.

C V I V S causa impudentiam erroris crassi pretereire nolui saxatiles pisces, qui quibusdam generibus diffiniuntur, intelligentium pro piscibus qui inter saxa degunt, qui nulli sunt. Quòd si eos qui in aquis saxosis habitant, credunt. Abduani, & Ticinij, potius erunt saxatiles maritimis, cum tamen saxatiliu numero nullus ex aquis dulcibus comprehendatur.

*Quòd auxilia simplicia, & composita corrupta habent.* Cap. XI.

V N D E C I M V S abusus est, cum cuiuslibet medelæ auxilia corrupta habeant. Hic tantus est error, vt eius memorari me pigeat. Pro cassia lignea, corticem palustris ginistræ: pro carpobalsamo, mirri eiusdem semen: pro zedoaria, quæ ex oriente vehabatur, incogni-

B ij



tam ex Germania radicē : pro luto Armeno,  
rubram Appuliæ terram : pro lemnia terra, vul-  
garem cretam : pro doronico, insulſam radi-  
cem : pro galanga quæ ætiti ſimillima eſt, vt  
Serapio docet, aliam acrem radicem : pro ca-  
lamo aromatico, cuius ſubſtantia, quia cala-  
mus eſt, inanis interius ſpectatur, acorum :  
pro acoro conſimilem colore, opere autem,  
ſapore, guſtūque contrariam : pro xilobalfa-  
mo, lignum incognitum. Nam quæ ad nos xi-  
lobalfami quantitas aduehitur hericiniæ ſilvæ  
non ſufficeret. Adde quòd extinctum eſt mo-  
dernioribus referentibus : pro malabatro, fo-  
lia lauri, aliquando citranguli : pro xiloaloe,  
radicem oleaſtri odoribus imbutam : pro ſan-  
daraca, quod naturale eſt, gummi iuniperi :  
pro lacca, ſandaracam in vſu aliquando intel-  
ligentes : pro ſcordion herba, ſcorodon, quod  
aleum eſt agreſte nominis ſimilitudine de-  
cepti : pro vngue odorato, inutile oſtraci cor-  
ticem : pro cinabari, quod è minera eruitur,  
cinaprium quod artificio argenti viui, & ſul-  
phuris conſtat. ſimiliter pro minio minerali,  
artificiale : pro oſſe cordis cerui, cartilagineſ  
boum : pro ſmaragdo, iacintho, ſaphiro, carbū-  
culo, granato, orientalibus geminis, lapides  
adulterinos, ex Europa, ac borealibus regio-  
nibus aduectos : phillitim, pro ſcolopendro :  
lichen pro hepatica : pro ſalutari neruorum  
Præſidio pede coruino, pedem columbinum,



quod venenum est: pro hermodactylo omnium  
auxiliorum quæ nervis & iuncturis prodesse  
possint, præstantissimo; ephemeræ radicem  
non solum inutilem, sed & strenuè veneno-  
sam: pro yringo, cui nulla in bubonibus com-  
par medicina inueniri potest, spinosam certè,  
sed ita dissimilem herbam administrat: ut iam  
cum pro maximis alexipharmacis, maximave-  
nena propinent, nesciam quid sperandum. Ita  
cum non solum vnum pro alio medicamen-  
tum subministrante tiam carent quàm pluri-  
bus, narcaphro, cancamo, cippi, amomo, bal-  
samo, ambram habent rarissimam, quæ non  
sit adulterina, diptamum, non illud Diosco-  
ridis sine flore, & semine (nec quo vtuntur,  
ille est Vergilij) mirram raram, buglossum in  
controuersia, eupatorium adhuc sub iudice  
est. Innita sunt, quæ connumerare non est  
præsentis instituti, quoniam quidam nostris  
temporibus clari habiti viri de his disseruere.

lib. 3. c. 75.

T A C E O exesa medicamenta, antiqua, mar-  
cida, corrupta, adulterina, deficientia: quæ-  
nam oratio tot vitia posset amplecti? Vtun-  
tur etiam quibusdam herbis non satis cogni-  
tis, quales sunt Daneia, Scabiosa, Pimpinella,  
quas & si omnino damnare nolis, confiteri  
tamen cogeris talium usum diuinando potius,  
quàm medendo fuisse comparatum.

T A C E O composita medicamenta, quæ  
simplicium non solum peccatis scatere neces-

B iij



se est, sed etiam quibusdā peculiaribus deliquis, vnde quis sanam Theriacā, aut integrum Mitridatū demonstrabit? vnde sapientissimus Venetorum magistratus, toties eius compositionem fieri vetuit, cū perfici posse nō existimaret. Cū in clarissima vrbiū hęc non potuerint fieri, in nostris tamen non solum ciuitatibus, sed oppidis distribuuntur: medicęque, quod admiratione magis dignum est, vtūtur. Melius igitur esset, vt de quocunque simplici, publica inter medicos concordia quid esset qualęque statueretur: deficientibus, succidanea Galeni, alięque alia ratione inuenta substituerentur, pondera, leges, ac electio adiungeretur. Demum ipsa compositio nō sine medici consilio fieret, publicē simplicia exponerentur. Quis sanē, rogo, fuit antiquus, qui vel simplicium, vel compositorum medicamentorum doctrinam non diligentissimē fuerit prosecutus? Nostri autem temporis medici Pharmacopolis ignaris, aut auaritię stimulo delinquentibus derelinquunt. Nōne hi solum in famulatio medicorum censentur?

*Quod aquis destillatis vtuntur.*

*Cap. XII.*

**D**VODECIMVS abusus huic adiectus est, eadem materia, dissimili tamen ratione, cū aquis destillatis vtuntur, in quibus neq; odor, nec sapor inuenitur, eius rei ē quo

facta est, exceptis rosacea, violacea, & ardente. Nam Absinthij aqua prædulcis est: vbi autem nec sapor, nec odor, ibi virtus esse non potest. Adde quòd plumbo & ære fiunt, quæ duo metalla humano generi sunt perniciosissima, cum viderim aliquos ob vsum earum ad ventriculi tabem redactos. E quibus vnus fuit Franciscus Taegius physicus ac lector, qui iuuenta prima, hac de causa, mortuus est. Perniciosissima, & generalis hæc consuetudo propter facilitatem operandi, ac labores vitandos, & saporis iucunditatem inducta, tot miseris ægrotantibus damnoſa, tum à medicis, tum à Pharmacopolis.

CONSULTIVS igitur fuerit & antiquorum more cum decoctis operari. Nam in illis virtus residet, & mos ille ab eis, licet operosior, comprobatus.

*Quòd vtuntur simplicibus. Cap. XIII.*

TERTIVS DECIMVS error est, quoniã gloriæ spe multa cum simplicibus operari posse sperant, è quibus etiam nunc sunt quidam celebres medendo habiti: contra quos, quia opusculum edidimus, inuehi nunc non est tempus.

*Quòd vnus modus medendi est vniuersalis. Cap. XIII.*

QUARTVS DECIMVS vsus non admittendus est, cum singulæ ferè ciuita-

B iiij



tes quandam habeant normam communem  
medendi in principio cum Calsia hîc : Vene-  
tiis etiam & cum electuario lenitiuo, vel de  
sebesten: Ferrariæ, cum Catapotiiis : In Hispa-  
nia cum pomis dietam moliuntur tridui : atque  
ita omnes calopodio vno calciare nituntur.  
Quod si Cerdones nō aliter, multi magis na-  
dis pedibus, quā cum calceis, spectarentur.  
Hunc modum aliqui canonicè medendi vo-  
cant, quem propter vsum perpetuum norunt  
aniculæ, Pigmentarij, Tonsores, nobiles om-  
nes Veneti. Iam si omnes abusus tantum me-  
dicis, quantum hîc obsessent, nemo certè vn-  
quam medicus villam, aut prætoriam domum  
emisset. At, dicent, in cunctis lenitio alui, iu-  
uatiua à principio est : quid si non lenire, sed  
eradicatiuè purgare conueniat? quid si venter  
lenis sit? quid si venæ sectio moram non pa-  
tiatur? quid si ventriculus sit imbecillis? nōn-  
ne prius corroborandus antequam leniendus?

MELIUS igitur est, si sanguinis detractio  
moras non patiatur, venam incidere : si ven-  
ter lenis est, concoquere: si ventriculus imbe-  
cillis, corroborare. Quot vides à principi  
lenitium sine vtilitate vomuisse?

*Quod nunquam à principio purgant eradi-  
cativè. Cap. xv.*

QVINTVS DECIMVS error est, cū  
nunquam à principio eradicatiuè pur-

ant, sed illam operationem ad statum produ-  
lucunt, In principio lenitinis contenti, vel  
is quæ materiam solùm minuunt. Itaque ut  
exitiale est quiescēte materia eradicatiuè pur-  
gare, ita turgente ea ad inferiores partes, ma-  
ximè ac in venis interioribus non purgare,  
longè magis mortiferum.

PRAESTITERIT igitur, quòd mihi sæ-  
penumero contigit, ea turgente, à phlegmo-  
nis metu liberaſſe ægros, forti à principio me-  
dicamento exhibito. Vnde sæpius contingit  
melius pauperes medicatos eſſe, quàm diui-  
tes ob errandi timorem. Quòd etiam Gale-  
nus suo tempore de cataplasmatibus, testa-  
tus est, in curatiua arte, quæ iuxta præcordia  
imponuntur.

II. lib. post  
medium.

*Quòd à principio semper à leuioribus inchoant.*

Cap. XVI.

SEXTVS DECIMVS abusus est, cùm in  
principio semper à leuioribus curam mo-  
iuntur: quodam canone Auicennæ dece-  
pti, non attendentes Hippocratis dictum:  
Extremis morbis, extrema exquisitè reme-  
dia optima sunt, & medicati in valde acu-  
tis eadem die, tardare enim in talibus ma-  
lum est. Dum enim tempus procrastinant,  
eger eò perducitur, ut nullo postea medica-  
mento sanari possit. Adde quòd cura non à  
leuioribus, sed ab æqualibus est inchoanda, ut

quarta pri-  
mi cap. I.  
I. aphor. 6.  
4. aphor. 10



3. & 3. ar-  
bis curat.

Galenus libro de temperamentis testatur. Sic maximos morbos lactucis curare aggrediuntur, ut si inter plures vnus euaserit, miraculum fecisse videantur: si moriuntur, persuadeant facile astantibus agrum vi morbi non medici inscitia periisse. Fides in hoc medico semper proposita est, eum, qui moritur, non accusaturum. Ego autem tibi dico, magnos morbos non nisi fortibus auxiliis sanari à medico posse. Quod si aliter curentur non à medico, sed sponte sua ac naturæ robore, quæ omnia contemnit & sustinet causa sanitatis,orta est: de qua nullam medicus gloriam consequi debet. Nam, ut Auerrois dixit, morbi sunt in triplici differētia: quidam ita parui comparatione virtutis, ut sponte sanentur: quidam ita magni, ut etiam medici auxilio iuuati, agri tamen pereant. In his duobus medica arte opus non est. Alij autem, ita modico à virtutis robore interstitio superantur, ut in his medicinæ auxilium desideretur. Nam rectè curati sanantur: aliter, aut pereunt, aut in prauas incidunt, ac difficiles ægritudines.

10. de inge-  
nio. 7. col-  
ly. cap. 31.

4. primi. ca.  
13.

P R A E S T A T igitur in magnis morbis à magnis auxiliis, in maximis, à maximis: in leuibus, à leuibus: in mediocribus, à mediocribus initium medendi sumere. Et hoc est ab æqualibus inchoare. Quod si dubitatio accidat, ne in grauius aut leuius auxilium incidas, tutius à leuioribus, paribus causis, quàm à for-

ioribus initium sumes. Et hoc est, quòd à le-  
 ioribus molienda est cura. Melius enim est,  
 infra subsistere, quàm exquisitissimè euacua-  
 re. Cùm autem morbi natura ad statum per-  
 augmentum accedat, sintq; in augmento for-  
 iora accidentia, quàm in principio, & meatus  
 perti magis: meritò, si semper cum æqualibus  
 cura mollienda est, in augmento dabitur lo-  
 us fortioribus auxiliis, quàm in principio. Igi-  
 tur à principio respectu augmenti & status  
 à leuioribus inchoabis, & hoc est, quod vo-  
 uit Princeps. Isti autem à leuibus simpliciter  
 initium exordiendum duxerunt. Quòd si à  
 maximis ortus est auxiliis, in illis persistes.  
 Nam in talibus tempore parùm differt status  
 ab initio: si verò à magnis iuxta statum ad ma-  
 xima eiusdem generis cura terminabitur.

*Quòd vitant, aut procrastinant sanguinis  
 minutionem. Cap. xvii.*

**D**ECIMVS SEPTIMVS error est, cùm  
 in putrida sanguinis minutionem vitant,  
 in Continua autem procrastinant. Vnde Ga-  
 lenus, omnibus putridis febribus venæ inci-  
 sio salutaris est in arte medendi. Cùm autem  
 intra venas humor extiterit valida virtute, &  
 copiosiore sanguine, & morbo imbecilliore,  
 & quia per omnia tempora auxiliũ præstat.  
 His quatuor causis tutissimè ac utilissimè e-  
 tià à prima morbi hora minutio fiet. Quantò

*lib. ii. post  
 medium.*



enim citius, eò vtilius, ac præstantius. Ipsi verò cùm in multis interpolatis nulla obstante indicatione venam non incidunt, in cōtinuis primam diem non solùm, sed quartam & septimam transeunt, merito fiunt periculi ac mortis ægri rei.

*Idē Auer. 7. col. ca. I.* V T I L I V S erit in interpolatis si reliqua cōsenserint, sanguis verò plurimus fuerit, aut præmissa lenitione, si oportet, aut sine ea venam incidere. Caue tamen ne materiam peccantem intra venas trahas. In continuis protinus ab inuasionem prima venas incides, eò magis si materia phlegmonem moliatur, nitidis ventriculo, ac intestinis existentibus: aliter autem lenitionem præmittas. Vnde Rasis in Continentibus plurimi eorum, ac omnes fermè, qui ante euacuationem sanguinè miserūt, mortui sunt: qui verò euacuationem ante moliti fuerūt, sanati: de pleuretico morbo loquebatur. Non ergo ad plus, secundam diem, aut tertiam sine sectione venæ pertrahis, si rectè operari volueris, vocatúsque fueris à principio.

*Quòd partem materia purgant in morbis quieris. Cap. XVIII.*

D E C I M V S O C T A V V S abusus est, cùm in non turgentibus morbis partem materia purgant, à principio: alij autem electuario de Sebesten, vt Venetiis, Mediolani cum

Trociscis de violis sine Scamonea, vbi Tur-  
 bith adest, quòd nec verum Turbith est, &  
 medicina conturbans. Mens autem Galeni  
 super aphorismo (Concocta medicari) est, vt  
 non sit, quieta existente materia, alia purgatio  
 utilis, nisi lenitiua, super illud, Corpora cùm  
 quispiam purgare voluerit. Nam melius eli-  
 gere debet medicus: sed plus est quòd adimi-  
 tur ex virtute eo tēpore, quàm ex materia: &  
 reliquę partis concoctio impeditur, & obstru-  
 ctiones augentur. Igitur cùm, quieta existen-  
 te materia, nullum accidens sæuum timeatur,  
 non est facienda purgatio materiam minuēs:  
 multo minus eradicatiua. Vnde etiam prima  
 Quarti trac. 2. cap. 7. Et apud me magis dile-  
 cta est administratio Clysteriorum secundū  
 mensuram, qua indiget in virtute. Huic  
 rationi maximè credideris, si ea, quæ in bu-  
 bonibus extrinsecus incisis, ac non matura-  
 tis, aut expertus fueris, aut Albucasis dictis  
 credideris. Quæ enim ex his perniciofa sunt,  
 citius occidunt: quæ salubria tardissimè, aut  
 nunquam sanantur: maturata autem citò fa-  
 ciliter, ac sine dolore, ad optimamque sanita-  
 tem perducuntur. Rationes autem Rasis in  
 continentibus, de purgando à principio, aliàs  
 diluam. Materia igitur non turgente, nec ad  
 vermes parata (istud enim quoddam genus  
 est turgentis materiæ) quantumcunque mul-  
 ta fuerit, non purgabis, nisi post concoctio-

*Secundum  
 Leonicensi  
 sententiā 22.  
 primæ par-  
 ticulæ.*

*2. secunda  
 particulæ  
 Idē quarta  
 primi ca. 3.  
 ad literam.*

*lib. 2. ca. 4.*

*1. lib. cōtra  
 dictū me-  
 dicorum.*



nem. Adde quòd in aliquibus lenitio fieri nequit, nisi cum solutio addito, vt in rusticis & habitatoribus montium, qui castaneis aluntur, & quibusdam hominibus, quorum naturam præscire oportet, vel vsu, vel auditu. Sæpius etiam nulla indigemus lenitione, nisi ea quæ fit per Clysterem, cùm venter nihil deiciit, & ventriculus exaninitus est, pro qua lenitione Rasim consule.

4. ad Al-  
mājo. c. 18.

*Quòd nutriunt, & purgant in statu.*

Cap. XIX.

DECIMVS NONVS abusus est, cùm in statu vel augmento, materia virtutem opprimente, debilitas virtutis ab astantibus iudicatur, ob hocque medici alterũ duorum faciunt, ac pæssæpe vtrunque, cibant alimentis nutritiuis, qualia sunt ius, contusum, aqua carnis, ac purgant: quorum vtrunque, ita perniciosum, vt nil deterius, cùm morbi consistunt, ac vigent. Melius est quietem habere, dicebat Hippocrates de purgatione loquens, & alibi, In accessionibus subtrahere oportet, dare enim læsio, cibandi rationem insinuans. O miseros illos medicos, qui modicæ gloriæ, aut cupiditate pecuniæ amicum, & sibi fidenter occidunt, conscientiam perpetua labe commaculant, seipsos æternæ damnationi addicunt. Nemo enim eorum ita ignarus est, qui cùm hæc faciat, se contra omnes medicinæ

2. aphor. 29  
1. aphor. 11.  
Item 2. regi  
acuto. ad li-  
teram.

regulas facere ignoret, ægrique perniciem accelerare: sed timentes ne mulierculæ, aut me interfecisse, aut cum oportebat, morbo auxiliari nesciuisse dicant, plus hominum calamitatem, quàm Dei offensionem timentes, manifestè peccant.

P R A E S T A T in his alium, si times, aduocare, omnesque vno consensu abstinere. Mul- tudo enim medicorum vnumquemque ab infamia vindicat. Si possumus etiam pronon- tificari de accidentibus, illud nobis maximè conducit. At si fas non est, falsa infamia de- meri melius est, quàm conscientia malorum perpetuò cruciari. Veritati enim insistas: nam infamia falsi criminis tandem extinguitur, cum veritas fortunam pedisequam secum du- erit.

*Quòd omnibus purgationem post statum saltem expedire putant. Cap. xx.*

VIGESIMVS error est, cum in cunctis purgatione opus ad sanitatem esse pu- ant, dicto illo Auicennæ moti, & cum na- tura non mouet, moue tu hora motus eius: non quidem modum mouèdi, sed horam de- terminauit. Vtilius interpretamur Aphorif- mum, Vndecunque natura repit, inde ducere per conuenientes regiones. Multi sunt mor- bi, qui vrina, alij sudore, alij vomitu, alij san- guinis profluuiò terminantur, alij buboni-

*Prima quar-  
titrac. 2.  
cap. 7.*

*21. primæ  
particulæ.*



5. de locis  
affectis c. 2.

3. de crisi.  
cap. 11.

bus, alij herisipelate, alij vlceribus. Hos omnes conantur, alui profluuiio finire, ventrem subducendo. Nónne dixit Galenus, Eorum quæ in thorace continentur, nihil posse per aluum excerni, vt in laterali morbo, & peripneumonia. Cur igitur aut qua vtilitate purgant tales? Nam de antecedente causa nihil est quod minuant, status aut declinationis tempore, cùm auctio per se cessauerit. Nónne dixit Galenus, eorum morborum iudicationes per abscessus fieri, in quibus natura non perfectè dominatur? Hi fiunt materiis extra erupentibus: euacuatio materias intròpellit, nec potest tamen perfici: quoniam natura non perfectè morbo imperat. His ergo pugnantibus ægrum petire necesse est. At dicent & febrem quidem habentis ventrem soluere melius est, quarta primi ca. 4. Hæc quidem indicatio est vomitus tantùm comparatione, vnde subiungit, quàm facere, vt ipse euomat. Quòd autem dixit, Moue tu hora motus eius, in noua etiam traductione versum est, hoc modo, Moue tu motu cõuenienti motui eius, quare emendatum est.

SATIUS igitur fuerit, dummodo indicatiù natura purgationis præmonstrauerit, illam viam sequi, nec aluum mouere, nisi in viis ductuum materia quieuerit. Vnde in pestiferis morbis, quia natura non perfectè dominatur, cita iudicatio tentanda est: idque bonum



num sequi, quod in vnoquoque genere commodissimum. Est etiam quidam purgandi modus vnicuique familiaris, Pleuritidi, sputum, aut vrina: ardenti febre, sudor: Phlegmoni iecoris, sanguinis profluuium: Tertianis, vomitus: spleni, varices, & vlcera in cruribus: morbillis, alui profluuium: pestilentialibus, abscessus, sudor, aut alui deiection. Vomitus autem letalis iudicatio est.

*Quod non vtuntur, nisi medicinis quas appellant benedictas. Cap. XXI.*

**V**IGESIMVS PRIMVS error est, cum in solis medicinis, vt dicunt, benedictis, consistunt Manna, Cassia, Sero, Rhabarbaro, & similibus: Nam cum materia grossa, aut melancholica fuerit, tollunt quod subtile est, & crassum derelinquunt, & ita ex curabilibus morbis, incurabiles faciunt. Vt igitur non tutum est velle semper laboriosis medicinis vti, quæ robur virtutis exoluunt, & ad malas præparant ægitudines: ita nec laudabile, in leuibus consistere, quæ morbos relinquunt deteriores, quàm prius curandos assumpseris.

MELIUS est igitur in crassis lèuissque materiis non euacuare. Oportet, igitur cum propriis semper operari. Serum enim in vltima subtilitate, lapis magnetis, in vltima crassitie humores subducunt: reliqua sunt intermedia, quorū ordinem aliàs in cōtradictore exposui.

H. CARD.

C



*Quod materiam semper euacuant paulatim,  
ac concoquunt. Cap. xxii.*

4. primi  
cap. 3.

**V**IGESIMVS SECVNDVS abusus est, tolerabilis tamen ac defensione dignus, cum materiam paulatim docent concoquendam, euacuandamque ex dicto Auicennæ: in quo tamen verba non mentem affecuti sunt Principis, quoniam longè citius terminatur ægri- tudo, si ad vnā tantum vniuersalem pur- gationem referatur. Nam vna euacuatio al- terius impedit materiæ delinquentis coctio- nem. Ita igitur intelligatur, vbi periculum de- riuationis fuerit. Est autem cum virtus debilis est, vel iuxta principale aliquod membrum materia delituerit, aut nimis molle, vt Ade- nes, & Pulmo. In his enim casibus etiam non exactè maturum bubonem incidere cōsuluit Albucasis: in reliquis longè melius citiùsque vna euacuatione soluitur morbus: Vermium tamen memento. Nam in his, vt dicemus, ne- dum aliquoties expectandum est concoctio- nis principium.

lib. 2. & 4.

*Quod dicunt non omnes morbos ad Physi-  
cum spectare. Cap. xxiii.*

**V**IGESIMVS TERTIVS abusus est, cum omnes eas ægri- tudines ad curam suam pertinere negant, quæ sunt manifestæ, in qui- bus accusari possunt: eas autem omnes profi- tentur, quæ sunt difficillimæ, accusari que ne-

queunt, decorationem igitur & infantium  
 morbos mulierculis: dentium dolores, tonsoribus:  
 vulnera, vlcera, collectiones, Chirurgis: oculorum vitia,  
 circunforaneis herbariis: Camicem, & Herniam, Circulatoribus: puer-  
 erarum dolores, Obstetricibus: gallicam luē, Impositoribus:  
 luxatos fractosque articulos, Restauratoribus relin-  
 quunt. Vbinam Galenū, aut Hippocratem, aut Albucasim, aut Aui-  
 ennā inuenerunt, qui non omnem artem profiterentur,  
 medicamenta singulis pararēt, e his apertē differerent?  
 Vnde Galenus in primis artis curatiuæ libris, totam curandi me-  
 thodum à chirurgica ratione assumpsit. Vnde etiam ossa à  
 capite extrahere docuit lenticulari ferro, absque terebratione,  
 quod etiam in Mirmetias etiam è crure extrahendas docuit.  
 Herniam, puerperarum passiones, infantiumque distinctē  
 descripsit. Vnde in consilio morbi comitialis dicebat, At  
 ei qui vniuersales canones ignorauerit, nec sexcenta  
 præcepta sufficiunt. Impossibile enim est sine  
 grandi methodo, quampiam etiam, leuissimā  
 multitudinem rectē curare.

6. artis cur.

14. eiusdē.

C V R igitur si se medicos proficentur, hæc  
 nesciunt? Si sciunt, cur literas nesciētibus pro-  
 nciā hanc committunt? Quod si se victus  
 tionem & purgationem etiam in illis ordi-  
 re fateantur, quomodo aut purgare, aut vi-  
 um ordinare poteris rectē, si morbi qualita-

C ij



tem & magnitudinem ignoraueris? At dicunt, à Chirurgo recipio. Nōne scriptum est, si cæcus cæcum ducat, ambo in foueam cadunt? Eo magis, cū duo vel tres plerunque sint Chirurgici etiam in maximis ciuitatibus, qui literis operam dederint, reliqui tonsores laruari, lanienam profitentur. At dicunt, morem sequimur ciuitatis, quale illud sexto artis curatiuæ, in fine. Sed cū Romæ plurimū agerem, ciuitatis morē secutus, permitta his quos chirurgos vocant, maxima horū operum parte, non doctrinam, sed manus operationem se ostendit dereliquisse, quod ex prioribus verbis licet deprehendere.

QVOD si in hoc te non peccare, quod tamen haud possibile est, demonstrares, quam tamen fidem, medice, tibi præstabo, aut vomicam, aut ventriculi ficum, aut in hepate vlcus probè curaturum, si Ozenam, aut Bubonem, cui quotidie specillo, aut manibus imponere medicamentum potes, sanare nescieris? An credam illud, quod intra est, leuius esse, quod plerūque perducit ad mortem, aut scientiam tuam Astrologo vel diuinatori cōparauerim, qui propria domus suæ peccata cū ignoret, de remotis maximisque negotiis scire profiteretur? Cum enim vlcusculum, aut Parotidem curare nescieris, quomodo quisquā cogitare potest, quod interius est vlcus, aut phlegmonem te ritè curaturum?



Ad medicum igitur pertinere arbitror per-  
fectum, omne morbi genus scire curare, non  
solum per dietam, medicinas, & vnguenta, sed  
etiam per man<sup>u</sup> operationem, incisionem, vi-  
delicet, vstionē, terebrationem. Quod tamē  
est illiberale, Chirurgo permittat, opus vide-  
bit manus: quoniam longē differunt nescire  
operari, nec præcipere, ac nolle manibus exer-  
cere. Nam cū hoc non sit decens, reliquum  
amen non solum vtile, sed etiam est necessa-  
rium. Difficiles enim bubones hoc modo cu-  
rari in triduo, ac decēnes fistulas inueteratas,  
et derelictos extrinsecus morbos miraculi  
modo, quoniam interna exterioraque adiu-  
toria probē noueram. Itaque solo famulatio  
auxilio, prout & Galenus, indigui.

*Quæd lunæ positiones obseruant, vt non  
dent medicinas. Cap. xxiiii.*

VIGESIMVS QVARTVS error est, cū  
Lunæ radiationes in exhibendis medi-  
camentis vitant. Nam cū ducere vo-  
ueris Elleborum, moue corpus, dixit Hippo-  
crates: Cū verò luna cum sole coit, vel ra- 4. apho. 14.  
diationem iniit, mutātur tempora manifestē,  
quia elementa & humores agitantur. Igitur  
bonum est, tunc medicinam exhibere in con-  
iunctione, corpus repletum purgabis, in qua-  
drato post oppositionē purgabis melius, post  
venam incidēs.

C iij



3. de diebus  
decretoriis  
vis prius.

CUM igitur volueris rectè operari, facies illud hora aspectuum, maxima cum vtilitate, cauebis tamen tria. Primum quòd dies illa non sit indicatoria, vel vetita ratione naturali. Secundum, quòd æger non sit nimium debilis: ne si moriatur alia causa, culpent te. Tertium cōgressus Lunæ cum Saturno, vel Marte. Quòd si hora radiationis cum Sole, Luna Ioui, vel Veneri societur, optimum erit purgare, vel minuere, vt placuit Galeno.

*Quòd de inutilibus quibuscunque rebus  
disceptant. Cap. xxv.*

Philonimni

1. thesi. tra.  
10. cap. 8.

VIGESIMVS QVINTVS est, cùm de minutissimis rebus disceptant, grauiora prætereunt, vt videantur diligentissimi medici. Memini me aliquando vidisse clarissimos medicos concertantes super differentia duarum drachmarum, à quatuor, syrupi de lupulis, qui tamen raucedinem per venæ incisionem curare nitebantur, nescientes illud modernioris, Qui raucedine detentus minuitur, nunquam curatur. Meritò igitur tales non Medicos, sed Sophistas optimus appellauit Auenzoar. Decimant enim Menthum, & Anethum, & grauiora legis derelinquunt. Optimum medicum decet, non ita subtiliter minutissima trutinari, quandoquidem non sufficiet grauioribus omnibus existimandis.

*Quòd frictiones dimittunt frequenter.*

*Cap. XXVI.*

**V**IGESIMVS SEXTVS abusus est, cùm frictiones non nisi paucis morbis imperant, propter dissuetudinem: cùm tamen cunctis, nullis exceptis, non solum utiles sint, sed & necessariae. Vnde Celsus, Frictio cùm omnibus vertebrae sit necessaria, maximè tamen utilis est his, quæ in collo sunt.

*lib. 4. c. 31.*

“

“

ADNOTARE lubet alium errorem in frictione excipientium pectus, & spinalem medullam, quoniam Galenus de solis cruribus & brachiis loqui videtur. Nam Celsi auctoritas, & ratio dicunt, neque dextrum hypochondrium fore in frictione excipiendum. In cunctis igitur morbis frictio utilis est & necessaria, & quocunque morbi tempore, sed pro eorundem diuersitate varianda.

*12. ingenij iuxta principium.*

*Quòd roborationem ventriculi prætereunt. Cap. XXVII.*

**V**IGESIMVS SEPTIMVS error est, cùm in omnibus morbis permutata victus ratione, necesse sit ventriculum à propria fortitudine minui. Conuenit igitur semper ei præsidium ad mouere, quod tamen negligunt. Vnde Galenus ad Glauconem, In cura tertianæ nothæ, & quotidianæ, consuluit, tanquam magis manifestè ventriculo laborante, confortatia ad mouere præsidia, tum per interius,

*In primo.*

C iij



rum etiā per exterius. In frigidis calida : in sic-  
cis autem solam lactis pinguedinem prodesse  
inueni. In reliquis autem causis maxima au-  
xiliorum copia non deest. Cōuenit igitur om-  
ni morbo, omnique vniuersali eius tempore,  
hæc duo semper præ manibus habere, frictio-  
nem, & ventriculi conseruationem.

*Quòd in Bubonibus extrinsecis venam  
incidunt. Cap. xxviii.*

*Ex Gal.  
sentētia 2.  
ad Glauco-  
nem 2.*

*lib. de hirci-  
dinibus.*

**V**IGESIMVS OCTAVVS error est, cūm  
in Bubonibus, cæterisque abscessibus,  
quos natura foras ad loca minimè peri-  
culosa destinat, sanguinis minutionem saluta-  
rem decernunt, solūmque quòd quātitas ma-  
teriæ aufertur, considerant. Quòd autem mo-  
do non conuenienti, non aduertunt, decepti  
authoritate Galeni. Cucurbitulæ non nisi va-  
cuato corpori conueniunt. Nam cūm mede-  
la hæc ad diuersum trahat, periculo maximo  
vim naturæ, ac conatum impedit: cūmque ab  
extra ad intus, perniciem molitur. Duplex igi-  
tur malum est, naturæ impetum rationalem  
auferre, ac ad loca periculosa materiam tra-  
here. Galenus autem eo loco Cucurbitulas si-  
ne scarificatione, non cū incisione damnauit.

**P**RSTITERIT igitur pluribus in causis  
copiosa vti sanguinis detractione per Cucur-  
bitulas, cum profunda incisione. Nam sic &  
conatum naturæ iuuabis, & sanguinē minues;

materialiam ad locum salutarem deriuabis:  
quando autem & quibus in casibus, docebūt  
libri contradicentium medicorum, quos  
recimus.

*Quòd in laterali morbo minuunt ab aduer-  
so vel in pede. Cap. xxix.*

VIGESIMVS NONVS error est, in la-  
terali phlegmone, cum quidam ex aduer-  
so, alij ex eodē latere, alij in pede ex ini-  
o venam incidant, cum ipsis sit persuasum,  
Galenum, Auēzoar, Mesue, & Rasim, ac Prin-  
cipem, diuersa sentire, nec vlla magis in me-  
la esse discordes, cum tamen in nullo, quod  
quærant assequantur, dūmque omnes pariter  
tudent imitari ( monstrum nouum ) nullum  
imitantur, eoque insanix ventū est, vt à Prin-  
cipe decepti, saphenam præferant, morboque  
etiam procedente primam sanguinis missio-  
nem ex aduersa parte molliantur.

Ego sanè in vera Pleuresi tantū saphenæ  
sectionem, Galenum & Hippocratem hor-  
uisse video, vt etiam in ea, quæ in inferius co-  
tis est, potius eiusdē brachij, quàm pedis se-  
ctionem prætulerint: cum tamen ea sangui-  
nis detractio à loco patiente, nihil demat, nisi  
corde intercepto. Quomodo igitur vnquam  
salutarem saphenæ minutionem, dixisset Hip-  
pocrates, aut Galenus in laterali morbo su-  
periore, binis interceptis geminationibus in-



ter venam minutam, & locum patientem. Quòd igitur ipsi habent pro familiarissimo neque in mēte fuit vnquam Galeno, vel Hippocrati.

13. de inge.  
3. cap. 3.

Cum morbus lateralis in initio est, tutius si parum sanguinis sit detrahendum, aduersa parte fiet. Ob hæc Arabes, oppositam laterali prætulerunt. Quòd si multus sanguis sit detrahendus, ex eodem latere fiat. Copiosa enim sanguinis detractio ex latere eodem, aduersæ, qualiscunque fuerit, præstantior est. Hæc igitur vtilior semper, illa quandoque securior. Quòd igitur periculosum magis, vtilius etiam est: quod verò securius plerunque & inutile euadit.

2. reg. acut.  
12. l. & cir  
ca & in  
cōmē. vide.

Modus autem sanguinis mittendi est, in totum conuersus consuetudini medicorum. Nam Hippocrates, & Galenus præcipiunt, vt sanguis mittatur bonus & clarus, donec incipiat apparere liuidus, aut niger. Nam tunc signum est, quòd sanguis, qui in Phlegmone erat, minuebatur. Tunc ergo si virtus constat, etiam aliquid ex eo minuendū est, aliter tunc suppressendum, ita quòd terminus suppressio nis secundum Galenum, est in sanguine malo. Medici autem nostri temporis, non magis in hoc, quàm in reliquis actionibus prudentes, totum oppositum faciunt. Nam cum ex febre sanguis, qui primò exit, quoquo modo niger sit, eum tanquam noxium detrahunt:

um autem sanguis probatus incipit exire,  
 istunt, quoniam thesaurum naturæ ab Aui- *quarta bri-*  
 cenna appellatum vident. Itaque totum ab- *mi cap. 29.*  
 cessum intactum relinquunt, & agrum hoc  
 modo occidunt: habentque in hoc auctori-  
 tatem Galeni ad Glauconem, dicentis, Si san- *lib. 1. de cu-*  
 guis bonus est, supprimatur, quod haud in *ra quarta-*  
 apostematibus dixit. Illi verò quòd de febrili- *ne.*  
 bus dictum est, de apostematibus dictum etiā,  
 & verum putant. Tam crassa ergo ignoran-  
 tia multiplicique occidunt egros quatuor de-  
 lictis. Primò, quia ex saphena minuunt. Se-  
 cundò, quia ex aduerso latere. Terriò, quia ni-  
 mis parum detrahunt, non expectantes, quòd  
 sanguis niger, aut liuidus exeat, cùm id citra  
 multitudinem haud fieri queat. Quartò, quia  
 terminum sistendi oppositum rationi de di-  
 recto constituunt, cùm bonus sanguis exire  
 incipit. In morbo igitur tam frequēti tot mo-  
 dis peccant.

CONCLVDO igitur, quòd in morbo la-  
 terali, in quo virtus steterit, & sanguis minu-  
 endus sit, quod omni tempore, siue in princi-  
 pio, siue augmento detrahendus est sanguis  
 ex latere eodem, ex brachio, ex interna vena,  
 non ex communi, vt plerunque faciunt, do-  
 nec sanguis niger, vel liuidus apparere inci-  
 piat. Quòd si dolor acutissimus extiterit, &  
 virtus valida, etiam ad animi vsque defe-  
 ctionem.

4. reg. 74i



*Quodd in vrinis turbatis sanguinem mittunt.*

*Cap. xxx.*

**T**RIGESIMVS error perniciosus est, cum turbatis vrinis ad sanguinem minuendum properant, quoniam per eam inflammationem sedare sperant: tales autem sunt, quibus natura morbo perfectè dominari nō potest, vnde indicatio per abscessus exteriores est expectanda. Cum igitur minutio virtutis tenorem tollat, & ad contrariū naturæ impetum retrahat, meritò causam mortis dedisse videbitur.

OMNIBVS his in casibus, vbi nullū phlegmonis interioris signū apparuerit, tutius per sanguisugas, & cucurbitulas sanguinem auferes copiosum pro qualitate temporis, morbi, virtutis, & humorum, abscessuque viam cōparabis, nec ad exacerbationem bilis deduces. Considerandum tamen an ex feruore, an venenosa qualitate turbentur.

*Quodd in hæmoptoicorum curatione sunt segnes.*

*Cap. xxxi.*

**T**RIGESIMVS PRIMVS abusus est, in hæmoptoicorum curationibus, quos omnes certè destinant morti. Nam cum in his copiosissima sanguinis minutio conueniat, sicq; omnes à die prima liberentur, vt Galenus testatur, ac repetitis exemplis demonstrat: Medici tamen nostri temporis non audent, sed

*ingenj.*

reuem & intercifam detractiōem faciunt,  
 autantes, se Auicennæ præcepto muniri: cū  
 men sciant Hippocratis dictum: A sangui- *prima quar*  
 is sputo, saniei sputum: à saniei sputo, Phthi- *ti trac. ca. 7*  
 3: à Phthisi autem mors. Vnde Galenus, Eo- *7. apha. 15.*  
 um, quos iam saniosum vlcus occupauit, ne- *& 16.*  
 ninem sanatum vidi: & parum post, Cū  
 verò phlegmone inuasit, exigua spes est sa-  
 utis. Cur igitur cū à latere longa tabes, egri  
 cruciatus, familiæ infectio, dispendium am-  
 plissimum, mors certa sint constitutæ, ab alte-  
 ro, si vena promptè ac sæpius copiosèque mi-  
 nuatur, solum mortis periculum, rarissimū-  
 que immineat: præligunt tamen tantam in-  
 firmi, ac domus suæ iacturam periculosa sani-  
 tate? Vellem in hoc mihi aliquem ex his, qui  
 ita acuti sunt ad accusandum cæteros, nunc  
 respondere ac defendere, quoniam in propa-  
 tulo est, ex ruptura venæ in pulmone nullum,  
 in pectore autem rarissimum conualescere.  
 Quare in curatiua arte, Thucididis dictū pro-  
 batur, quibus alia salutis ratio non est, & quæ *lib. 10.*  
 vnica videtur, ea dubia est, necesse est eos ad-  
 uersos periculis ire.

DEBENT igitur in hoc medici certa cala-  
 mitatis iactura demonstrata, si à cura absti-  
 neant, præceptisque ac antiquorum vsu cita-  
 ris, imminentisque periculi, habita admoni-  
 tione, curam veram nō fucatam, qualem Gal.  
 docuit, amplecti.



*Quoddam in cognitione hæmoptoicorum propriè aberrant. Cap. XXXI.*

**T**RIGESIMVS SECVNDVS abusus est, circa eundem morbum ferè. Nam cum maxima intersit differentia inter fluorem sanguinis, & sputum, vnum pro alio capiunt, cum tamen longè differant. Nam sputum sanguinis nisi in tabifico sit, omnino caret periculo, fluor autem maximo semper periculo copularur: vnde Hippocrates, Sanguis quidem supra, qualiscunque fuerit, malum: dicitur enim fluor, vt Aurelianus refert, cum sub quantitate magna sanguis expuitur, rutilans non congestus: sputum verò, cum pituitæ permiscetur, modicumque excernitur, aut congestum, quale in longis orationibus, in resudationibus grauedinibusque excerni solet. Vnde Plautus, Iam dudum spuo sanguinem: quasi longum, non perniciosum nominauerit morbum: apertione enim orificij venæ etiam expurgatur. Fit etiam propter erosionem: in hoc falsum sputum apparere necesse est, aut hominem tabificum fuisse. Hi sunt, qui magno malo curati creduntur, cum nullus hic morbus sit, nulla hæc sit ægritudo. Hæc est medicorum iactantia, cum curasse, qui nihil mali habet, eorum verò, qui verè laborant, hæmoptoica passione, neminem fuisse sanatum. Nuper dum hæc scriberem, quidam aduenit, qui sanguinem

*4. apho. 25.  
lib. 2. cap. 9*

*In mercatore.*

egmati permixtum spuebat, cum nec sal-  
sputum esset, nec homo tabidus. Iussi eū  
nil timere: cumque quod viscus expurgaret,  
dissem, repente sanatus est. Cum hic alias  
eodem affectum habuisset, medici dixerunt  
in fore hæmopticum. Itaque fidem ex  
præstiterunt, aliquos sine periculo, maxi-  
minutionis posse liberari.

A T I E N T E sputum sanguinis citra ta-  
m ac falsedinem ad te veniente: ptisana cū  
caro eum cibabis, caput curabis, frigidis le-  
būsque glutinantibus medicinis opitulare.  
um vel ex faucibus, aut è capite, aut aspera  
teria, aut resudatione aliqua prouenit, ita vt  
nnino liberum à periculo ægrum esse iudi-  
s. Quod si cum hoc etiam febris inuaserit,  
tissimum signum est, non existentis fluoris.  
quod si cum hoc subniger est & congestus,  
nc certum salutis indicium. Est enim ex ar-  
tia venali, in asperam transitus spiritus, quo  
r defertur. Hic si dilatetur, sanguinem, qui  
illa continetur, in asperam transmittit abs-  
ue noxa: Non quod oscula venarum aperi-  
atur, vt existimat Trallianus. Ob id illud est  
auertendum aphoristicum, à sanguinis sputo  
niei sputum. Neque enim semper malum  
t sanguinis sputum, quod ex pulmone pro-  
enit, vt Galenus dicebat, sed ob erosionem  
el rupturam.



**T**RIGESIMVSTERTIVS error circa febres ac venenosos morbos ita impudens est, vt non à medico fieri, sed à vetulo vix persuaderi possem, cùm tamen omnes admittant. Puluerem enim cordialem (ita enim appellant) ex iacintho, ceterisque lapidibus constantem, ac sacharo (satis hercle iucundum puluerem gustu) cibis permiscant. In hoc omnes, vos ô medici, percunctari vellem: nam et vobis cõcedatur, lapides illos veras esse gemmas (quanquam & hoc superius reprobatur sit) primùm an sciatis, quòd res dulces ad faciendam opilationem sunt veloces. Vnde Secundo rapio, & dulcia sunt ad inflammationem hepatis parata: quod dictum Alexander à Galieno iam sustulerat, 2. de alimentis. Quid autem magis hepatis inflammatione, & obstructionibus periculosius, cùm vtrunque patitur, & matris ægritudinem vicem gerat? Nam et obstructione putredo, à putredine morbus ab hepatis inflammatione, tabes, febres, cordis æstus, hydrops, ceteraque perniciofa mala non magis alia causa fieri possunt.

*Tertia primi doc. 2. c.  
7. 4. breuiarum  
rj ca. 2. c.  
61. sec. lib.*

*cap. 7.*

**S**E C V N D O, si alexipharmaca hæc esse credunt, necesse est magnã in eis vim credere. Vnde Galenus s. simplicium medicaminum. Necesse est, cùm alexiteria inter humanum corpus, ac deleteria sint cõstituta, æqua ratio ne ab



ab utraque distare. Igitur necesse erit, ut co-  
 ssumpta multum corpus à naturali té-  
 rie mutant. Cum igitur fortia sint medica-  
 menta, quomodo innoxie cibis iungentur?  
 Ade diuus Auenzoar, & qui sumpserit the- *1. thes. c. 12.*  
 cam vel smaragdum, non recipiat cibum  
 si post septē horas, & post addit rationem  
 monstratiuam talis abstinentiæ. Quid hoc  
 arius? Allegent mihi authorem, qui hoc cō-  
 lat vel concedat.

T E R T I O, quia lapis hic pulvis est, ex cibo  
 contrito lapide cementum fieri solet, quo  
 nihil est durius, nihil perniciosius, qualem pu-  
 beris debere obstructionem fieri? Utinam ego  
 intelligerem quonam consilio malam agro-  
 rum corporibus introducere velint? At si di-  
 scissent ex dissectione, quod venæ caui ieco-  
 nis & gibbi adeo exiles sint, ut adhuc incer-  
 tum sit an inuicem committantur, haud du-  
 titarent, ab hoc auxilio in perpetuum absti-  
 nere.

Q U A R T O, quia cum cibus medicinæ tali  
 permiscetur, si citò transit, obstructiones ma-  
 ximas facit, quia crudus est, si tardè, nonne  
 auxiliari ope destituetur, longa coctione per-  
 mutatus? Solent enim non solum alexiteria,  
 sed & venena vim suam perdere, si diutius co-  
 quantur, vnde Auicenna, Et cum timueris ve-  
 neni exhibitionem, multoties cibi plenitudo *6. quartit.  
1. cap. 1.*  
 nos securos reddit, quoniam veneni virtus



validissima cibo obtunditur: quid sperandum  
erit de his alexipharmacis, quæ etiam per  
propinata modicam sui spem promittunt.  
Hæc est tam frequens eorum laudabilis con-  
suetudo.

ANNECTITVR huic nō minor inscitia  
minore tamen iactura, cū mixturam quan-  
dam appellatam cordialem ex floribus, bu-  
glosi boraginisque ac sacharo constantē pro-  
pinant dulcedine, ac crassitate obstruentem  
adulterinam, nō solum ob pulveres viriatos  
verū quia quod buglosum adhuc est incer-  
tum, gravem coctione, vermes alentem, qui  
plurimum pestilentibus febribus copulatur  
ventriculo hærentem, flatuosam ac non par-  
uum cibi tadium afferentem. Quod autem  
gravis sit ac flatuosa, colligitur, quia tumet  
calore, ut 3. de regim. à Gal. habetur.

*Quod in vermium cura dant res leues &  
incognitas. Cap. XXXIIII.*

TRIGESIMVS QVARTVS error in  
vermium cura multiplex est. Nam cū  
leuibus primo eos aggrediuntur, dūque ne-  
care student, grandiores adultosque efficiūt,  
quoniam inefficacia auxilia exhibent. Secun-  
dò, quia cū incertis medicinis expellere co-  
nantur, qualia sunt os monocerotis ab eis tā-  
tum opportunum creditum, quantum pretio-  
sum à nullo commēdatum authore, ab omni

tamen medico collaudatum. Tunc enim conueniet talia incognita experiri, quando quæ manifesta qualitate iuuare solent, non iuant: qualia sunt omnia vehementer acria, acida, amara, purgantia, dulcia, etiam copiosa quandoque disrumpunt: verum sunt periculosa. Omnia etiam acri odore prædita, ut kabrog, turbith, rhabarbarum, radix filicis, semina caulium, portulacæ, santonicum, indicum, agaricus, aloes, succus citranguli, crocus, diptamus vsualis, multa etiam alia strenua medicamenta. Cur ergo ea tentant, quæ fallacia non solum sunt, verum & ratione carent? Vnde Galenus, 3. c. 24. in fi. virtutem nullam credidit, quæ à primis non descenderet qualitatibus, in libris simplicium medicamentorum: vnde in libello de lithiasi: Nō sunt sanè mihi accepta medicamina, quæ occulta virtute agant, nec illis fidem habeo. Tertiò peccant, cum pulueres dulces exhibent incerta salutis spe: certa tamen iactura: nam sachari vis satis quidem ad confirmandos vermes manifesta sit, coralli autem & smaragdi credita. Nolim ergo incertum iuuamentum, certo damno etiam longè minori præferri. Quartò, quia eos copiosè nutriunt plus vermibus, quàm homini ipsi nutrimenti præstātes. Nam nisi pellantur, cibus ali non debent, cum haudquaquam occasio detur, nisi famelicos occidendi.

P R A E S T I T E R I T igitur cordi vtilibus

D ij



pulueribus non dulci aqua, sed cum vino, per plurimum tempus ante cibum uti: ita ut horum sint non pauciores, quam quinque, cibi vero medicinales, ac cordi proprii, ut ex croco, bugloso malo medico, citrangulo, limunio. Ca- uere etiam dulcia oportet, nisi citra vermium suspicionem res agatur: tunc enim prodesse possunt, si liquida sint, quoniam prompta ad cor deferuntur, salutaréque vim secum du- cunt.

IN vermibus autem à forti auxilio initium duces. Diaturbith itaq; inter composita, quod cum rhabarbaro conficitur, omnium auxilio- rum est præstantissimum à drachmis tribus vel circa. Quod cum diutina experiētia con- probauerim, rationem habet etiam manife- stam, cur cunctis aliis medicamentis præponi debeat. Nam dulcedine sua à pueris libenter deuoratur, rhabarbaro vermes concidunt & membra confortantur, turbith sedes illorum expellitur, reliqua non solum gratiam præ- stant, sed & innoxium reddunt: ita fit, ut iucun- dissimum, innoxium validissimūque simul sit, inter simplicia autē nil fortius occidit, apij semine: verum, & illud soli in mōribus expo- sitū natum sit, nec tamen Epilepsiam mouet.

*Quòd in febre pestilentiali procedunt cum  
infrigidantibus. Cap. xxxv.*

TRIGESIMVS QVINTVS abusus est, cum in pestilentibus febribus, curam in-

validam, inanemque exercent, ac sanguinem  
etiam morbo procedente minuunt, in hoc tan-  
tum solo excusati, quod cum Galeno ceteris-  
que antiquis peccant. Fatetur enim Galenus  
medela sua parum profecisse, vexillumque glo-  
riæ in bolo armeno collocavit, quo scimus fe-  
rè nullos his temporibus sanari.

5. artis cur.  
9. simpl. me-  
dicamento.

IN hoc certè morbo & modum medendi  
permutare oportet. Nam calidis plus quàm  
frigidis tollitur: habet & sua concoquentia, a-  
lia longè ratione inuenta, ac longo usu, qualia  
à maioribus nostris accepimus, quibus etiam  
nunquam similia vidimus, de quibus etiam a-  
liàs longo sermone scripsimus. Habet enim  
& hoc morbi genus medelam propriam, qua  
omnes penè curari possunt, sicut & Gallicus.  
Cumque optimum ac frequens experimen-  
tum ratione certa confirmauerit, cum qui ne-  
gat, se sanare posse, iure merito destituemus,  
sed cum moras non patiatur, ut Gallicus, au-  
dèntius modum curationis suæ tutantur me-  
dici, peccare se non arbitrantur, cum eos sana-  
re nequimus, qui ab eis destituti sunt, morbi  
malitia inducias non admittère, si quidem ex  
solo morbi initio probè auxiliamur.

*Quod pulicarem morbum, morbillum  
credunt. Cap. xxxvi.*

**T**RIGESIMVS SEXTVS error exitialis  
est, in eo morbo, qui pulicum maculis si-

D iij



miles in corpore notas efficit. Nam cum nomine morbillorum appellare nituntur, nos pulicarem à similitudine nominabimus: & licet dicat Rasis. 18. cōtinentis cap. 8. quod blaccia non habent elevationem in cute, & sunt rubæ in superficie cutis, & ita videretur hic morbus ab illo complecti, tamen dixit parum infra autoritate Gregorij, quod blaccia sunt aridæ & siccæ, variolæ humidæ. Ex quo apparet, quod eminentia est in utroque, sed differens: quia in variolis terminatur in acumen, & est cum sanie, in blacciis neutrum illorum, sed assimilatur igni persico quasi. Ex quo patet pulicarem morbum, qui nullo modo extracutim eminet, nō esse vocatas blaccias à Rasi, sed blaccias esse morbillos.

EXISTIMANT igitur morbillum esse pulicarem morbum, vnde & curam eandem esse necesse est. Vocatur autem Venetiis pulicaris morbus, petechie: Mediolani, signa: quo errore dum medici tenentur, infinitam ægrorum multitudinem peremerunt. Nunc etiam cum nihil ex morbillorum cura profecerint, attrahunt insistunt, existimantes illud Hippocratis, *2. apho. 52.* Omnia secundum rationem facienti, & non euenienti, non est transeundum ad aliud: stante eo quod à principio visum est. Nequaquam voluit Hippocrates persistere in his quæ contra rationem operamur, qualia sunt hæc: nam pulicarem non esse morbillum paucis accipe.



MORBILLI sunt in cute eminentes ex toto genere suo salutiferi, omnibus hominibus adueniunt, sicut & variolæ, ut dicebat Aërrois, singulisque annis spectatur, à ruberrimus est, rarissimè nisi semel eidem homini aduenit, mitia habet symptomata, rarius iam, nisi in pueris, ac aliquibus adolescentibus videtur, non bubonibus pestilentia sordatur.

PULICARIS sine eleuatione omnino est, solaque macula cutis existit, genere suo mortiferus, nec dimidio humani generis adueniens: solis statis temporibus non singulis annis sæuit, modò cæruleus, modò viridis, sequens etiam niger eundem hominem, bis, tris, quaterque inuadit symptomatibus acutissimis, omni ætati etiam usque ad extremum senium infestus, bubonibus, ac pestilentia ita familiaris, ut rarò ab ipsis abscedat.

QUAE sanè vetula esset, quæ iam haberet in iudicio, quæ non distingueret, quæ contrariis morbis diuersas curas opportunas non indicaret, illi pertinaces decocta ad explendum propinant, ut in variolis & morbillis solet fieri: cùm pulicaris macula solùm symptoma sit, nec vlla materia ex eo excernitur, morbillus autem non solùm signum est, sed partem delinquentis materiae continet, ob hoc expelli desideratur.

N E C tamen putes me blaccias velle à mor

D iij



illis differre, sed ad eum, qui subterfugere posset, ex mala versione scripta sunt.

IN hoc igitur morbo, cum pestiferus sit, & non solum epidemicus, præstabit curam eam, quæ pestilenti debetur, administrare: in hoc solo mentem apponens, quod cum in subtili sanguine accedatur, curamque tentet natura, quæ talibus refugium est vnicum, sudorem eius veram crism ostendit. Quare non deficientem adiuuabis, languentem coerceris, cordi auxilia feres, paucique ab initio curati periclitabuntur. Liquet etiam ex hoc, eos qui aquam desiderant, nullo meliore auxilio, quam eius potu sanari posse, si reliqua consenserint.

*Quod in morbi gallici dignotione causis & cura peccant. Cap. XXXVII.*

TRIGESIMVS SEPTIMVS abusus est, circa morbi gallici naturam qualitatemque, ac signa & medelam, de quo, quoniam libellum integrum scripsimus, ad illum te remitto.

*Quod non expectant operationem medicinarum. Cap. XXXVIII.*

TRIGESIMVS OCTAVVS error est, cum multitudine medicamentorum ægrum onerant: eo dum, ut nec vnus auxilium patiantur, impediunt, nocent, debilitant, ex-

infinis inanibus ægrum exhaustiunt, hocque  
 sciunt, vt plurima scire videantur. Vnde qui  
 meliora scit, plurima semper exhibet, quo-  
 iam omnia omnibus conferre existimat, de-  
 piūtūque quodam dicto Principis. Et cū *quarta pri-*  
 medicamentum non iuuerit, permuta te ad *cap. i.*  
 aliud, supple tu, tanto temporis spatio expe-  
 rato, in quo auxiliari potuerit. Nā cū tunc  
 non auxiliabitur, aliud est quærendum medi-  
 camentum. Vnde antè dixit, Caue ne à rectitudine  
 recedas, licet videris quòd ipsarum tardetur  
 curamentum.

*Quòd in doloribus non vtuntur propriis.*

*Cap. xxxix.*

**T**RIGESIMVS NONVS abusus est, cū  
 in vehementissimis doloribus interiori-  
 bus, vndecunque sint, per enemata suppo-  
 rioriaque, ac anodina medicamenta curam  
 aggrediuntur. Quòd si intolerabilis omnino  
 dolor extiterit, ad stupefacientia accedunt:  
 aliter autem in primis subsistunt auxiliis, nil  
 inopum administrant, aut stupefaciens, ad  
 quod occulta possit virtute proficere, vt do-  
 lor mitior fiat: nam calidū trahere, frigidum  
 censare, stupefaciens virtutem, enervare, at-  
 que periculosiorem morbū reddere dicuntur.  
 Hoc in errore non tantū sicut in reli-  
 quis sunt accusandi, cū se bene facere putēt,  
 sed et malè faciant, illudque canonicum cre-



dunt: in reliquis cū aut rudi inscitia, aut timore astantiū, aut obstinatione diuturni abusus periclitentur.

Si igitur dolor qualiscunque sit, siue acerbus, siue mitis vexauit, quomodo cūque tollendus est, dummodo non per narcotica vocata medicamenta: Eo enim tantum in intolerabili opus est, sed & tunc vltimum proponendum, qualia auxilia sunt, cornu cerui, galanga vsu nota, piper, limaces: nam nocumentum quod ex debilitate virtutis fit, & materię attractione doloris tempore (nam dolor sanguinis profluuium irritat, & phlegmones facit) maius est, nocumento condensationis materię ex medicamento frigido: & sæpe etiam maius periculo torporis membri à stupefaciente medicamento inducti. Non ergo expectabis lenitionem in sedando dolorem. Oportet tamen illud facere, & hoc non omittere: caue tamen ne medicamento morbi magnitudinem excedas. At dicent, vera doloris cura est causæ ablatio: fateor, aliud tamen est à quo cura sit exordienda, aliud in quo finienda perficiendaque. Nam sic conueniret in quocunque morbo ex humore constante radicatus à principio purgare. At, dicent, in eis prohibet cruditas. At ego dico in doloribus sæpissimè, & dolor, & cruditas, & debilitas virtutis, & symptomata mala impediunt, ut vomitus. Hoc abusu, quamplurimi pereunt

3. & 5. inge  
my. & 2. de  
dis. feb. c. 11  
& in tech.  
95.

contabescunt, qui citò alioquin sanantur.

*Quòd in vehementibus doloribus timent mittere sanguinem. Cap. XL.*

**Q**UADRAGESIMVS abusus est, cùm in eisdem doloribus, quanquam acutissimis vana suspicione, ne virtus solatur, detenti, salutarem venæ incisionem præmittât, cùm tamen ex Galeni præcepto sit, dolorem mitiget, & nos securos à phlegmonis suspicione reddat, ac ex consequenti super ferè à morte: raro enim dolor occidit, phlegmone concitato.

*Quòd in nephriti vtuntur diureticis cibis. Cap. XLI.*

**Q**UADRAGESIMVS PRIMVS vsus damnandus est, in renum calculo, cùm hos diureticos vinæque alba propinant, creantes vias apertiores reddere, cùm plurimam materiam coaceruent, lapidémque ac acies aduocent. Nam quòd sperant materiam moram non ducturam, haud impetrare possunt, cùm mora nutriendi causa sit necessaria. Apertis igitur venis de materia plus accedat, cùm hoc etiã prodagram adiungunt, vnde communi adagio ex lithiasi podagra. Itaque sum volentes morbum curare, ipsum dete-

*lib. de praesagiis, ubi vsque ad animalideliqum. & prima apho. 23. & 9. de inge. c. 4. dictum vero ad Glauconē I. c. 14. loquitur de doloribus qui sunt febrium symptomata.*



riorem reddunt, aliúmque non minus grauem adiungunt.

**MELIVS** esset igitur cibaria ventrem subducentia miniméque aperientia assumere, se constringentia, qualia sunt quæ obstruunt, a vinctuosis, vel lenientibus complicantur.

*Quòd concoquentia trina faciunt.*

*Cap. XLII.*

VADRAGESIMVS SECVNDVS

**Q**busus est, cum concoquentia trino numero terminant: cum sanguinem pondere, non virtute, non qualitate, non impermetiuntur, eoque tantum vsus malus creunt ut mihi, quandoque quatuor aut quinque concoquentia danti, quoniam non protinus medicinam exhibebam, mulierculæ submurmurarent. Quòd adiūgitur deterius est, cum missionem sanguinis iteratam magnæ minutionis vicem supplere posse credūt: cumq; hoc in vtrisq; sinochis peccato perniciēs, aut morbi longitudo agris comparatur.

9. art. cura.

**COGITARE** oportet concoctionem materiæ, vbi agrum videre non possis, ratione habitata, tum morbi, tum symptomatum iudicabis, nullique numero famulaberis, sed ad ultimam vsque coctionem peruenies. In sanguinis etiam missione iterationē fugias, cum vna copiosa securè administrari possit. Iteratio enim Arabibus, qui in calidissima regione

stant, ob idque parum etiam sanguinis habent, maximè placet.

*Quodd in hydropè utuntur soldanella.*

*Cap. XLIII.*

VAD RAGESIMVSTERTIVS est error, cum in hydropè soldanella utuntur, quæ hepar debilitat, nec satis animis nota est, ea præsertim in cura, in qua tutissima, tum tutissima auxilia non desunt. sanè eorum qui valida virtute, ac sine hec scilicet erant, neminem mortuum vidi, in curam antiquorum rectè experti fuerunt, ut nō difficilem genere morbum asclitem cauerim.

*Quodd in fluxibus cum febre dant cassiam.*

*Cap. XLIIII.*

VAD RAGESIMVS QVARTVS error est, cum in fluxibus purgatione utuntur, cum cassia etiam pessimè, quoniā stina debilitat, immemores eius quod auconi Galenus referebat. Cum febris fluxu sociatur, nō purgabis aut adstringes. Multum enim medicorum vidi talia faciētes, ægros, qui non quantum oportebat, aluo deiciunt, nihilo secius in grauissima pericula adduxisse. Quēdam cognoui medicum, qui mori proximus esset, seipsum occidisse confitebatur. Nam cum non in se, quàm in

*in I. de cura  
februm cō  
accidētibz.*



4. apho. 24

aliis, esset prudētior, in fluxu tres leniētes  
dicinas assumpfit, quibus intestina imbe-  
liora reddita, humorésque concitari me-  
causam dederunt. Nam cū materia ven-  
particeps est, emendari debet: fluctuans eni-  
agrum interficit. Vnde etiam illud, Diffi-  
tas intestinorum si ab atra bile inceperit, le-  
lis est: non dixit, si cum atra bile fuerit, se-  
inceperit. Nam emendati humores minor  
noxam pariunt. Si verò prauī, tutius quies-  
quā moueantur, siue medicamēto, siue si-  
te. Quòd si humores haud venenosi sint, co-  
coqui debent, antequam purgentur. Esto  
dò quòd nulla venenosa qualitate sint infe-  
sint etiam concocti: pręstat etiam non pur-  
re, quoniam securius pluribus quā pau-  
diebus eadem humoris quātitas eiicitur. Ne-  
lo igitur in casu purgare, rarissimè etiā as-  
gere cōueniet, cū febris fluxui associabitur  
nec scio, cū omnes authores antiqui con-  
lant potius adstringendum quā laxandu-  
cur isti lenitione opus esse existiment. Nam  
cet Rasis in libro diuisionum, in cura fluxus  
ab atra bile purgationem pręcipiat cum co-  
thimo, intelligit tamen cū materia est co-  
cocta. Nam venę incisionem ante hoc prę-  
pit, intelligitque cū materia, quę fluxus  
causa, non excernitur. Rarò enim sponte bi-  
nigra euacuari solet: cū verò virtus non  
rat, aut accidens sequum ex fluxu vrget, tunc

ere paulatim melius est. Constat igitur nun-  
nam purgandum, rarò sistendum, sed serum  
libeatum exhibendum.

*Quòd catapotia dant proximè à cœna vel ante  
cœnam. Cap. XLV.*

**Q**UADRAGESIMVS QVINTVS er-  
ror est, cùm catapotia ante cœnam, vel à  
cœna proximè propinant: de quo satis libel-  
lus de simplicibus dictum est: præstat enim  
horis matutinis accipere. Sed de hoc consu-  
lendus erit etiam liber contradicentium me-  
dicorum.

*trac. 4. præ.  
mi li. cont. I.*

*Quòd in matre puerorum cum febre dant rutbam  
& castoreum. Cap. XLVI.*

**Q**UADRAGESIMVS SEXTVS error  
est, cùm in epilepsia siue conuulsione  
infantium vtuntur castoreo, rutba,  
nitridato, etiam circa caput assa fetida, & re-  
quis calidis medicinis: cuius sententiæ au-  
tores celebres habentur: interque hos Rasis,  
quos malè recentiores interpretati hora ca-  
pitis etiam epilepsiæ administrant, quòd nihil  
est exitiale magis. Nam lōgè plus est, quod  
adhuc de materia, quàm quod euacuetur,  
hoc eorum cerebrum tantam vim sustinere  
potest, quoniam humidissimum est. Antiquo-  
rum verò consilium fuit, vt cerebro & corpo-  
re purgato hæc administrarētur: sic enim pos-

*lib. de pas-  
sionibus pue-  
rorum c. 7.*



sibile est cerebri malitiam per hæc emendar.  
 Quòd igitur in hoc præstat, si non vniuersa d  
 uertentia iuuerint, cucurbitulæ, suppositori  
 cathæretica quæ vesicatoria, frictions, liga  
 turæque adhibeantur. Considerabis etiam,  
 ea quæ anterioribus cerebri neruis moueri  
 solent, qualia os, lingua, oculi, illæsa sint: tum  
vertebræ candens ferrum imponens, vnde  
neruus conuulsi membri deriuatur. Quod si  
 collo infra totum corpus conuellitur à terti  
 ad quintam vertebam, cauterium impones.  
 Hoc enim solo auxiliari suffragio poteris, plu  
 resque spe destitutos, sanitati restitues. Sed  
 illud est longè deterius, cum pueris iam febr  
 entibus huiusmodi medicamenta exhiben  
 contraria curationi. Nam cum epilepsia ve  
 spasmus febris succedit, humidis, curanda est  
 vt colligitur secunda aphor. 26. & quinto  
 aphor. commen. primo. Ob hoc mirum est  
 quomodo circa illam curam totum contra  
 rium faciant. Non est tamen mirum cur nul  
 lus infans ex hoc sanetur, cum mori cogatur  
 nec mirum est, cum de nomine non con  
 stet apud Auicennam & Rasim curam esse  
 ancipitem.

*Prima ter-  
 tija c. proprio  
 de morbis  
 puerorū c. 8.*

*Quòd sæpe derelinquunt ægros, qui postmodum  
 sanantur. Cap. XLVII.*

VADRAGESIMVSSEPTIMVS A

*11. de inge.*

**Q**busus est, cum Galeni consilio, moritu  
 ros solis pronosticis derelinquunt  
 Cū



um igitur eger ad mortem tendere videtur,  
 medicus eum destituit, plerunque verò ad-  
 venit vetula, vel circulator, vnde casu auxilio  
 sortuito ager reuocatur ad vitam: ita non so-  
 lum medico, sed & medicine infamia accedit.  
 Primum quidem, quod Galenus voluerit, di-  
 cendum est. Nam non absolutè intelligi hoc  
 debet, sed primò excipiendi sunt morituri,  
 qui diu tamen superuiuere possunt, quales  
 sunt hectici confirmati, & vlcera in interiori-  
 bus membris habentes, qui quanquam tan-  
 tum sint morituri, tamen medici prudentis  
 consilio gubernati multo tempore possunt  
 superuiuere. Secundò non medicum, qui à  
 principio ægri tutelam apprehendit, ab ægro  
 deseret, sed nouiter aduenientem monet ut  
 desistat, consilium gloriæ medici vtile: qui  
 à principio morbum suscepit, aut cu-  
 ram indum posse sperans, aut negare nō potens,  
 trauato etiam vsque ad mortem ægro, cum  
 nequaquam destituere debet: maximè cum  
 nepe postmodum, vel rupto phlegmone, vel  
 ab latente causa, vel aperto hiato corpo-  
 ris, vel permutato medicamine malo, vel vl-  
 timo conatu natura experiente contingat æ-  
 grotum à morte reuocari ad vitam. Cuius etiam  
 entetix Princeps fuisse creditur. Nos autem  
 quandoquidem in acutis nunquam sunt om-  
 nino certa signa salutis, aut mortis, neque ab  
 ægro discedere consulimus, nec in desperatis

*vide 9. cōs.  
 quinti trac.  
 primi lib. cō  
 trad. med.*

*4. quart. h.  
 2. c. 10.  
 2. apho. 19.*

H. CARD.

E



casibus nouiter vocarum accedere debere negamus, modò futuri euentus astantes admonemas. Caue tamen ne tanquam curandum accipias: ob hæc igitur duo, maxima medicis infamia, ægris non parua iactura comparatur.

*Quòd nouiter natis quædam medicinalia dant. Cap. XLVIII.*

*tertia primi  
cap. 3.  
2. apho. 37.*

**Q**UADRAGESIMVS OCTAVVS error est, cùm nouiter natis auxiliari operantur, alij sirupos, alij pulueres, alij aliud cõsulunt: cùm constet tam mollia membra nulla debere permutari qualitate, siue purgante, siue etiam astringente. Nam cùm etiam in morbis hoc Auicenna præcipiat, vsque ad plurimos dies abstinendum, nutritique exhibendum. Illud tamen longè deterius erit infanti sano exhibere: siquidem corpora sana habentes difficulter ferunt medicationes: tenella enim illa membrorum compago nihil innoxium, lacte excepto, recipere potest. Quòd si nimium pleni videntur, à cibo abstineant, & vltimus terminus est horarum quadraginta. Quòd si quis hoc opportunum esse non credat, Galenum consular: non enim est persuadendum eũ tantam vtilitatem præterisse.

*Quòd thermarum aquas sæpenumero dant, & malo modo. Cap. XLIX.*

**Q**UADRAGESIMVS NONVS abusus est, cum thermarum aquas sæpius nullo

imento aliquoties etiam maximo detri-  
mento suadent. Extremum etiam appellant  
auxilium, cum aquæ illæ aduectæ primo sint  
efficaces, ac plerūque etiam corruptæ: quod  
præua odoris & saporis qualitate manife-  
stum est. Esto tamen quod integræ sint boni-  
tatis, ita ut non ad nos aquæ, sed nos ad aquas  
cedamus, cum natura omnes aquæ metal-  
licæ malæ sint (ut dixit Princeps) multitudo  
magnum corpori faciet nocumentum: in  
magno enim quanto, magna est virtus. Vnde  
etiam idem omnes aquæ minerales urinæ dif-  
cultatem faciunt, iuuamentum autem rarò  
magnum est: quoniam rarò contingit aquæ  
proprietas exactè morbo fore cōtrariam,  
nec valida vis à debili potest sustineri virtute,  
nec aquæ illæ admistionem, aut emendationē  
ascipiunt. Ob hæc omnia non mirum est, si  
lures thermis periclitentur, quàm sanentur:  
quam ob causam antiquis rarò vsui fuit. Dili-  
gebant enim veteres ea medicamēta, quæ cor-  
rigi poterant: ea autem aspernabantur quæ  
violenta essent, nec possent emendari. Dete-  
iores autem sunt thermæ validiores: unde  
horretæ aquas vitant, non quia insalubriores,  
sed quoniam erroribus detegendis medicorū  
simis sunt promptuariæ. Nostri autem tem-  
poribus, ne quandoque gloria sit aliena, ad a-  
quas minerales ægros, quos sanare nesciunt,  
destinant: ita ut rectè miserorum refugium

2. primi. 5.  
prima c. 16.  
2. can. c. 59.

E ij



appellari possint. Nam si reliqua prætermittantur, non carent omnes immodica sinceritate.

NON sunt igitur thermæ exhibendæ primo, nisi homine ad eas accedente: quod si aliter cogat necessitas, vitreo vase non ligno deferantur, sit autem plenum vas, non respiret, non aërem tangat.

*Quod in distillationibus ex igne cauteria exhibent. Cap. I.*

**Q**VINQVAGESIMVS abusus est, cum in distillationib<sup>9</sup> ex igne cauteria exhibent, in reliquis morbis negligunt: cum tamen inter omnia periculosius cerebro cauterium administretur, cum humidissimum sit, & natura mollissimum. Quot miseros homines his cauteriis iugulari vidi? nam cum periculum sit vehemens, iactura certa, cruciatus magnus, opus vulgò detestabile, non erit capiti administrandum, nisi certa salutis concepta spe, non ambigua. Id fiet, cum infra caput omnia membra fuerint incolumia: aliter eger certè & omnino periclitabitur. Nam rara est noxa ab igne illi membro, ut si vel alterius membri morbo, aut virtutis debilitati societur, ægrum proculdubio producat ad mortē. In reliquis autem locis, excepto cordis testorio, securius fit, licet maiore cū dolore. Vnde

Mediendum consulo si necessitas exigit: neminem enim ob hoc periisse vidi usque nunc.

Quod aloem proficuum ac salutarem in vita regimine credunt. Cap. LI.

**Q**UINGVAGESIMVS PRIMVS abusus est, cum aloem & pillulas in usu laudant pro sanitate conseruanda, quia in ventriculo salutaris inuenitur, ut à Galeno: *6. simp. medic. cap. 11.* loes ventriculo gratū, ut si quod aliud, quod dictum secuti Auicenna, Mesue, & reliqui, nō aduertentes dictum quinto continentis, hoc est comparatione soluentium medicamentum stomacho minus noxium, attamen & *lib. 5. cap. 1. 5. de tuenda sanitate.* nimium nocet, vnde Galeni dictum hoc sonat, Nec Rasis, eius verba exponens: cui Celsus stipulatur, Omnia medicina solutiva mali sunt & ventriculo inimica: cum hoc verò loes corpora tabefacit, & nimium ea excitat, & ideo senibus prohibetur: & cum hoc pillulæ inducunt magnam consumptionem, non est aliqua ex his vitæ prolongationi utilis. *4 ad Al-māso. c. 15.* Fecit igitur medicos errare dictum Mesue: atque vtinam ego hoc tempestiuè sciret.

CONSULTIVS igitur fuerit, nisi maxima urgēte causa, ab omni pillularum genere abstinerere, ac potius humidis medicamentis, ac cibis mollientibus.

E iij



*Quòd in vere purgant, & minuunt plurimos  
quibus nocent. Cap. LII.*

6.apho. 47  
ac 7.aphor.  
54.  
lib. de san-  
guinis mis-  
sione.

**Q**UINQVAGESIMVS SECVNDVS  
error est, quòd iubent plurimos pu-  
gari, aut sanguinem minuere, hoc ac-  
tem maximè in vere, iuxta illud: Quibus ve-  
minutio, vel purgatio conuenit, hos purgari  
vel minuere vere conueniet: immemores di-  
cti Gal. Intemperatos autem neque minue-  
neque omnino purgabis: plus enim erit quod  
ex intemperato victu aceruabūt, quàm quod  
tu medicamēto vel minutione sanguinis de-  
trahes. Quod igitur solūm vtentibus, bono re-  
gimine consulendum erat, omnibus consu-  
lunt: & quod deterius est, libentius his, qui in-  
ordinato vtuntur regimine, quoniam in eo-  
rum corporibus verisimilius est maiore pra-  
uorum succorum esse abundantiam.

*Quòd balnea crurium & manuum in febris  
persuadent. Cap. LIII.*

I. cap. 9.

**Q**UINQVAGESIMVS TERTIVS ab-  
usus est, quòd iubent in febris lauare  
manus & pedes, secundum illud ac-  
Glaucōnem, Balnea verò calida ex aqua fon-  
tis profunt, tum quia aliquid vacuant delin-  
quentis humoris, tum quia humore ac frigi-  
ditate causa facienti febrem, ac ipsi febre ac  
eius incommodis probè aduersantur. Non a-  
nimaduertunt tamen in reliquis à tertiana pu-

hoc non dixisse: tum etiam quod iam dix-  
 e, & si tibi signa coctionis præcesserint, & c.  
 non ergo vult quod augmenti tempore fiat:  
 comoda autem plurima sequuntur. Sed  
 si ea exhibent ad alleviandum dolorem ca-  
 tis, & quedam alia accidentia, ut proficere  
 deantur. Non enim consilium medicorum  
 improborum est iuuisse, sed videri iuuisse.  
 tibi autem medici est quod verè non iuvat,  
 nò nocet, licet iuare videatur, dimittere.  
 unde cum balneum intempestivè, id est, ci-  
 ra coctionis signa & vniuersalem corporis  
 inanitionem exhibetur, hæc procreat incò-  
 moda. Primò quidem obstructions multas  
 cit, & tales ut nisi ægrè curari possint. Se-  
 cundò apostemata inducit. Tertiò horripila-  
 tionem, ut per Rasim apparet. Quartò vir-  
 item exoluit: & scias quod Rasis credidit in  
 hoc, quod in tertiana liceat balneari ante cò-  
 coctionem secundum Galenum ubi sit pura,  
 & non est ita. Dico igitur quod ægri non sunt  
 balneandi, si ex putrida laborent, nisi conco-  
 cta materia, & ægro exinanito, ô quoties vidi  
 hoc medicos errare gravissimè!

16. cōti. c. 2.  
 fol. 337. &  
 345. in 17.  
 cōti. ca. 1 fo.  
 345.  
 vide. 3. reg.  
 acu. cō. ult.

*Quod cibant in nocte. Cap. LI III.*

VINQVAGESIMVS QVARTVS ER-  
 ROR est, cum cibant ægri in nocte. Re-  
 clamat magnus Hippocrates non  
 esse permutandam consuetudinem repente,

2. reg. acu.

E iiij



etiam ad meliora: quantò minus vos non permutabitis ad deteriora? At, dicunt, virtutis debilitas hoc postulat: quomodo igitur cibus cōcoquetur tunc, si tanta vrget debilitas? iuribus igitur vtaris. At, dicunt, oua & contusa ex carnis haud concoquuntur difficulter: at nesciunt quòd tunc morbus est in statu, si virtus deficit, aut in declinatione, aut syncopalis: si primum, per 19. abusum redarguti sunt: si secundum, non contingit ægrum mori in vera declinatione morbi ex defectu virtutis stante cibo consueto, vt tercio de crisi patet: si vltimum, syncopalis rara est, nec in omni etiam cibandus est æger, vt primo ad Glauconem habetur. Rarissimum igitur erit quod in nocte cibum dare cogat. At medici in cunctis validis morbis hoc faciunt, nocentes validè. Si ergo morbus non fuerit syncopalis ex debilitate ventriculi, cum accessione nocturna, nunquam æger in nocte cibandus est.

*Quòd vitant creticos, qui non sunt dies cretici. Cap. LV.*

**Q**VINQVAGESIMVS QVINTVS error est, in diebus creticis. Nam vitant septimam in purgando, in quo dupliciter errant: nam in pluribus morbis septima, nec est cretica, nec indicatiua. Hac de causa suscitauì morientem filium Antonij Corbittæ infantem, quoniam credidit medicus, quòd in

Septima non oportuit quicquam facere : dixi  
 quod septima non est critica ratione il-  
 lus ægritudinis: cucurbitulas igitur apponēs,  
 sanguinem detraxi, & subito euasit à morte,  
 hoc sæpe mihi accidit. Secundus error est, po-  
 ne quod esset dies critica aut indicatiua, li-  
 cet etiam purgare ob tres causas, vel quia na-  
 turam tentat, & nō potest mouere: vel quia mor-  
 bus est fortis, & materia turgēt, non expediās  
 purgationem purgandi à natura: vel tertio quia  
 natura mouet motu non conuenienti, utpote  
 faciens crīsim per synanchem vel morbum  
 interitalem. Manifestum est igitur, quod fre-  
 quēntius possumus operari in septima, quā  
 non operari. Ipsi tamen ex quodam instituto  
 semper quiescunt morti ægri consulentes.

*Quod purgant in morbis iuncturarum.*

*Cap. LVI.*

**Q**UINQVAGESIMVS SEXTVS error  
 est, in morbis iūcturarum in quibus pur-  
 gant assiduē, & etiam cum cassia, quod  
 deterius est, cum ipsa vehemēter noceat iun-  
 cturis & nervis, ut etiam dixit Mesue: & cum  
 hoc ipsi non habent considerationem etiam,  
 quod non habent verum hermodactilum, &  
 ideo purgant, & non possunt auferre præpa-  
 rationem, & dilatant vias iuncturarum, & ita  
 ex podagra parua faciunt artritim maximam: *12. cōti. c. 1.*  
 ideo sapiens Rasis dabat oleum solatri silue- *fol. 254.*



stris, cum modico olei amigdalini dulcis & saccharo: & Scipio noster curauit se diætâ tenui. Dico istis duobus solis auxiliis, si quis recte usus fuerit, curabitur omnis podagra, quæ non fuerit confirmata, & aliqua etiam confirmata. Cura autem medicorum nostri temporis, non solum est inanis, sed perniciosa: vnde aliqui audet supra diarob cum turbith, & alij supra medicinas fortes, & aliqui dant aristologiam.

*Quod vtuntur temperatis in complicatis affectibus. Cap. LVII.*

**Q**UINQVAGESIMVS SEPTIMVS ET  
 ror est, cum in complicatis contrariisq; affectibus, siue membri eiusdem, siue diuersorum vtuntur medicinis & cibis temperatis: creduntque quod res temperata cuilibet excessui sit contraria: & accidit sæpe, vt in quotidiana quod causa est frigida, & morbus calidus. Plerumque etiam ventriculus est frigidus, cum hepate calido, & vt in hydrope frigida, cum febre & talibus. Hoc est igitur argumentum eorum vt medicina sit temperata, vel cibus: nam medium vtrique extremo est contrarium: cura autem fit per contraria: igitur temperatum conuenit dispositionibus contrariis. Item calidum auget vnâ dispositionem, & frigidum auget aliam: igitur temperatum est eligendum, saltem causa necessitatis,

non alterius. Item calidum remittitur à temperato, sicut apparet de aqua feruente iuncta frigida, & pari ratione iuncta congelata tepida, fit mixtio temperata: igitur competit inquam contrarium. Item quia medicina calida permixta temperata remittitur à medico: igitur & pari ratione morbus calidus à cibo & medicina temperatis. Item cibus & medicina assimilant sibi corpus: igitur cum temperatum assimilat facit temperatum. Sed redemptio ad temperatum est sanitas: igitur talis remedium inducit sanitatem in vtraque dispositione simul: patet antecedens ratione reactionis. Item cibus temperatus conuenit in vna dispositione tantum: igitur à validiori in contrariis: cum in vna dispositione detur locus contrario exhibendo. Antecedens patet, de morbis carnis per Galenum, inde cura ardens febris, & tertiana ad Glauconem & alibi, & Principem & alios. Item si cibus & medicina temperata non conueniunt in hoc, multò minus in reliquis dispositionibus: igitur erunt superflua & nunquam administranda. Pater inductio, nam in simplici dispositione multò minus conueniunt, cum locus detur contrario, nec per te in dispositione contraria, nec etiam in sanitate, quia sanitas medicina non indiget, nec aegritudine temperata, quia sic primò non esset aegritudo, cum aegritudo sit intemperies, tum etiam quia ea posita solue-



retur morbus à consimili medicina & cibo & non iuaretur: igitur nulli competere. Hi igitur argumentis medici persuasi, cibum & medicinam temperatam exhibent in contrariis affectibus, putantes utrique dispositioni prodesse, cum strenuè noceant. Nam cum quadruplex sit modus in contrariis affectibus curandi. Primus est hic, ut per temperata curemus tanquam contraria utrique dispositioni. Secundus, ut per commixta ex calidis frigidisue. Tertius, ut caput vnum statuamus curationis eiq; intendamus altero nō neglecto. Quartus, ut vicissim curare tentemus, modò calidioribus obstat frigiditati, modò frigidioribus caliditati. Non videtur quemquam ex his Galenus, prætermisisse modum præter primum, ut quòd in cæteris abusibus obseruatum est, ne obiter medicos peccasse credas, sed tanquam ad humani generis perniciem concitatos, illud primum elegisse, quod & à veterum sententia abhorreret, & cum nulla utilitate maximam afferret calamitatem. Vnde. ii. artis curatiuæ. nunquam tamen præceptum illud, quòd contraria contrariis curantur, aliquando verum, aliquando falsum erit, sed semper verum, licet ex usu contingat, quandoque cum aliis copulantur morbis, ante illa procuranda sanandaque esse. Hic tertium modum curandi attingisse videtur. Rursus autem ibidem, Quum verò etiam materiæ, quæ

hic efficiant, calidæ sint, necessarium est in-  
 rea, tum putredinem, tum etiam febrem  
 geri: quare quoad licet id agendum, ut quæ  
 nus calefaciat, materia deligatur. & post.  
 quod verò febris ipsius iam accensum, refri-  
 rabimus. Modum hic quartum eligere vi-  
 tur non sine tertij committione: nam apertio  
 m caput intentionis curandi statuit, & li-  
 t prima fronte videatur in eiusmodi auxi-  
 o temperata postulare, atque pro illis senti-  
 , nequaquam tamen est: cum auxilium non  
 o temperatura quærat, sed in vi quæ extenua-  
 oria est & diaphoretica. Manifestum autem  
 alia minus calida propter febrem desiderari.  
 t non quia temperata, sed frigidiora elige-  
 entur: cum autem talia nedum esse possint  
 temperata, sed omnia calida, multò minus fri-  
 ida quæreda erunt. Ob hæc Galenus sapien-  
 er proxima temperamēto eligit ea, quæ nus-  
 quam frigida esse possunt. Non ergo prima  
 acies sermonis te decipiat, cum cuilibet eru-  
 cito satis hæc sint manifesta. Item ad Glauco-  
 em primo, dat in complicata dispositione  
 x bile & pituita, pisanam cum pipere, vel cū  
 ulla hyssopum vel origanū, ita ut simul sic-  
 et & humectet, calefaciat & refrigeret, in vi-  
 tus ratione: comam verò absinthij concocta  
 materia utilem existimat, tanquam sympto-  
 mati contrariam ac principali morbo: itaque  
 hoc videtur secundum modum & tertiam

*In le cura  
 tertiana no-  
 tha.*



amplexari: in sexto etiam de tuenda sanitat  
 nonne calidis frigida conuenire omnino pu  
 rat? Quòd si omnino disiungi nequeant al  
 quando oximel cum diatrion pipercon pro  
 pinat, vt cùm hepar obstructum, ventricula  
 autem non concoquit, ita vt alterum viscu  
 caliditatem, alterum frigiditatem contraxe  
 rit: pari ratione oximele detergit eos, quo  
 caput frigiditas vètriculum caliditas detinet.  
 Nimirum in arte etiam parua non sciungi  
 hanc ab illa intentionem: nullibi media col  
 laudat tanquam vtrique extremo contraria  
 sed prius extenuantibus, mox expurgantibus  
 opitulatur, ita Galeni sensum ab hac opinione  
 alienum esse, quod etiam ratio detrectat, per  
 suademur. Nam cùm curatio per contraria  
 in gradu fiat, vt sæpe in arte curatiua Galenus  
 replicat, non potest cibis temperatis aut me  
 dicinis res transigi: quandoquidem nullum  
 temperatum distemperato in æquali gradu  
 est contrarium. Præterea si ita esset, nulla iam  
 alia esset medicina, aut cibus exquirendus: nam  
 omni distemperato, temperatum contrarium  
 est. Præterea cùm cibum aut medicinam tem  
 peratam calido exhibet, subitò calefit: non  
 ergo amplius, nisi per instans, manet contra  
 rium, simile etiam simili furere facit. Quòd si  
 omnis medicina remissior, aut cibus compe  
 tit, non erit mulsa in causonide refellenda, à  
 qua tamen Hippocrates abstinuit, vt etiam

cap. 95.

3. de inge. in  
fine ac in  
microtechni  
cap. 79.

igitur ab Auerroë. Mirumque est non so-  
 lū absolutè contraria, sed in gradu æqualia  
 consideranti, velle tēperata exhibere. At, dicēt,  
 quod temperatū est heceticis calidioribus,  
 quia competunt: hoc quidem temperamen-  
 tum causa non est, cū & testiculos gallinaceos  
 dicit Auēzoar, qui cū calidi sunt, lac etiam  
 frigidum est: itaque facilitatem concoctionis,  
 velocitatem transitus, bonitatem alimenti, &  
 puritatem excrementorum in eo conside-  
 ramus, non ratione temperamenti. Nam sic iure  
 sana præponitur: ob quæ iure datur cremor  
 hordeo cum cancris & caphura, & troisci  
 spodio. Videmus autem Auerroim repre-  
 hendere Galeni in compositione medicamen-  
 ti in diuersitate materiæ peccantis, &  
 membrorum oppositione: quoniam existima-  
 mus Galenus quod hepar calidū attrahit quod  
 frigidum est de medicina, & matrix frigida,  
 quod calidum est: igitur Auerrois in cura dat  
 hyssopū & hyssopū cum oximelite & aqua hor-  
 dei, sicut præcepit Galenus. Verū diuersitas  
 compositionis non est secundū duo loca simul,  
 cū dat carnes pulli, manifestū est, quod  
 non sunt temperatæ, sed calidæ in secundo  
 gradu, & permutare iura cum liquiritia & hor-  
 deo non est malum, & ita videmus quod iu-  
 mentum verum est in cibo & medicina cō-  
 trariis febri, aut causæ febrem facienti, & cor-  
 ruptis, & non in simplici cibo & tēperato vel

3. reg. acuto.  
 iuxta me-  
 dium 5. coll.  
 57.

3. thes.

3. col. c. 13.



propinquo: & propter hoc videmus quòd A  
*lib. 3. t. 1. c. 7* uenzoar in cura febris composita dar pullo  
 cū omphacio coctos, aut aceto . & vitur me  
 dicina frigida absterfua composita ex con  
 trariis partibus, licet videatur mihi compositio  
 illa calida, attamen omnino constat ex cō  
*trac. 6. c. 16* trariis: & licet Serapio in cura hemitritei di  
 cat, quòd si æqualiter vincat phlegma & cho  
 lera, tunc curamus temperatis, intellexit pe  
 temperata æqualiter ex cōtrariis mixta: quod  
 apparet ex vltimis verbis capituli, Cūqu  
 fuerint æquales, miscemus ea æqualiter: itaq  
 non est eius sententia ab hac differēs cūm to  
 tam seriem verborum contemplatus fueris  
 & in hoc etiam cōsentire videtur Rasis cū  
*10. ad Al.* dixit, quòd composita febris sit cura compo  
*mā. c. 17. ac* sita, & licet alibi videatur sentire de remissio  
*lib. diuisio-* ne medicine intelligit refractionem, aliter el  
*nū. ca. 156.* set in contrario sensu: & hāc sententiam de  
*prima quar* fendit Auicenna contra Auerroim in cura he  
*ti cap. pen.* mitritei volens, quòd si natura non potest di  
 scernere, ægritudo est incurabilis: & hoc mo  
 tus fundamento componit medicamentum  
 ex croco, spica, rhabarbaro, & caphura, & se  
 minibus frigidis, & berberis, & spodio, & xi  
*quarta fen.* loaloes. Constat itaque, quòd medicinis vi  
*cap. 1.* tur cōpositis, & cibis similiter, & hoc volu  
 cūm dixit in primo. Ex rebus quoq; in quor  
 medicatione subtile est, adhibendum studium  
 est: cūm in vna coniūguntur ægritudine duo  
 qui



ae fieri debent contraria, quia oportet, ver-  
 gratia, vt ægritudo in frigidetur, & eius cau-  
 calefiat: quæro si per temperata hoc fieri  
 posset, quòdnam subtile studium esset adhi-  
 endum? nam faciliter soluerentur huiusmo-  
 morbi. Altior ergo sensus in hoc Auicennæ *lib. 2. c. 34.*  
 sit etiam quàm Gentilis exposuerit, de quo  
 ferius dicam. Aeginetana etiam in eandem  
 sententiam subscripsisse video ac Haliabbatē, *3. prac. c. 17.*  
 no nullus clarior in hac sententia fuit. Vnde  
 de hemiriteo loquens, cum tertianæ acces-  
 sio imminet, lactucas attriplices, cucurbitas,  
 & aquam granatorū, altera verò die, qua am-  
 himerina premit, pullis, & hysphidabego, &  
 arabago: itaque alternatum victum exhibet  
 quartum curationis modum complexus.

C A V S A M huius erroris recentiores de-  
 bere Montagnana, Marsilius Ficinus, Platea-  
 rius, & alij qui non solùm Galenum, quem  
 occifaciunt, non intelligunt, sed nec eum  
 quem maximè obseruant Auicennam. Turpe  
 enim cùm sit optimum virum derelinquere,  
 vt expositori innitaris, illud verò turpissimū  
 est, nec eum, quem vis sequi, intelligere. Cùm  
 igitur morbi contrarij quadrifariam distin-  
 guantur, aut enim distant loco, vt calidissimū  
 conepar cum ventriculo frigidiore: aut loco di-  
 stant, & tempore modico, veluti cùm diaria  
 bile lienteria iungitur: aut sunt loco quidem  
 non proportionata, sed tamen seiuncta cor-



pore, vt in hemitriteo, plurimùm enim eius locum habet seiunctum: sunt enim in veni quædam, & quædam extra: aut omnino iuncta sunt, vt in febre tertiana notha. Hi sunt modi cōtrarietatis in quibus oportet semper vt obserues quod dicitur quarta primi capituli vltimo, an vna dispositio sit alterius causa, an vna sine alia sanari nequeat, an vna sit alia periculosior: & hæc est sententia Galeni. vt igitur in his rem experimento conformem à ratione non alienam dictis Galeni consentientem mediteris, hæc obserua. Primum cum disparæ causæ fuerint, siue quod vna sit alterius causa, siue quod sine ea reliqua sanari nō possit, siue quod validior sit affectus, siue quod periculosior, aut omnino symptomati sauiori complicatus, illius, quod magis vrget, curare per contraria in gradu molieris. Esto autem quod paræ sint causæ, quod vix credi potest à Galeno: sit igitur calidissimum iecur, & frigidissimus ventriculus, obseruandum est diligenter ne vnius medicina alteri sit impedimento. Hoc autem vel ratione applicationis, vel ratione moræ, vel ratione impedimenti, vel ratione proprietatis. Primum est, vt iungas hepar ex oleo sandalino, & rosaceo, & ventriculum ex oleo masticino & de absinthio: ratione autem moræ dabis calida sine potu & quiescere facies, & dabis cum crassa substantia, veluti diatrion pipereon faciens quiescere.

7. de ingen.  
in fr.



& electuarium de seminibus, & santhalos,  
 caphuram cum aqua endiuia mista cum  
 melle albo & facies ambulare. Dabis etiā hoc  
 ieiunio, illud quādoque à cibo assumpto, ra-  
 tione impeditenti: dabis piper contritum  
 crasso modo vt calefaciat stomachum, nec e-  
 us substantia transire potest ad hepar, & se-  
 ana frigida exactè contrita. Hec est causa cur  
 aspoliticon non contriuit nisi modo crasso,  
 iuxta de ruēda sanitate Galen. Ratione autem  
 proprietatis, quia endiuia est frigida, & cōuenit  
 pati, & res etiam dulcis citò ab hepate tra-  
 hitur, & absinthium, & piper manent in sto-  
 macho, & ea non appetit hepar, igitur si vel  
 diuerso tempore vel eodem commista dede-  
 rit, simul strenuè calefacies ventriculum &  
 hepar infrigidabis. In cibis verò non tantum  
 qualitas, sed & succi bonitas attendenda est.  
 Dabis carnes pulli, & cum pipere confrecto  
 conditas: post cibum autem per horas duas  
 vinum album dilutum, ita iuuant cibaria quæ  
 temperata, & ius consumptum dicuntur. Cū  
 morbus loco & tempore differt, curabis  
 inopportunis temporibus cōtraria administra-  
 re, & hoc fit vt ante bilis accessiones vinum  
 nemus granatorum, lienteriam verò non so-  
 lus in exterioribus fomentis ex mēta iuuenus,  
 sed ante cibū aliquid ex citonio cum pipere  
 condito administremus, paulatim infrigidan-  
 tes hepar, quia membrorum principalium in-

*Platina li.  
 6. cap. 141.  
 & 179.*



frigidatio moderari debet: post utemur compositis contrariæ factionis, qualia ex pipere, absinthio, intibo, santhali, melonum seminibus, hæc multum, illa minimum contunden-tes: qualia etiam inueniuntur ab Auicenna in suo antidotario quamplurima laudabiliter descripta.

Cum verò materia fuerit veluti quoquo modo disiuncta, ut in hemitriteo (quanquam & febrium talium, nec numerus sit, nec ordo) maior intentio est in cōcoctione & euacuatione, in quibus sanitas potius consistere videtur. Nam cum ad intentionem peccantis qualitatis intendimus, cibis calidioribus frigidiora permiscemus: plus enim vnaquæque res suæ contrario destruitur, quam à consimili fouetur. Omphacium igitur, & pruna, & acetum, & piper, carnibus volatilium miscebimus, ita tamen ut meminerimus cibos nos præparare non medicinas. Nam eiusmodi nullam cibationem, sed condimenti obtinet: ita etiam ptisanam, pipere modico, passeris, seminibus albis condiemus: atque ita in medicinis calidas frigidis permiscemus, non absolutè quidem (hic enim est error medicorum nostri temporis) sed eo in gradu, ut vicissim morbis opponantur. Hæc fuit illa antiquorum nunquam satis laudata solertia, à nostris autem non intellecta atque neglecta, componentium phylonia, cæterasque opiatas medicinas, in quibus

is vtriusque contrarietatis extrema copulant, opium, hyosciamum, mandragoram, que ex opposito, piper, castoreum, euforium, quædam etiam aromatica, non solum vires membrorum roborandas, ac ab hominibus tollendam, sed ut extremum extremo tanquam per medium conuenientius ingeretur ad tollendas extremorum morborum, ac etiam contrariorum dispositiones. Sic enim simul & cholicam tollunt, & pituitam calefaciunt, & febrem auferunt. His medicinis sanè nullam, si rectè operatus fueris, similitudine comparaueris. Si igitur quisquam febris tertiana detinetur, non habebis hinc tertianarum vicissitudinem nec membrorum, sed quantum in ipsa est, tentabis, quæ de hemitritico dicta sunt, permiscere, nullam disiunctionis occasionem expectans, ut in reliquis. Verum caue, ne cum superfluo experiaris, sed in omnibus oppositarum virium commodè proportionatione temporis, morbi, naturæ, & reliquarum indicationum medicinas temperabis. Requum igitur est, ut obiecta dissoluamus, & timò quæ à iunioribus indicta sunt. Nam quod medium quoquomodo contrarium sit extremis tanquam oppositum, ut accepit Aristoteles, satis concedi potest. At quod eodem contrariū, ut æqualiter à medio distet, quantum morbus ab opposito, id nec tu conaberis probare. Tale autem est quod queri-

F iij



tur, vt dictum à Galeno sæpius.

Ad secundum dictum est, primò, quòd di-  
rētia est quadruplex in exhibitione : quoque  
modo calidum membro frigido non calidum  
copuletur, vt piper ventriculo & non hepa-  
ti. Præter hoc etiam plus calefit frigidum mem-  
brum à calido, quàm in frigidatur à frigido,  
ambo applicentur. Cuius experimentum  
in tabula ignita & ad ignem posita, cui per-  
petuò aqua frigida superfundatur : non enim  
ignita, sed temperata euadet tandem : cum  
tamen maior sit caliditas ignis, frigiditate aquæ  
maior enim est virtus destruendi, quàm con-  
seruandi, vt etiam in rebus, quas agimus, ex-  
perimentur. Oppugnatores enim validos, imbelli-  
um defensores esse vides : ita etiam natura vnus  
quodque ad destruendum paratum est. Non  
est igitur in tot causis vlla necessitas tempera-

Ad tertium, illud quidem fiet in inanitate  
tis. Cæterum animata non eodem modo  
habent, sed si fiat, ita tardè conueniet, vt mor-  
bo mora potius sit deprecanda, quàm au-  
ferenda. Nam in igne experimur non extingui  
nisi contrario etiam valido, nusquam autem  
temperato, nisi non propria causa sublato f-  
mite.

Ad quartū, dubitat quomodo id fiat Aue-  
rois. Sed cum ita sit, nō negabimus quod qu-  
tidie experimur, & si parū remittatur iac-  
tamen ratio subest, vt aliud sit compositum

aliud permutatio. Commistio enim semper quoddam medium possidet. Verum cum aliqua qualitas etiam aduersantibus, tum medicinis, tum cibis supra modum seipsam tollat, minimè securum duco eam intermediis auxiliis fovere, quam delere cupiamus.

A d quintum, assimilatur quod non est extraneum, aut quod modicè vrget. Hoc est, quod si sit Princeps, imo sepe sufficit multa regimini eius bonitas. Quod autem rarum est & paruæ utilitatis, non debet pro norma medendi in omnibus recipi. Nam dum hoc expectatur, æger moritur: ultra id quod non prodest quicquam.

*quarta primi c. i. in fi.*

A d sextum, aliud est consulere ratione alterius conditionis, aliud emendandæ temperaturæ causa. Nam cum lac vel oua hectico propinamus, facimus hoc, ne laboret in concoquendo cibum, & ut sit boni alimentum, & ut paucarum superfluitatum, & ut velox ad transitum. Nam cum non nutritur, ipse hecticus in deterius agitur subitò. Nam virtus nutritiua non potest quiescere per instans, ut ostendi in libro de morte. Adde quod ouum & lac sunt frigida, & etiam quia frigiditatem operamur aliis ingeniis, balneo & trociscis, caphura, & cum aqua horde & prifana, & reliquis, pari ratione non est inconueniens uti glyciriza ratione extinguendæ sitis: quâquam non sit ita frigida, sicut est morbus calidus, &

F iij



ita radice feniculi in aperiendo, quanquam non sit calida pro facultate morbi frigidi: quod non desideramus apertionem fortiolem in principio morbi, ne materia magis cogatur, quàm dissoluatur. Itaq; non est inconueniens, uti medicina temperata ratione alterius iuuamenti, sed eam eligere ad emendandam in æqualem intemperiem, non solum imperiti, sed rudis ingenij est.

A D septimum, ipsa est utilis: Primò ratione ne alterius annexæ virtutis, ut capillus veneris ad aperiendum, cassia fistula ad leniendum. Secundò ad temperandum excedentem medicinam, ut terminos non excedat præstitur qualitatis. Tertiò ut corrigantur leues intemperaturæ, de quibus ab Auicenna superius dictum est. Quartò ratione complicitis facultatis nutritiæ. Nam pleraque cibaria boni succi, aut temperata sunt, aut non valde remota ab humana temperie, secundum quam à Galieno temperatum dicitur.

A T, dicet quispiam, quomodo remitteretur qualitas aucta, si impermixtæ virtutes ad membra deferuntur? Satis quidem est differentia dicere: quod iam remissum est in mixtione obesse non potest, & virtus permixta ad aliud membrum deferretur. Nam, ut ostensum est secundo virtutum naturalium, trahentem membro quod sibi cōueniens est, castoreum ab opio satis discernit, nec substantiam opij tra-

et. Quòd verò remissum est in mistione caris, quoniam non est, amplius trahi non potest: non igitur supercalefieri potest ultra id, quod ex mistionis beneficio relictum est.

E R A T nobis consilium reliqua errata diligenti trutina perpendere, sicut & in hoc fecimus: sed prætermisimus breuitatis amore, quoniam quòd non, ut quorundam moris est, ex libro in librum transcribere voluntas fuerat, sed soleamus ex integro res intactas aggredi, qualis hæc est, quam nulli propter difficultatem attigerunt, alij quoniam, inter hoc & illud nihil interesse putant. Quam ob causam præuersæ intemperiei & oppositæ membrorum, neminem meo tempore curatum plenè vidi, sed prophylacticæ potius esse consultum.

*Quòd aurum imponunt coquina. Cap. LVIII.*

V I N Q V A G E S I M V S O C T A V V S a-  
**Q**uibus est, cum aurum consumptis iuribus imponunt tanquam aliquid facturi: ita omne consilium medicorum est potius videri probos, quàm esse. Nam quòd aliquis malè agat, turpe est: sed cum & illud, quod malè agit, inutiliter ac peruersè facit, id turpissimum est. Primum enim, cum mali visus sit, aut omnino rudis, alterum est non solum imprudētis, sed omnino excordis. Quid enim aurum in aqua decoctum imprimere potest, quod nec validissimo igne soluitur,

*Ex præcepto Zoar I.  
 theist. ca. I.*



nec odorem, nec saporem viribus adiicit, ipsum minuitur? Sed concedatur, nonne cunctis leberi imponitur, ad fundum descendit? Vnde etiam feruente aqua, quæ in imo cacabi reponitur, frigida est, ut quilibet experiri poterit. rogo, quam volunt in frigida aqua impressum fieri? Alij pullo concludunt, ut quod æternum est, nondum calidum satis sit, etiam aurum crassum imponunt. Quod si tandem consilium est experiri, an auro aliqua sit res eorū admirationi conformis, cur auri folia in summo lebetis, ubi feruentissima ebullitio vis perspicitur, non suspendunt? Etenim fructus ita fieri posset, ut aliquid virium, quandoque exiguum, transmitteretur, nisi illud Plinij credere malunt, esse in carnibus pulli vim comminuendi, quodque transmutetur, quam hoc fabulosum sit. At si verum, de auro liquefacto illud docet, non de solido. Ignis præstantissimum potius arbitror, auri fructus ignita, iure extinguere: nam hoc non modicam habere vim potest, quandoquidem cunctis ferium ex auro innoxium magis sit, quam ferro, testante Principe. Quanquam & illud ad ignis substantiam leuiorem pertinere posset, & licet, quod oculis conferat, argumentum egregie ac propriæ cuiusdam virtutis non eius, quæ ex igne, mollitiei tantum. Inque si quoquomodo auxilium in auro eximeris, ea facite saltem, quæ si probare non

lib. 29. c. 4.

quarta pri-  
mæ. 29. &  
c. 5. 73

prestis, attramen reprehendi nequeant. Memini, cum hæc scriberem, ex frequēti igniti  
ri extinctione in albo vino, saporis quan-  
tum gratiam sensisse, quæ non ex igne, sed ex  
ri substantia pendere videbatur: percepe-  
runt & alij, quibus hoc consulueram vtile fu-  
irum.

*Quòd non obseruant momentaneam con-  
coctionem. Cap. LIX.*

**Q**VINQVAGESIMVS NONVS abusu-  
sus est, in momentanea concoctione, in  
qua maximè peccatur. Nam cum fluxio ex a-  
lieno loco fuerit, veluti in distillationibus, nō  
potest excerni permista incocta materia: vn-  
de Galenus momentaneam concoctionem, *s. reg. acuta  
cō. 13.*  
ubi oportet, aucupari docet: quam nostri me-  
ici nec animaduertentes, nec minus quid fa-  
ciendum scientes, in infinitos morbos homi-  
nes perducunt.

**P**RÆSTAT in his vna concoctione visa  
habito eadem die ac hora euacuare, ac iterum  
concoquere. Sic enim breui finietur morbus,  
nunquam aliàs finem habiturus, cum coctæ  
rinæ sequenti die, alia non concocta subse-  
cutura sit ad multos dies permanens.

*Quòd accidentibus curam exhibent.*

*Cap. LX.*

**S**EXAGESIMVS abusus est, cum acciden-  
tibus curam exhibet: cum tamen acciden-



12. de inge.  
in princip.

tia nullam habeant intentionem curatiua  
prorsus, secundum Galenum. At, dicent, in  
bro ad Glauconem curat. Facilis respōsio est  
accidentia, vt accidentia sunt, nullam curam  
postulant: vt verò in causam ægritudinis ac  
dunt, non vt accidētia, sed vt morbi causa mo  
delam desiderant, qualia sunt insomnietas, v  
hemens dolor, & nausea. Nam primum hu  
mores acuit & robur exoluit: secundum, vi  
tutem dirimit: tertium, cibum prohibet: ita  
accidentibus cura nulla debetur. Medici plu  
de gloria sua, quàm de infirmi salute solliciti  
illud primùm statuunt, vt accidentibus obu  
eant, plurimùmque fit, vt eadem cura sympto  
mata tollant, & morbi causam vsque ad pe  
niciem augeāt. Accidentia igitur, quæ causam  
morbi non augent, curanda non sunt, velu  
leuis dolor, sitis in corpore humido, stertur  
tio, oris amarulētia, inquietudo, sanguinis flu  
xus non superfluous, impatientia luminis, & r  
lia, quæ solent & infirmos perturbare, & ast  
tes terrefacere, medicum autem egregium  
nullo modo mouere debēt. Sed in hac saltem  
admonitione me operam perdidisse scio, cū  
prius medici lucri desiderium posthabitu  
sint, quàm huic consilio obtemperaturi, qu  
nullum sibi præsidium apud vulgares amb  
tiosius habeant.



*Quodd vitant hyemem in detrahendo sanguinem.* Cap. LXI.

EXAGESIMVS PRIMVS abusus est, in sanguinis minutione, in quo ex temporibus vitant. Nā cū Princeps & Galenus ad Glau-  
nem velint, vt superfluum caloris & frigoris deuitemus, primū quidem frigus, plus  
quā expediat, vitant, calorem autem minus: unde nono artis curatiuæ cū causas dehor-  
rentes à sanguinis missione distingueret, nequaquam frigus, sed calorem immodicum ad-  
numerauit, tanquam exoluentem & siccātem mis: frigoris autem nullam mentionē prorsus fecit, vtpote quod ad negandam indicationem missionis sanguinis nullam præferret. Quod verò ad quantitatis rationem peruenire videbatur, ad vniuersalem methodum detrahendi Princeps & moderni recipiunt. Unde in libro de sanguinis missione. Quodd  
“tinet ad indicationem non detrahendi san-  
“guinis, aut omnino pauci, est ex ætatibus pue-  
“tia, ex colore hominum candidus supermi-  
“nus, ex tempore anni canis. Cæterum, quæ his  
“contraria sunt, aliam rationem non multi san-  
“guinis detrahendi habēt, vnde in maximis fri-  
“goribus à larga sanguinis missione cauēdum  
“est, hæc Galenus: quid clarius? In siccis igitur  
temporibus omnimodam sanguinis minutionem cauere docet: in frigoribus largam & ex-  
berantem. Præstiterit igitur, quantum fieri

4. primi  
c. 20. lib. I.



ad Glan. I.

potest, caniculæ temporibus, sanguinis vitæ  
 educationem. Vnde Galenus ibidē, quotque  
 sanguinem miserant his temporibus, mori  
 sunt. In hyeme autem nunquam, temporis  
 bita ratione, ab ea abstinendum, sed parci  
 subtrahendum. Præcipuè vbi extremæ hy  
 mi & regio, & temperatura frigidissima c  
 pulata fuerit.

*Quid dant cassiam post incisionem venæ.*

Cap. LXII.

9. de inge.

29. secunda  
 particula,  
 quarta pri  
 mi c. 4.

**S**EXAGESIMVS SECVNDVS abut  
 est, quoniam ipsi dant cassiam post secti  
 nem venæ, & in hoc videtur vti duobus m  
 tibus contrariis non secundum vnā rati  
 nem. Quare natura impeditur & debilitatur  
 ideo periculosa est hæc operatio, damnosa,  
 ab antiquorum mente aliena. In tam celeb  
 tamen vsu eam videmus, vt nihil frequentius  
 inueniatur: & licet Galenus post venæ secti  
 nem vëtre mouveri concedat, attamen ill  
 est per accidens in deliquio: non enim a  
 quid propinavit: vnde super aphorismo i  
 (Cum morbi inchoant) vult Galenus quād  
 que vnum auxilium, quandoque alterum, n  
 quaquam tamen ambo simul vnquam esse n  
 cessaria: & Princeps, cum autem vnus h  
 mori superabundat, tunc magis est necessa  
 purgatio: cum omnes, incisio venæ. Igitur

missione paret, quòd nunquam simul sunt op- *quarta pri-*  
 portuna: & alibi, Balneum non est vtile, eò *mic. 5.*  
 quòd trahit materiam ad extra tempore phar-  
 maci pari ratione nec sanguinis missio, cùm  
 materiam ad venas magnas trahat, Purgatio  
 vò contra. Vnde in aphorismis, æquales hu- *2. par. aph.*  
 mores sectione venæ euacuabis: inæquales *vismo 8.*  
 medicamento.

*Quòd fluentibus mensibus timent venam  
 incidere. Cap. LXIII.*

HEXAGESIMVSTERTIVS error est,  
 quoniam fluentibus mēstruis, timent quo-  
 modo sanguinem subducere in eo tem-  
 pore. At Galenus totum oppositum facit: *9. artis med.*  
 cū diminuti fuerint menses, eo tem-  
 pore Galenus supplet defectum per venæ in-  
 sionem, secundum quantitatem qua defe-  
 runt. Animadvertere autem oportet, quòd  
 ratione agnitudo potest sanguis detrahi à  
 pedibus etiam. Verū ratione mensium de-  
 scitur à pedibus. Cū ergo conuenierit se-  
 cundo venæ secundum pedem, non dubitabis.  
 cava verò, in qua iam multo tempore defe-  
 runt menses, cubiti interior vena secunda  
 In hoc genere frequentissimos inuenies  
 errantes, ob quæ dimittētes sanguinis mis-  
 sionem, agrum occidunt.



*Quòd non audent scalpere in cucurbitulis absque purgatione. Cap. LXIII.*

*lib. de cucurbitulis & 13. de inge. ubi docet extrahere tumores schi- rosos & collectiones.*

**S**EXAGESIMVS QVARTVS error est quoniam ipsi non audent scalpere in cucurbitulis absque purgatione, & in hoc peccant grauitè. Nam dictum Galeni de cucurbitulis intelligitur in non incis: ipsi autem tradunt ad scalpturam. Nam cum posuerit capitulum generale de ipsis, ut sunt tantum auertentia & calefactiua, subiungit de sanguisugis scalptura, ita quod intellectus illius loci est rickulosus, & malus. Distinguendum est igitur hoc modo: Cucurbitula, quae apponi debet ad distrahendū, praesupponunt corpus mundum: quae verò ad corrigendum temperaturae nequaquam: quae verò inducitur, vel debet poni in causa emendandi sanguinis cum extractione per incisionem, & sic incisio praecedere debet: aut absolutè, & sic non praesupponunt. Breuiter nihil voluit Galenus ibi addere duo. Primum, quod ubi scalptura debeat fieri cum purgatione ventris, aut venae sectione talia debent praecedere scalpturam, non conuerso modo, non quod absolutè praecedere debeat, sed ubi duo simul oporteat fieri. Secundum, quod cucurbitula sine scarificatione non debet apponi, quantum ad resoluendum dispositionem, nisi corpore expurgato. Tertium verò alibi addit, in ægri tudinibus cucurbitula non debet apponi nisi expurgato corpore.

*14. de inge.*

corpore: nam sic plus trahit quàm resoluat,  
 ne cum scalptura seu *ἐχάραξι*, seu non.

*Quòd curant phthificos fucosa cura.*

Cap. LXV.

SEXAGESIMVS QVINTVS error est,  
 quia in empicis & phthificis perdiderunt  
 curam veram: & est, quòd si sanies sit alba,  
 ut incidere ac exurere secundum pectus in  
 loco in quo velocius peria exiccatur. Et licet  
 abucasis capite, 31. partis primæ, videatur hoc 6. apho. 27.  
 nisi ignorasse: attamen inuenimus nos Hip-  
 ocrates super hoc conuenienter ausum, &  
 ratio testificatur super hoc, quandoquidem  
 nulla alia salutis spes inuenitur, & quòd fit in  
 interioribus licet periculosius, necessariò ta-  
 mē magis fit in interioribus: & hoc est primū  
 quo plurimi moriuntur, qui sanari integrè  
 possent.

SECUNDVS error circa hoc est, quòd ipsi  
 untur propter constrictionem pectoris. &  
 febrem hecticam & accidētia eius, & febrem  
 putridam, cura humectatiua, & nesciunt illud  
 quod dicebat Galenus secundo artis curatiuæ,  
 quòd cura vlcera est exiccatio. Et ita dum  
 agunt causam principalem & curant ramos,  
 faciunt curam palliariam producendo agrum  
 ad mortem miserabiliter, & decipiendo &  
 malefaciendo.

INSTRVENDO igitur vnam curam in  
 H. CARD. G



hoc casu, vt hæc sit argumentum aliarum, ponamus quòd cuidam sit phthisis ex vlcere pectoris, & nondum peruenerit ad vlcus pulmonis. In primis quidem dabis ptisanam hordeæ & mulsam cum hordeo expurgans, & in ptisana pones bolum armenum, & facies eam decoctionis mirri, aliquando corticis mandriani fraxini, aliquando ex decocto apij, aliquando oliuellæ, aliquando caulium: ita tamen, ne multa virtus eorum ingratum cibum faciat. Dabis interim hoc ad expurgandum mirabile decoctum.

*Ad Phthisim, remedia Authoris optima.*

℞. radicū iridis & cari agrestis, & assari, myrrhæ, nasturtij, amigdalorum amararum, ferapini, hyssopi, prassij, radicū apij, foliorū oliuellæ, radicū gariofilatæ, glycyrrizæ, añ. 3. capillorum veneris viridium p. i. coquantur in libris. ii. aquæ ad consumptionem medietatis, cui collatæ addantur pro qualibet medietate singulis vicib⁹ succi raphani añ. 3. ii. que ad. 3. v. secundum tolerantiam, sachari. 3. bibat tepidum in aurora: hoc solo possunt curari medicamine.

*Cura secundæ.*

Quòd si non omnino sanantur, sed tantum expurgantur, siccato vlcere ab exteriori pulsetur boli armeni infusio. 3. ii. in aqua oliuellæ vel gariofilatæ, cum ʒ. f. vini albi, & habet bis in die: comedat etiam carnē ericij. Quæ

tum hoc remanserit caliditas, detur. 3. i. tro-  
corum de caphura omni die cum aqua ge-  
nij. Quod si nec per hoc sanatur, post pri-  
um decoctum detur hoc.

2. hordei 3. ii. coquatur in libris. ii. aquæ *Cura tertia*  
ruptionem perfectam, postmodum im-  
ntur cancrorum fluuiialium carnes, videli-  
caudæ, & coquantur ad perfectam disso-  
lutionem, & in hoc dissoluantur trociscorum  
luto armeno. 3. i. β. pro singulis vicibus: in-  
im exhibeatur ouum cum hoc.

2. pulmonis vulpis, boli armeni. añ. 3. β.  
iat cum luteo oui, & vtatur etiam 3. i. β.  
upi mirtini cum. 3. β. myrrhæ & 3. β. tro-  
corum de caphura, & de bolo armeno, &  
tur ante cœnā sacharo rosato ex 3. β. vsq;  
i. secundum tolerantiam cū luto armeno.

Quod si per hoc non sanatur, distilletur  
m armenum ex lib. iiii. & de aqua illa de- *quarta cura*  
per horas septē ante cibum. 3. i. cum 3. i.  
pimpinellæ: & sunt aliqui, qui cum ipsa  
bibent aquam sanguinis humani & sanant;  
tilior medicina est vsus aquæ boli arme-  
vt dixi, per dies quadraginta. Et si hoc non  
tulerit.

radicum apij, foliorum oliuellæ, añ. 3. β. *quinta cura*  
hani 3. i. β. infundantur cum 3. ii. boli  
eni, & fiat, sicut dixit in libello de aqua  
i, & capiat quadraginta diebus, & sa-  
bitur.



6. cura.

Quidam bibit oleum vitrioli cum aqua  
pillorum veneris, vel caulium, & sanatus e

7. cura.

Et aliqui dant aquam vitæ cum bolo armen  
deinde sacharum rosatum, & vtuntur aliqua

8. cura.

do cicere excoctato, & aliquando aqua  
maciarum cum hæmatite, & omnia hæc su

9. cura.

mirabilis iuuamenti. Sed modò ponamus  
auxiliis, vt plerunque accidit, ægrum non

10. cura

vsualis.

uari: si posset transmitti ad habitandum in  
uis picæ, plus iuuabit, quàm si habitaret

Ægypto. Et ex his, quæ multum iuuant, est  
terebentina frequenti cum ouo, diminuen

quantitatem oui & est singulare: & cum p  
ca est materia retenta, & sputum satis fac

& reliqua difficilia, tunc sachari rosati quan  
tas perpetuò assumpta cum pane recenti

penumero consolidat, & puluis herbæ sic  
ad hoc est mirabilis: nos verò sic sanauimus

multos.

11. cura per

cauterium

in fine.

Cum verò æger cum hoc tendit ad malum  
faciemus curam, quam præcepit Hippocra

in tertio de morbis, hoc modo, Cum quis p  
rulenta spuit, tunc ægrum in sede ponito i

num, ac alius eum humeris concutiat, moue  
do fortiter & velociter, ac aurem admoue

ctori, qua parte sonitus exauditur, ea pus  
lectum est. Quòd si non sonet, nihilomin

stante tussi & difficultate spirandi cum tun  
re pedum empima est, siue collectio san

Tunc igitur terram creticam madefactam,

nam superimponere, ac siccata denuo ma-  
nucito, donec cognoscas eo latere saniem  
contineri, quo prius pus siccatum est: cogni-  
tere secabis ea parte, qua sanies redūdat,  
præcordia, ab horaque sectionis exures,  
solum locum incisionis, sed & patientem  
m, donec possit coalescere, nec sanguis  
pus amplius effluat: post quotidie bis à ie-  
iunio, linamento crudo, videlicet sicco intro-  
dito, saniem extrahes, ita ut duodecima die  
pus effluerit: atque ita exiccato toto tho-  
racis ventre curabis, ut iniecta mulsa tussiat,  
labisque interius vlcus per medicamenta,  
num eum curabis complere. Quod autem  
hoc solum de empicis dixerit, sed de ve-  
thificis, pater, cum subiunxit ( sic etiam  
purpurationes ex vulneribus, pulmonis vitio  
signis observationibus observato curatoq; )  
num autem mundi pectoris est, mulsa mun-  
regrediens per os vulneris, pulsa per tuf-  
sibus: cum verò convaluerint, lac asinae potan-  
dum dabis, donec ab hectica fuerint liberati,  
rociscos, si libet, de caphura. Hæc est vera  
curanda phthisis, quæ vlcere spiritaliū  
ta est: quanquam illa, quæ pulmonis vitio  
vix curari possit. Si autem pus saniesque,  
is expuunt, non sint probatae qualitatibus, ab  
cura penitus abstinere, secundum Hip-  
cratis Galenique sententiam. Manifestum  
autem & hac cura empicos sanari maximè.

G iij



Valeant ergo, qui curam exercentes, blandi-  
tem egrum occidunt. Nam ista operatio me-  
tò minus periculosa est ablatione lapidis  
vesica. Eorum verò, qui in pulmone vlcus  
buerunt cùm pus bonum erat, nos aliquos  
nauius.

*Quòd exturbant egros à somno.*

*Cap.*

LXVI.

**S**EXAGESIMVS SEXTVS abusus est,  
egros aut syruporum aut medicinarum  
propinandarum causa à somno exturba-  
plus incommodi ex somni interruptione  
rentes, quàm vtilitatis ex pharmaco. Nā som-  
nus semper bonus, nisi in principio & in ac-  
2. apho. cō. 1. mento accessionis: quibus temporibus medi-  
cina etiam est inutilis. Nunquam igitur ap-  
soliis portionis causa à somno erit expen-  
scēdus. In quo etiam errore accidit, vt somni  
cōcedant post medicinā leuē: in quo cōtra-  
quarta pri- cunt suo Auicennæ: & etiā, quòd dant vnu  
mica. 5. tantum syrupū in die, & cibum duplicant  
triplicant: cùm intentio Hippo. in libro re-  
2. & 3. minis acutorum fuerit, vt cōcoctio fieret  
ries, quoties cibis dabatur. Ob hoc oxim-  
dedit, quandoque pro cibo, interdum pro po-  
tu. Melius igitur est, vt in acutis saltem syr-  
duplicentur, & frequenter syrupus aceto-  
pro potu confert. O quàm in hoc medici-  
stri temporis sunt secordes!

*Quòd inungunt renes ex vnguento Ga-*  
*leni. Cap. LXVII.*

EXAGESIMVS SEPTIMVS abusus est,  
 in vnctione renum ex vnguento Galeni in-  
 frigidante: in quo toties peccant, quoties  
 agitant. Nam primò dant infrigidandi causa,  
 oleum iam sui natura calidum est, & oleum  
 statum est ferè medicina temperata: nam ro-  
 bi est secundum virtutem, & oleum secun-  
 dum substantiam: elaboratio ergo illa licet re-  
 frigeret aliquatenus, non est tamen sufficiens.  
 t, dicunt, aperit poros, & ex hoc soluit calo-  
 rem febrilem. Ego inuenio, quòd confert in  
 postematibus, quia confortat partes in prin-  
 cipio, constringendo eas ne recipiant: sed hæc  
 defendantur licet, malus tamen vsus eius in  
 principio, quia repercutit materiã ad intra, nec  
 habet vim refrigerandi quoquomodo illud,  
 quod est in venis, multò minus, quod est in ar-  
 teriis, & in concauitatibus. Secundò, quia ipsi  
 perpetuò inungunt sine aliqua ablutione, &  
 hoc faciunt totum contrarium quæsitum. Nã  
 inungendo olei obturat poros, & quod est ter-  
 reum, residet in eis, & facit nocumentum ma-  
 num. Tertiò, quia inungunt ex eo calido, &  
 præceptum Galeni est, quòd nisi aliud ob-  
 stat, actus medicinæ debet esse conformis po-  
 tentiæ, vnde cerusa debet imponi frigida, &  
 xicroceum calidum. Quartò, quia dixit Auen-  
 oar, quòd omne oleum exterius appositum

3. de tēpera-  
 mētis in fi.

1. theisi. t. 1.  
 ca. 7.

G iij



nocet in agitudine ex bile, & ratio est cur  
eo: quia nihil est inter liquores, quod facilius  
inflammetur. Nec inuenimus Galenum vti  
in cura putridarum, inunctione olei alicuius  
nisi ad maturandum, vt in ventre cum came  
millino, etiã si sani eo tempore propter vsu  
balnei assiduè vngeretur: quantò minus nūc  
Et ex hoc patet error illorum, qui etiam her  
sipelata inungunt oleo rosato. Nā cū mor  
bus est vehementis inflammationis, debemus  
vti aqua cum caphura, & vidi propter hoc  
liquos malè terminari.

Dico igitur, quòd primò talis inunctio ni  
conuenit, nisi factis euacuationibus. Secundò  
quòd debet fieri, quando competit, ex oleo  
frigido in actu, non calido. Tertiò, quòd post  
horam diligenter debent detergi renes cura  
vino albo, antequam iterum vngantur.

*Quòd quandoque præponunt medicamentum  
sectioni venæ Cap. LXVIII.*

*quarta pri-  
ma cap. 4.*

SEXAGESIMVS OCTAVVS abusus est  
S quoniam propter dictum Auicennæ faciū  
quandoque vt pharmacia præcedat inci  
sionem venæ, & quidam dant cassiam ante  
intentio in quarto regiminis acutorum est  
quòd illud, quod dixit author illius libri, siue  
Hippoc. siue eius discipulus, sit verum, & est  
quòd sanguinis minutio, non solū omnem  
medicinam, sed & clismata debeat antecē

e. Itaque valde peccant, qui cassiam vel  
m enemata præponunt incisioni venæ, sed  
merius valde, qui alio vtuntur medicamine.  
Quod si dicant, Caue ne fastiditum phlebo-  
mes ex Principe, nam & illud voluit Hippo-  
crates & Gal. Respondeo, quod fastidium  
tollitur per cassiam, nec per medicinas  
violentas, aut per inediam: quomodo igitur  
anteponent quidquam?

T I L I V S igitur existimo ab ipsa inchoare  
venæ sectione, nec lenitionem ventris præ-  
mittere, & si Principi placeat: & multò mi-  
nus purgationem, & ratio super hoc est, quod  
minutio venæ trahit, quod est de propinquo  
ad extremum, & lenitio, quod est pro-  
pinquum hepatis: melius autem est, vt mate-  
ria, quæ est iuxta cor, declinet ad hepar, quàm  
conuerso. Igitur minutio præcedet, nec hu-  
iores in venis superabundantes alio modo  
melius soluantur, quàm venæ sectione. Non  
autem purgatione, nec quod est in concauita-  
tibus, trahetur ad venas magnas per solam mi-  
nutionem, nec hoc contradicit ei, quod di-  
ctum est in decimoseptimo abusu. Nam tunc  
nulla est intentio subducendi sanguinem me-  
to morbi, & si fortè aliquando merito quan-  
tatis vel alterius causæ: ad authoritatem ta-  
men Rasis aliàs dicam.

*quarta pri-  
mi ca. 20.  
1. reg. acuto.*



*Quòd uiuntur iuribus in confortando ventriculū. Cap. LXIX.*

**S**EXAGESIMVS NONVS abusus est, quoniam utuntur iuribus artificiosis in confortando ventriculū, & nesciunt primum quòd omne pingue laxat & mollit: secundum quòd talia sunt humida in actu, etiam quæ essent sicca in potentia, & ideo non possunt iuuare in tali dispositione. Nam forma pingui facit, quàm virtus. corrugatio enim & inchoatio spatio sunt, quæ confortant ventriculū, iura actu distendunt & relaxant maximè plurima quantitate. Igitur cura vera est cum electuariis de saccharo, solutis tamen, & cum trociscis & similibus.

5. de simpl.  
medi. facul.  
cap. 11.

*Quòd in hectica dant medicinas.*

*Cap. LXX.*

**S**EPTVAGESIMVS abusus est, quod in hectica dant medicinas: de qua posito quòd curabilis, nihil adhuc est deterius. Et ego pono rationē: nam laxantes calefaciunt & excitant, etiam quòd essent violæ, & addunt inliditate & siccitate. Reliquæ medicinae, etiam quòd non leniant, nocent tamen, & ponimus de caphura, quæ secundum rationem Galeni leni iuuare debet, maximè secundum auctoritatem Rasis, & ponamus radicem dulcem & manifestum est, quòd in sanatione hecticae oportet sanguinem arterialem refrigerari,

6. cōti. ca. 1.  
fo. 118. col.  
4.

17. cōti. c. 7.  
fol. 362.

hiliter arteriam. Sed in sanguinem arteria-  
lem nihil transit nisi sanguis venalis. Igitur  
non potest medicamentum factum iam esse san-  
guinem venalem, ac virtutem illam remisisse:  
mitto rationem, quòd exigua quantitas con-  
tra tantam multitudinem, renitente corde &  
visceribus, nihil proficiet, & hoc saluo casu in  
quo etiam venalis efferbuerit, sed tunc spes  
nulla est salutis. Fortè possunt dare, ne cor-  
rumpatur venalis ab arteriali, tamen relinqui-  
tur intentum, quòd nullus hecticus conue-  
nienter potest curari per medicinam aliquam,  
quòd in vno solo casu possunt exhiberi,  
quæ nullo modo ventrem mouent, quæ au-  
tem leniunt nunquam. Igitur in hectica om-  
nino sunt fugiendæ medicinæ. Quòd si dicat,  
cum complicantur putridæ, dabimus propter  
putridam: & ego dico, quòd tunc solùm suffi-  
ciunt conquoquentia, & nocumentum me-  
dicinæ attractiuæ hecticæ est maius iuuamen-  
tum, quod facit in putrida, & in rei veritate tunc  
remanet aliqualis ambiguitas, & etiam de  
principio curæ, de quo dixi in libello florido-  
rum. pro nunc satis sit intelligere, quòd me-  
dicina in hectica, quæ fit ex vlcere pulmonis  
& apostemate renum, posset prodesse, vbi ta-  
lis causa esset curabilis: sed causæ essentielles  
norbificæ membrorum, quæ sufficiunt ad ge-  
nerationem hecticæ, sunt insanabiles. Igitur  
nunquam medicina conueniet. Consultum



est igitur prudēter in lacte & in balneo aquae frigidae, in quibus duobus auxiliis est omnis spes, & in aliquo casu trocisci frigidi laudantur potius prophylactica, quàm curatiua parati consulendo, cū videmus hepar inflammari & corpus ad febres parari.

*Quòd dereliquerunt vsum incisionis arteriarum. Cap. LXXI.*

**S**EPTVAGESIMVS PRIMVS abusus est, quoniam ipsi dereliquerunt vsum incisionis arteriarum, & incidūt solas venas. Scio, reclamabunt quòd hic error est in non faciendo, quasi non sit error nisi in faciendo. Fateor maiorem in faciendo errorem esse, & in non faciendo imperiti medici est omnino. Vnde sciendum quòd, vt in libro floridorum dixi, in febribus putridis soluendae oppilationis causa vena inciditur, ideo nunquam arteria, quia in ea non cadit oppilatio: attamen in omni dolore pulsatile, vt habetur à Rasi, debet arteria incidi. Ideo in pleuresi non inciditur, quia non est dolor pulsabilis, & hoc bene animaduertit Princeps decimo tertij. Ideo Galenus etiam monitu somnij se curavit à dolore lateris sine febre: nam, vt visum est ibi, omnis dolor pulsabilis est per se sine febre putrida, sed coniungitur ephimeræ: declarauimus hoc ibidem. Oportet autem vt sit dolor vehemens pulsationis, in principio etiam: nam cū

15. cōt. c. 71.

ca. de signis  
pleuresis.

in apostema magnificatur, fit dolor pulsatione compressæ arteriæ, de quo dolore non dico.

Cum igitur dolor aliquis vehemens & pul-  
tilis à principio ægrum infestauerit, arteriã,  
in directo est, incide, & multum permit-  
fluere sanguinem, donec in ipsa operatio-  
ne dolor cessauerit.

*Quòd prohibent aerem liberum ab agris.*

*Cap. LXXII.*

SEPTVAGESIMVS SECVNDVS abu-  
sus est, cum ipsi includunt miseros ægros  
in cameris prohibentes ab eis aërem liberum,  
inquam aër liber ad salutem non sit utilissi-  
mus. Vnde aër perflatus emēdat malam tem-  
peraturam cordis & spiritus, & reuocat calo-  
rem naturalem, & exhilarat animum, & tollit  
malos vapores. Vtilis autē est omnibus mor-  
bis, exceptis læsionibus capitis, maximè vul-  
neribus & contusionibus. Secundò, quando  
aër est corruptus, vt tēpore pestilentia, quam-  
vis tamen Zoar altis, Rasis perflatas cameras  
consulant, defendi possunt aëre nō corrupto.

At in omnibus aliis debent teneri fenestræ a-  
perta, nisi sol noceat nimia caliditate: maximè  
autem est hoc utile in febre pestilentiali &  
phthi ac similibus, & hoc nisi in horis conci-  
liandi somnum.

3. theist. l. 3.

ca. 1. & 10.

ad Almā.

cap. 16.



**S**EPTVAGESIMVSTERTIVS error est, cum exercitationem à cibo noxiam esse credunt: & quanquam non in re ipse semper decipiatur, in causa tamen errant primo, quod generale præceptum esse putent. Causam igitur credunt esse, quod cibus non concoquatur, crudusque exeat è ventriculo sed nec in hoc aberrant. Plerunque enim hoc contingit: sed cur descendat, in hoc decipiuntur. Nam existimant ob id, quod os ventriculi sit in fundo. At verò si quis alius error, hic certè est tolerabilis. Nam Galenus hoc credit: inquit enim in anatomicis, à gibbo ventriculi incipiens, usque ad imum ipsius terminum, quem Græci pyloron vocant, intestinorum origo est. Quamobrem si sic se haberet, etiam levis deambulatio periculosa esset & non lateret nos, cur à cibo exercitari minus nimè conueniat. Verùm Galenus, quod exercitium noceat, nimis planè docuit, sicque plerunque res se habet: cur autem hoc fiat, nemo adhuc explicat, nisi ex falsa suppositione. Constat enim ventriculi os inferius in superiora parte esse totius amplioris capacitatis ex dextro latere, ab illius fundo in perfectum hominibus palmo fermè distans. Quod fit, nisi admodum quis se repleat, tum maximum potu, etiam si pylorus apertus sit, nihil effluat.

*lib. 6. & 4  
de tuen. san.  
in fine.*

mm. Ergo exercitium hac de causa, nisi sal-  
homo, obesse non potest, & tamen no-  
Quid igitur in causa est? porro nō solum  
prima, sed etiam secunda concoctione ob-  
hec tamē pylorus alter est in iecore. Quid  
ar? Reor duabus de causis concoctioni no-  
exercitationem. Primū quod iecur ac  
umbra excalefaciat, quæ exinanita prius,  
absoluta sit coctio prima, cibum ad se  
nunt. Secundò quod perturbentur ea, quæ  
entriculo sunt. Si enim tantum obest va-  
das ciborum, quia difficulter concoquun-  
tutū verò malus ordo magis. Necesse est  
n, qui à cibo exercitatur, vtriusque exem-  
preitare, varietatis scilicet ac mali ordinis.  
are quæ ventriculo insunt, partim cocta  
tim cruda, alia etiā semicocta erunt. Mani-  
um est igitur, cur exercitatio noceat. Ad-  
& prelixa spirituum à loco reuulsio tum  
olutio, si violenta fuerit. Quare à cibo le-  
inambulatio ac brevis confert. Si quis piā  
m exerceri necesse habet, à potu caueat, &  
ax substantia vi suscipiat nutrimentū, qua-  
est panis: & si aliud placet, mel, aut amigda-  
Ex hoc verò manifestum equitationem  
ercitatione paulò minus obesse, nisi in a-  
rconibus leuissima ac brevis peragatur.  
um tamen non cale scat in illa corpus, ab ex-  
tatione in multis, longo relinquitur in no-  
ndo interuallo.



*Quòd dant in articulari morbo & podagra  
decocta cum vino. Cap. LXXIIII.*

SEPTVAGESIMVS QVARTVS ab  
est, cum in articularibus morbis tum po  
gra chiragraque decoctum in prandio &  
na pro potu exhibent, ex cinamomo &  
ce dulci, ac corianni seu coriandri semine,  
dem tempore vinum concedant. Quin et  
in prandio dant vinum, à prandio decoctu  
alij etiam deterius consulunt, vt vino deco  
ctu immisceant. Hæc est illa egregia medic  
nostrorum temporum, in qua nulli rei con  
litur, nisi vt nouum aliquod commentum  
cogitetur: tum verò vt alios imitemur nō  
profecerunt, sed qui callidè artem exercu  
vidèrur. Nihil habent pro se in hac causa,  
quòd cibi laboratium his morbis, tamen  
diuturnis medica virtute carere non debe  
Verùm, vt ex initio rem aggrediar, alius  
mò victus aliúsque potus ei, quæ ex bile fit  
lius ei, quæ ex pituita, debetur. Nam in hac  
num concedit Aetius libro duodecimo, &  
bos calidiores, cum in biliosa non conced  
An igitur hoc erit medicamentum circula  
rum, quod omnibus ferunt conuenire mor  
bis? Summum verò Græcorum in hoc con  
lium est Alexandri, tum etiam Aetij ac Pa  
Galenique ac Arabum omnium, vt cibis  
rùm nutrientibus alantur. At vinum conf  
tim nutrit, maximè rubrum, quod præferu

*cap. 23.*

*cap. 26.  
lib. 4. c. 1.  
lib. 12. c. 16  
& 25.*

*cap. 23.*



ris . Demonstrauimus etiam nos in con- *lib. 1. c. 2.*  
 dictore nostro , vinum hoc habere præci- *con. 7.*  
 m vt nutrimenti assumpti maximam par-  
 in sanguinem transmutet . Ipsum etiam  
 etū plurimæ nutritionis est causa. verū  
 tolerari quandoque possent cum cæteris  
 ribus : at diuersos potus miscere malum  
 Nam varietas cibi concoctionem impe-  
 at nec minus potus . Pars enim iccori dile-  
 trahitur ac secum rapit , quod noxium est :  
 & Actius vinum cū exhibet , paucum,  
 erum, fuluum ac subtile dat , non autem  
 aqua permixtum . Est etiam vino peculia-  
 t decocto iunctum acescat . Vnde etiam  
 aqua hordei dare syrupum acetosum ve-  
 Princeps : & quanquam hoc dixerit de a- *prima quat*  
 hordei cum syrupo acetoso , ostendit ta- *ti trac. 2.*  
 illud esse verum , etiam si sumatur cum *cap. 9.*  
 o, vt declarat experimentum : vtrunque e-  
 corrumpitur . Causam corruptionis esse  
 rem, non hordeum , satis declarat Colu- *lib. 12. c. 30.*  
 la , vbi cum redimere docet . Ignea enim  
 vt musto addita, præseruat ne acidum fiat :  
 ad permutandum vinum egregiam habet  
 altatem . Optimum præterea est consilium  
 eorum, vt cibi omnes ventrem lenem fa-  
 at, coriannum, cinamomum, & radix dul-  
 astringunt non parum . Hæc etiam medica-  
 nimis ventriculum offendit ac iecur . Imò  
 lus eorum , qui hoc potu cum vino vtun-

H. CARD.

H



secunda pri-  
mi doc. 2. c.  
16. in fine.

tur, ad senectam perueniēt. Habet enim pr  
cipuam in se noxam exurendi iecur, & he  
cam aut hydropem conciliabit. Eadem en  
est ratio, quæ in calida aqua dicta à Princi  
Vtinam tantum studerent medicorum lib  
vt ambitioni & avaritiæ ac dolis: dormitar  
quæ passim iacet, in omni podagra & chi  
gra, in qua articuli nondum excussi sunt  
tophum habent, curam exactam inuenire  
quam ego ad hanc usque diem nō docui, c  
occasionem expectem. Adeo enim quid  
mente capti sunt, vt non tam sanari cupia  
quàm hæc immeritis ostendere. Veruntan  
aliàs, in contradicte suo loco, omnia, qua  
negotium hoc pertinent, edocebimus.

MELIVS igitur esset vinum aqua calib  
diluere, attriplices ex garo ante cibum sum  
do: si autem aqua bona sit, ex cartami semin  
aut cnico (idem enim est) sumatur passis v  
additis. Hoc optimum, hoc salutare prælid  
quod illi proportionem responderet.

*Quod in capitis vulneribus ossis terebratione  
frustra molliuntur. Cap. LXXV.*

SEPTVAGESIMVS QVINTVS ab  
sus est, quem olim Conciliator explode  
nixus est. Sed avaritia pessima chirurg  
cum denuo redemit. Duplici autem modo p  
cant, & quod frustra terebrat nō sine mag  
vite discrimine, & quod vnguenta pus trah

nunc sine diligentia hac freti securitate cō-  
t. Tōsores videas in omni capitis vulnere  
capitis detrahere, tāquam cerebrū artocrea  
illud, prāter periculum, accedit, quòd sa  
debili capite, atque omnibus causis ob-  
io superuiuant. At illi rem magnam astā-  
fecisse videntur, ac simul agrum ingen-  
riculo liberasse: & hercle id agunt, sed pe-  
i ipsi authores fiūt. Interim ne aliis minus  
icibus, quos existimari volunt imperitos,  
namus, impetrare à nobis solent. Scio quē-  
, cū ceratum cōfecisset, quo ossa ac pus  
secus ac forcipe & cotto detraheret, bis  
eno ob inuidiam expetitur, ab aliis chi-  
is: Marcus ab Vrsa dicebatur. Timēt enim  
ne sic nimio plus ars ipsa vilescat. Exem-  
n sequentes, vt fertur, Chiorum. Vt enim  
rima lentisci superabundauerit, mergunt  
quid superest, ne pretio solito decedat: sic illi  
ant ligurica liberalitate defungi, quā  
quam superesse aptum vsibus hominum.  
ad rem redeo. Cū in vulnere non  
ditur os vllō modo nec confringitur, iam  
mino terebra frustra admouetur: si verò  
videm ex superficie vulneratur, nec sic  
brare os oportet, cū sanies ingressum  
habeat, ad membranā durā. Si etiam  
ditur ac ossis pars, donec membrana de-  
tur, aufertur, iam nec sic opus habemus  
o, cū exitus puris pateat. Rursus si fran

H ij



gitur & concidit, iam terebra opus non sufficit enim partem fractam iam aufer. Quòd si nō concidit, æger tamen habet mortis signa, in opere ipso morietur. Declaramus etenim, quòd his, qui nihilo secius nihil sunt habituri, admouenda manus non. At si spes sit, os autem sub percusso locum non habet, sed alio, quid proficies, si loco vulneris os terebraueris? Neque enim cum vincula pericranii & duræ membræ futuris ferratis colliduntur: cum non sit tium hoc in directo vulneris, sed sub cute latente parte: ut incertus sit omnino illius.

*6. art. cura.* *cus.* Sed nec ubi rima in osse temporis. Galenus enim hoc euitauit. Vbi etiam futuræ propinqua terebra mortem infert, quòd pericranii & duræ membræ vincula soluant. Sit verò aliquis non vulneratus, sed percussus in osse supremo, & secundum vtranque tabulam capitis os rimam à futura procul ad exilem contraxerit, ut sanies ipsa egredi queat: iam vide ex terebra, quot sequantur incommoda. Primum quidem dolor vehemens ob adiacentes vtriusque membræ propagines. Cerebrum etiam concutitur: vnde cottum auribus immittere solent, qui flagit hoc satis scitè exercent. Læditur verò grauer ex superueniente aëre, non solum membrana dura, sed & interior & totum ipsum cerebrum. Hæc autem certa non erranti det

At quot ex errore, vt Galenus inquit? *2. de loc. c. 9*  
 si vel comprimatur cerebrum, vel con-  
 tatur, attonitus morbus illico aduenit. Sūt  
 us profluuium sanguinis mortem afferat:  
 phlegmon superueniens, aliis labor ope-  
 ccendit febrem, ex qua moriuntur. Cūm  
 ctus tenuissimus ibi sit necessarius, tan-  
 labor minimè conuenit. At, dicent, hoc ne  
 rium est, saltem hoc in casu, quanuis nō  
 am periculosum: cūm aliter sanies egredi  
 ueat. At si per os solidum non est naturā  
 ossibile peccantem humorem expellere,  
 ntò minus rima iam fatiscente? Oportem  
 ir, quando etiam sic sanati plurimum de-  
 menti in vitæ meta suscipiunt, obnoxij etiā  
 oporum mutationibus ac grauedinibus, vt  
 oc opere abstinere. Sed si non persua-  
 his, quibus nihil turpe videtur præter  
 oportatatem, saltem physicis hoc notum erit.  
 enim chirurgis, in alieno sumptu libera-  
 tes erunt. Porro elapso anno docuimus,  
 ntūm cerati nostri vis posset, cūm os in-  
 arabile octoginta tribus diebus adhæsisset,  
 urgo fideliter rem tractante. Nam nulla  
 rri cōcutiebatur, quod octo diebus auul-  
 est.

*7. aphor. 55.*

*& 14. terij*

*trac. 4. c. 5.*

*iuxta finē.*

ADEM ratio nos doceat ab his abstinere,  
 se incantatione mederi persuadent. Nam  
 il plus habent, quā quod in medicamen-  
 cōtinetur. Diximus de hoc in libro de ani-

H iij



mi immortalitate. Plures enim frustra per  
etiam leuissimis ex vulneribus. Sed quid a  
net impostores laceffere, qui vulgo iam t  
mè noti sunt? adeò tamen præualet insanus  
cuniarum amor, ut ob inuidiam, lapidis vel  
excisores mutuis venenis se perant. Quid  
tas facturos, si quispiam artem frangendi il  
absque ferro inueniat? Tantum potest p  
tium, ut salutis authores non solum, sed &  
tem ipsam odisse cogar.

CERATIS igitur innitendum, auell  
dumque quod iam dimotum est, eradend  
quod corruptum. Antiquorum autem sent  
tiis in contradictore libro responsum est.

*Quod in renum lapide à præcipuis abstinent a  
xiliis venæ sectione & purgatione.*

Cap. LXXVI.

6. epidem. 1.  
1. aphor. 6.

SEPTVAGESIMVS SEXTVS abusus  
S cùm in renum lapillo, cùm maximè ex  
tiat, purgationem ac venæ sectionem præ  
mittunt: cùm dicat Hippocr. Iuuenes venam  
purgare, venam in poplite incidere. Mem  
anno quodam, cùm plures calculo vexaret  
quibuscunque venæ sectio, deinde purga  
exhibita fuit, his salus etiam reddita est. Eo  
qui his auxiliis cauerunt, nemo nisi diffic  
ter sanatus est ac tardè, cum aliqui etiam ob  
rint. Nam sectio venæ dolorem minuit, &  
ticulum phlegmonis tollit, ac etiam arden

is, quibus sublati, raro aut nunquam ce-  
 teraeger moritur. At violenta purgatio hu-  
 mores à loco reuellit, vt non facilè in vrina  
 dāt difficultatem. Impellit etiam lapidem  
 cūsum, quasi vecte inferius illum trudente:  
 indicant, quod Auicenna non imperat nisi  
 gationem sine venæ sectione: sed nec Pau-  
 nec Alexander illam cōsulunt, imò neque  
 gationem. Solus Aetius vtrunque auxiliū  
 memorat, diuissim tamen, vt in reliquis  
 solet. Sed haud obscurum est, Galenum  
 non vidisse, cū è cubito, non è poplite  
 guinem auferat. Verū hic locus non est  
 has opiniones refellendi: vnus tantū Ae-  
 rationem quasi ducem secutus est. Igitur  
 hoc errore excusari, qui aberrāt, merentur,  
 hic error sit veterum. Sed nos non sine-  
 vtrunque, rationem placitis medicorum  
 lere, præsertim Hippocrate & Galeno du-  
 us. Quid igitur agendum sit, breuiter ac-  
 e.

18. tertij tra

cla. 2. ca 18

lib. 3. ca. 45.

lib. 3. ca. 34.

lib. 11. ca. 51

Cū signa calculi apparuerint in renibus,  
 si agritudo consueta sit (Nam Paulus Ca-  
 bius patritius Mediolanensis non aliter  
 excernere solet, quā pueri multi suos  
 rmes) si plenitudo adest ex sanguine, san-  
 is primò ex cubito, inde ex poplite aufera-  
 t: si autem humor vnus abundat, detrahen-  
 is erit. Cū verò humores æqualiter au-  
 antur, mittatur sanguis è poplite: post at-

H iij



tenuantia impellentia mollientiaque ex-  
beantur. Iam enim plus dimidio curæ per-  
gisse te existima. Victus ex oleribus attenu-  
tibus ac melle:rum in acerbissimis dolorib;  
tutò balnea emplastraque administrabis. C-  
stat autem nos inuenisse auxilium, quod in  
duos ægros in vna hora liberauit: cū in  
diebus fermè viginti quidam medici glori-  
circa eos frustra laborassent. At ego etiam  
illorum altero quanquam debili, haud ve-  
tus sum sanguinem detrahre, cogente nec-  
sitate. Neque enim tutum foret, absque pu-  
gatione aut venæ sectione, tali præsidio uti.

*Quòd medicamenta venenum continentia  
refugiunt. Cap. LXXVII.*

SEPTVAGESIMVSSEPTIMVS ERRO-  
S haud absimilis mihi videtur incuriæ gra-  
maticorum. Nam hi verba omnia barbara  
iure merito refugiūt. At ex latinis nec omnia  
placent, sed quæ ex Cicerone solū sumun-  
tur. Rursus & in his delectum habent. Nam  
quæ vetustate obsoleuerunt, negliguntur: at  
sic coarctata adeo est latina locutio, vt vix cō-  
modè mentem tuam possis exprimere, cū  
præsertim de re aliqua, quæ à foro abhorreat  
sermonem sumus habituri. Sic horum studiū  
cū locupletādi linguam esse deberet, in an-  
gustum eam redigit. Sed hoc longè minus vi-  
tiosum, cum moram patiatur hæc superstitio



terror inanitatis illorum, perniciem ægri nō  
 iat. Sic igitur nobis refugientibus medica-  
 menta quęque, adulterina, vitata, dubia, inco-  
 gnita, tum ex notissimis exesa, antiqua, corru-  
 pta, pauca relinquuntur, quibus commodè vti  
 possit. Ab his si etiam venenosa omnia prædi-  
 ca facultate subtraxeris, duo non leuia sequun-  
 tur incommoda. Primum, vt morbis multis  
 propria prædia desint. Secundum, vt fermè  
 nunquam æque valida sint illa, viribus affe-  
 ctum. Memini me hoc dixisse iam de medi-  
 camentis purgantibus. At in eis moles, pro vir-  
 tute, satisfacere potest: cū in his frustra hoc  
 sperare liceat. Et ne omnino in incertis rebus  
 erroram trahere videar, exempla quędam pro-  
 feram. Commemorat Alexander Epithema  
 auripigmento robur addens lienī. & quan-  
 tum ad lienem auxilia non desint, haud non  
 facile est inuenire, quod adeo præsentis sit iu-  
 vamenti: quodque cum hoc illum confirmare  
 possit. Sic in pastillo Marcelli ad dysentericos  
 nem vt præclarū idem collaudat, cū quin-  
 que venena recipiat, sandaracham, lachrimam  
 ægri papaveris, æris squammam, æs combu-  
 stum & auripigmentum: & tamen hoc medi-  
 camentum etiam immittitur per inferna. Sic  
 Faustini pastillo etiam præter sandaracham  
 auripigmentum calx non extincta ingredi-  
 tur, ad eundem vsum. Sic ad gallicā luem quid  
 compar inuenies succis aconiti præparatis?

*lib. 3. ca. 27.*

*cap. 21.*



Alij, quod nos etiam fecimus sæpe, argenti  
 viuum igne elaboratū in catapotis exhiben-  
 tur? & aliàs diximus. Nōne argēto viuo in-  
 ter vnguenta aut suffumigia pestis illa abol-  
 tur? & Auicenna ipse retulit medicamentum  
 ex veneno ad lepram, & quidam interpreta-  
 tur Albes pro aconito: tum maximè cū dicitur  
 cat diamuscum illius esse alexipharmacum: tum  
 expositores Arabicarum dictionum per Be-  
 album idem exposuerūt. Præcepta etiam præ-  
 cauendi, dum teritur venenum, ab illo com-  
 monstrata idem docent. Galenus etiam com-  
 memorat egregia iuuamenta carnis viperæ  
 ad eundem morbum. Sunt qui ad podagricum  
 ingentem illarum operam polliceantur: Alij  
 ad tardandos canos, ac senectutē remorandam  
 Alij ad visus aciem encomiis præferant. Ceterum  
 est Anacardinam compositionem ex veneno  
 constare, & tamen in frigidis morbis  
 nulla antecedit: cuius etiam meminit Aetius  
 Philagrij quoque antidotus ad diuturnas fe-  
 bres ex eodem, constat sulphure & hyoscia-  
 mo & in elephantiasi, quam clarum est esse  
 Auicennæ lepram, vulturis medicamento ad-  
 dit euforbium: sed id tamen exterius applica-  
 tur. Ergo & cantharidarum suus vsus est, &  
 bufonibus: quibus omni salutare magis, em-  
 plastrum conficitur ad synāchem illam à Ga-  
 leno deploratam, cū musculi interiores la-  
 ryngis sunt inflammati. Memini me aliquādō

*sentia guar-  
 ti trar. 3. c. 3*

*ii. de simpl.  
 medic. ca. 2.*

*lib. 13. c. 112*

*cap. 110.  
 ap. 124.*



vincens funibus liberasse eo emplastro *Varignana*  
uoltellam lignarium fabrum, cum vix tem-  
pore liceret sumere ad conficiendum medica-  
mentum. Ferunt etiam illi in Asclite præcla-  
re esse virtutem, quam nondum mihi licuit  
plorare.

IGITUR cum morbus magnus est, cum  
tentata sunt communia auxilia, nec profunt, ad  
venena etiam confugiendum est. Sic tamen, ut  
si emendata, venena esse desinant aut exte-  
rius applicentur. Nec credas tantum virium  
seriæ inesse, reliquis autem nihil.

*Quod purgationem venæ sectioni præferunt.*

*Cap. LXXVIII.*

SEPTUAGESIMVS OCTAVVS abusus  
est, cum purgationem, venæ sectioni præ-  
ferunt. Non ignoro me in alio loco rem hanc  
quasi attigisse. Verum multum interest dice-  
re, quando venæ sectio sit administranda, &  
medicamentum illi comparare. Nunc tibi tan-  
quam exemplar medendi referam pro for-  
mula. Tum Mediolani, tum Venetiis olim,  
sed & id commune existimo vbiq̃, nam nul-  
la communior herba est vrtica: nascitur in  
Ethiopia & Germania Italiâq̃, cultis ac aspe-  
ris locis, sepulchris etiam ac in humidis palu-  
dibus. Exhibent igitur ex indica siliqua globū  
admixto ex turbith suo trocisco: inde altera  
die venæ sectio administratur: atque sic opti-

*abus. 17.*



*1. super se-  
ctis epide. s. 6*

mè ægro, tanquam ex typo consultum existi-  
mant. At non aduertunt (nunc etenim cū  
aliàs de febribus tractaremus, de morbis ab  
que febre loquor) hæc verba à Galeno pro-  
lata. Ad huiusmodi autem morbos veratū  
vrimur: venam autem secare, cū multus ac  
crassus sanguis abundauerit in venis. Quòd  
vtrouque auxilio homo indigeat, à venę sectio-  
ne incipiendum esse, notissimum est.

Α τ, scio, reclamabunt habere, quem sequi-  
tur, Principem: Cū humor abundat, humo-  
res prius æqua: pòst venam incide. Hoc igitur  
ad contradictionem reuocandum est. Rati-  
ip̃sa pro nunc sufficiat in tam pernicioso ac  
execrabili errore. Sectio venę debetur mu-  
titudini omnium humorum, purgatio super  
abundanti: vbi vtrunque auxilium est neces-  
sarium, ibi vtraque vrget causa. Quare cū  
cogimur sanguinem mittere ac purgare, ab-  
dant omnes humores: atque inter eos vnus  
super reliquos. Si igitur prius moliamur pur-  
gationem, periculum est, ne stante plenitu-  
dine, febris accendatur, vel humores in locum  
aliquem decūbant, vel obstructio ingens fiat.

Α τ si prius venę sectione abundantia om-  
nis tollatur, solū relinquitur vnus humor  
qui tunc commodissimè educitur. Alia ratio  
est, quòd proprium educationis sanguinis est  
virtutem attenuare, educationis per medica-  
mentum, calefacere. Igitur sectio venę non



inmodè administratur à purgatione, cum  
 virtus ex inedia debilior reddita est: sed  
 medicina à venæ sectione. Ergo vbi utroque  
 subsidio opus est, semper præmittenda venæ  
 sectio erit. Hinc patet illum, qui nobis quon-  
 iam proposuit, an stante æquali necessitate  
 medicamenti & sectionis venæ, præponenda  
 sit ipsa venæ sectio, nihil interrogasse, cum  
 sit definita iam à Galeno.

*Quodd instrumenta plurima ad chirurgiam neces-  
 saria ignorant. Cap. LXXIX.*

SEPTVAGESIMVS NONVS abusus est,  
 cum tot instrumenta reliquerūt, olim ex-  
 cidendo, terebrando, reponendo, restau-  
 rando, adurendo, extrahendo, confirmando-  
 ne necessaria: cum tamen omnia diligenter  
 Hippocrates, Galenus, atque Albucasis edo-  
 cuit. Verum præcipua duo pro luxatis ac fra-  
 ctis: alterum, cui nomē est Glossocomon pro  
 turibus & utile & necessarium: necessarium  
 eundem ad rectam repositionem etiam dorsi  
 terebrarum: utile autem, ut qui laborant  
 etiam, mouere se possint, ut Hippocrates in-  
 uit. Toties eum Galenus descripsit, tantus  
 eius usus, nos illud penè nescimus. At rectè  
 sciunt, inquam, maledicere, ambire, præferre  
 quandam auctoritatē. O miseri mortales qui  
 mala malè tantum sapitis! An vos non pudet  
 artem illius vestri ingenij, quod nec cum

2. de fractis  
 ris tex. 64.  
 & in com-  
 mēto & 7.  
 de vsu c. 14



lib. 1. de arti  
culis tex 20  
& sequētis.

Archimede, si viuat, estis commutatuti, patem prudentiæ, quam nō cum Aristotele, a eruditionis in arte, quam non cum Galeno reniuiscat, pauculāsque horas ex tot, quas m ledicēdo, quas struendis perditis insidiis, m talium tandem cōmodis qui vos frustra ali impendere? Galeazius Capra, cuius aliās exemplis geniturarum meminimus, excul coxæ vertebra etiam nunc viueret, si non m nibus, sed glossocomo cruris os fuisset ressi tutum. Nota iam est illius, quam ibi recitat mus, historia. Pari ratione alterius memin Hippocrates instrumenti non adeo fama c gniti, sed tamen singularis vtilitatis, ad rep nendum luxatum brachium. Non est institut hīc nostri omnia, quæ defunt, referre: in l bris regularum medicinæ etenim à nobis ha sunt explicata. Satis pro nunc sic admonuiss Albucasim non malè in hac materia post Hippocratem & Galenum multa scripsisse. V rùm huius erroris, Auicēnam hac in parte nō gligentissimum, authorem habent.

*Quòd in febribus pestilentibus victus tenuitatem  
perperam imperant. Cap. LXXX.*

**O**CTVAGESIMVS error est, cū in pestilentibus febribus perniciosè, quasi febrem ex pituita curaturi, exquisitam inedia imperant: illud non animaduertentes, quòd

nceps dicebat. Nam plurimi eorū qui vi-  
 er agunt, & comedunt violēter, euadunt  
 iunt. Rasis etiam idem affirmat ex Gale-  
 authoritate in epidemiis, quæ authoritas  
 erur his verbis. Fortissimi ergo, qui vim  
 ipsi adferentes, cibum oblatum assum-  
 runt, omnes ferè superstites euaserunt.  
 ate omnium consensu victus tenuis in his  
 solum non iuuat, verum vehementer  
 nocet. Et causa huius est, quod cum ma-  
 ia concoctioni apta non sit, necesse est vt  
 homo moriatur, vel vt cruda expellatur.  
 ad hoc requiruntur vires validæ, & pro-  
 hoc cibus iuuat plurimum in hoc febriū,  
 nere, & non in aliis: & sic patet etiam ratio,  
 non sit mittendus sanguis in hoc morbo,  
 hoc iam diximus aliàs, & quod esset de mē-  
 Galeni. Medici verò nostri temporis quo-  
 m fato omnes occidunt, partim sectione  
 nā, & partim victus tenuitate. Itaque con-  
 do,

Qvòd laborante febre pestilentiali san-  
 is nullo modo mittatur, nec victus tenuis  
 ministretur: sed dentur cibi, qui resistent pu-  
 edini, iucundi gustu, & odore grati. Licet ta-  
 en sanguinem minuere ratione materiæ  
 paratæ non corruptæ, cum laborās à mul-  
 udine suffocatur. Nam in hoc casu virtus  
 ullo modo debilior redditur.

*prima quar-  
 ti trac. 4-*

*ca. 4.  
 lib. 16. com.  
 cap. 6 folio.  
 358. col. 1.*

*3. super ter-  
 tiū epid. 59.*

*in 1. cōtradī-  
 cō. med.*



*Quòd in doloribus partis, quæ ad ventrem attinet, enemata intempestivè exhibent.*

*Cap.*

LXXXI.

**O**CTVAGESIMVS PRIMVS abusus est in renum & intestinorum doloribus, ubi nulla data mora, sæuiente dolore, frequentibus enematribus laceffunt ægrum nondum concocto cibo: maiorque est longè iacturæ cruditatis, quàm utilitas ex alleviatione doloris. Peccatur autem tripliciter: in tēpore, cum fit à cibo: in additione attrahentium, cum medicamentis expurgantibus diaphoricon, ut dicunt, & ieralogodion: in appositione calidorum, cum additur, ut moris fuit Venetiis Paduæque, electuarium de baccis lauri.

Hic mos ab astantium sollicitudine primò duxit originem. Namque illi videntes iuvenes ægros ab cruditis medicis enematribus oportune adhibitis, ipsi intempestivè ea admittere. Inde medici imperiti aut perfidi, quicquam prætermisisse videantur, tantum admittunt errorem: ex quo periclitatur perire æger: aliis autem qui servantur, morbus necessario longus euadit, aut reversionem habet, si celeriter finiatur. At facilius illi peccantiam odio habebunt, quàm mihi in hac causa sint obtemperaturi. Nimis enim infamiam timent. Namque & in hoc, & in electuariis illo, & in fomentis calidis primò æger iuuatur videtur: sed postmodum grauior morbus redi-

Vno



de Actius, In cholica, quæ fit ab humorib<sup>2</sup> *lib. 9. ca. 30*  
sis, fomenta quidem calida ab initio iuu-  
identur: sed post, morbus grauior reuerti.  
Vnde subiungit de his, quæ assumuntur,  
uens. Intentio igitur in his est, concoque-  
re diuidere humorem sine caliditate exce-  
te. Itaque discutientia & digerentia medi-  
camenta ab initio exhibita morbum reddunt  
curabilem. Accedit, quòd spem omnem in  
purgantibus per inferna ponunt, cum ta-  
men persæpe vomitus sit magis necessarius,  
sicebat Actius. Quòd verò ad expurgan- *lib. 9. ca. 29*  
tinet medicamenta, vbi humor crassus *in principio*  
ac lentus, plus attrahet ad locum ex iecore  
vicinis regionibus, quàm educere possit,  
quòd per inferius immittatur. Alij verò,  
cogit repetere, enemata super enemata  
fundunt: ea verò sæpius intrò refrigerantur,  
dolorem adeo vehementem concitant, vt  
non occidant: alij medicamentum exhibent  
indum aluo emollita: vnde quidam medi-  
cum, quem ego noui, duos hac de causa agros  
ma die morbi peremit. Contigit autem mi-  
hi cum tunc iuuenis essem (agitur enim annus  
hinc vigesimus) vt vocatus sine pulsu vnũ  
his inuenerim, mortemq; prædixerim, quæ  
tra duas horas subsecuta est. Prætor tamen  
uens ne peste ille mortuus esset, medico illi  
mihi interdixit, ne cum oppidanis versare-  
tur, me offerente conditione sectionis mor-



tui, ex qua ostensurum pollicebar imam partem ilei intestini disruptam fuisse. Verum cum non annuisset, celeriter tamen me liberauit.

EST igitur obseruandum, ut ab initio eua-  
cuatione fortia omnia, item calida deuites et  
exterius apposita. Enematum etiam imposi-  
tionem non nisi quinta exacta hora à cibo le-  
ui, vel septima à mediocri admittas, nisi à fla-  
tu morbus sit, aut à diuturna fecum retentio-  
ne. Enematibus autem non descendantibus  
glandula supponatur ne venter impleatur.  
Motus in hoc plurimum iuuat. In crudis ali-  
mentis humoribus coctionem ut expurges, ex-  
pectabis.

*Quòd in cholica oleis exterius ac pinguedi-  
ne vtuntur. Cap. LXXXII.*

OC-  
TAVAGESIMVS SECVNDVS abusi-  
est, cum in cholica olea exterius tantum  
mollientia ac pinguedines affatim exhiben-  
existantes se non parum prodesse, cum ne-  
ceant. Nam virtus intestinorum maximè co-  
stat in expellendo: imò vera cura morborum  
causam habentium est, ut causa tollatur, inte-  
stinorum autem compositio est ex villis quae  
sunt secundum latitudinem, ferme tota. Nam  
in coli initio & fine ac recto apparent longae.  
Opus enim intestinorum proprium est, secun-  
dum virtutem animae sentientis, expellere, ut  
vult Galenus: sed expulsio iuuatur à sicco Ga-

3. de facile.  
natur. c. 8.  
iuxta prin.

no teste, & ratio ad hoc clara est. Laxata enim tunica ab oleo exterius imposito, quòmodo pacto vehementer extrudere feces dures poterunt? Et si dicant, quòd virtus con-  
traqua debilis redditur ab humido, Galeno eo-  
loco teste, dico quòd humor laxans, vtrā-  
que virtutem debilitat. Sed cùm in fecibus  
his, aut tenacibus humoribus expellendis  
solidissimo instrumento indigeamus, nō pos-  
set relaxantia in hoc conferre. Et si dicas,  
quòd molliunt feces, dico quòd non prius-  
quam substantiam intestinorum. Necessè est  
enim, vt primò trāseant per membranam car-  
nalem, & cutim, & pinguedinem & muscu-  
los & peritoneū, & vtrāque tunicam intesti-  
ni. Quare eadem ratione nocent laxan-  
tes peritoneum & musculos ventris, & non  
solum intestinorum tunicas. Ergo detrimen-  
tum hoc aut magnum erit, aut leue, sed om-  
nino sine iuuamento. Et si dicant, quòd calidi  
attrahere & expellere: dico quòd est verū  
calore naturali: praternaturalis autem nō  
pellit, sed attrahit tantum. Quare olea &  
pinguedines trahent materiam ad locum, &  
in hoc nihil expellent. Et si dicas, quare æ-  
ger ergo dolore leuantur? Respondeo, quia  
membra ab humido distenduntur & fiunt ma-  
gis ampla, & sic non torquentur. Sed cùm hæc  
tensio postmodum finem habeat, homo  
postmodum læditur absque iuuamento. Iu-

I ij

2. aphorif.  
com. 20.



uantur etiam alij ob auxilia iuncta opportuna  
vt enemata & medicinæ, & aliquādo si sit h  
mor crudus, à concoquentibus.

*primæprimi  
doc. 6. ca. 3.*

IGITUR in hoc casu conuenit vri fomen  
tis ac emplastris cum vino exiccantibus ne  
actu quidem, ne feces exiccentur, sed virtu  
te: & hoc est quod dixit Princeps. Et ad vlti  
mum nullo modo indiget expulsiua quicquid  
sed motu & condensatione modica, quæ  
exprimendum & ad expellendum tali adiu  
uet mensura, quod instrumentum retineat  
figuram aptam cōstrictioni atque expressio

*Quod exhibent album cibum agris, deinde obseru  
res nullius momenti. Cap. LXXXIII.*

OC TVAGESIMVSTERTIVS error  
est, cū album cibum dant agris. Inu  
xit hanc consuetudinem medicus exterus P  
centinus Campanusue, vt satis intelligas do  
non errore nostros peccare medicos. Nam  
cū nihil in hoc utilitatis esse viderent, res  
tamen tanquam lucrosam illico amplexa  
sunt. Constat is cibus farina orizi, sacharo, i  
re pulli, succo limunnij, pulpa pulli. Sunt qui  
diligentius attendentes, farinam amidi loc  
orizi supponant: cūque multis aliis etiam  
modis euariant, paululum ab hac tamen nor  
ma deflectunt. At primū, quā prauus sit  
hic cibus, imò etiam pessimus, nemo, qui  
non omnino sit mente cæcus, non videt. N

cibariis prauis vnum ex tribus malis ne-  
 cessariò adsit, in hoc solo omnia certè insunt.  
 Autem tria mala ex his, ex componenti-  
 bus, ex compositione, & ex modo compo-  
 nendi. Primùm igitur aggrediamur. Carnes  
 nemo ignorat, quātum plerūque obsint, tum  
 nimè in febribus. Docuimus & quòd mul-  
 tis modis sacharum noceat. De orizo dicebat  
 Ascorides, quòd aluum supprimit. Galenus  
 idem addidit, quòd ægrius concoquitur,  
 cum alica. Dixerat autem iam de alica, quòd  
 est validi nutrimenti: quòdque nisi diutius  
 coqueretur, & in multa aqua, ob concoctio-  
 nis difficultatem & alimentum tenax im-  
 peret ægris. Sed quando hæc ita sunt, in pla-  
 cuit absoluta coctione, nōne, si viueret pror-  
 us Galenus, exclamaret? O medici, qui me se-  
 ri dicitis, nolite tanquam infamiam mihi  
 conciliare, vt etiam iuguletis ægros his cibis  
 nimè crudis: quæ ego vix percocta sanis essem  
 inaccessurus. Nōne cruditates, nōne ob-  
 structiones, nōne inflammationes etiam ex  
 vestro nectareo cibo protinus consur-  
 unt? Quid agitis? Nōne vera dicent qui se  
 Asclepiadem sequi profitentur seniculi isti, ac  
 illius scientiæ viri? multò tamen plures æ-  
 gos sanari ab his, quàm à vobis, qui me solo  
 nomine sequi iactatis. Sed ad limonij succum  
 accedamus. Nulli dubium esse debet, calidi-  
 tatem carnis illum obtundere, tamen etiam

*abusu. 4.**abusu. 33.**lib. 2. c. 86.**2. de alimē-  
tis cap. 17.**ca. 6.*



prohibere putredinem : sed si quantum ventriculo oblit, quis expendat, non facile vni eius succum loco cibi sit concessurus. Etenim Galenus citrij succum non cibis aptum, si carnem tantum aut corticem, declarat in libro de alimentis: cum tamen haud tam grauis hic succus, vt limunij: & Auenzoar dixit quod acetum est adeo difficile ventriculo, quod nisi esset usus, natura non ferret ipsum: & idem dixit, quod vterus non tolerat villo modo alius usum. Et ideo etiam dicebat Galenus, Quae exasperant, sunt acida, acria & astringentia: in astringentibus est utilitas non levis ad confirmandum membrum: acida nervosae partium sunt inimicissima. Et Princeps etiam, Quae ventriculo maxime sunt inimica, acida sunt. Sed ad compositionem deueniamus. Certum est quod cibi simplices facilius concoquuntur: ideo Princeps numerat compositionem multis, inter causas difficilis concoctionis: maxime in primo. Quod & sumpsit ex Galeno manifeste, vbi dixit, & qui scripserunt de cibis illorum varietatem damnauerunt: tum verum magis, cum ex contrariis facultatibus constant. At verò & hinc tertia haec causa non debet esse. Nam calida hinc frigidissimis, durissimis mediocribus immiscentur. Nam amyllum loco etiam orizi ponatur, cum facile concoquatur, iuxta Galeni sententiam, non conueniet cum carnibus. Miscere etiam dulcia possunt

2. cap. 37.

1. reg. act.

18.

13. tertij tra  
sta. 1. ca. vl.13. tertij tra  
sta. 3. ca. 2.fen. 3. doc. 2  
ca. 7. iuxta  
finem.1. re. act. 18  
iuxta med.

1. de alimēt.

6. 8. cap. 8.



adum his, quæ difficillimè concoquuntur,  
eo prauum est vt nihil possit esse deterius:  
tandoquidem dulcia celerrimè trahuntur à  
ore, & cum his durissima quæq; ac cruda.  
Id tandem cogimur dicere hunc abusum  
nem etiam in sanorū victu euertere ratio-  
nem, in agris verò perniciem præsentaneam  
ferre, si grauer langueant: in leuissimis etiā  
orbis reuersiones & longitudinem accersit.  
quod si quis incredulus ad hæc sit, quāquam  
ido ventriculo & sanus experiatur hunc  
i vsum, videbit nec octo diebus posse citra  
manifestum ferre incommodum. Et malle  
pro agrorum salute artocream concede-  
communem, quæ constat herbis, ouis, bu-  
ro, caseo & pipere. Nam hæc longè minus  
la est, tum magis, quod solet exquisitè in  
erno concoqui. Sed quia hic est sanorum  
ous, illum reformidant. Satis enim ducunt,  
agri cibus conueniens esse existimetur, si  
his sit inconsuetus. O admirabilem illorum  
pientiā! Cur non dant etiam agris carnes  
num & equorum, quia nec ex his solent, qui  
ctè valent, quicquam esitare. At, dicent, non  
est exemplum, cum nemo edat hæc vel  
uda vel cocta seorsum, vel etiam mixta. At  
erò orizum, caro, amyllum, sacharum, ius,  
ccus limunij singula ex his inter cibos habē-  
ur, suntque in perpetuo vsu. Hæc ratio nulla  
t, cum succus limunij cibus non sit vllō mo-

I iiij



do, nec orizum nisi admodum coctum. At  
rò si coquantur validius, hic cibus omne  
quod prorsus ab instituto suo abhorret, gi  
tiam amittet. Hi igitur sunt tam solertes in  
te, qui maxima hæc admittūt in minimis ad  
sagaces. Nam in vrinis arenulas damnāt, cū  
tamen in omnibus fermè sanis illas lōgo e  
vsu obseruauerim nihil mali prorsus porte  
dentes. Sunt enim in sanis exercentium, in  
gris caloris lectuli notæ. Similiter & qua  
vocant pituitam, in alui deiectionibus frust  
obseruant aberrantes tota via. Existimāt eni  
illum esse humorem in venis cōtentum: cū  
digni sint risu, vt quos forsitan videas bis v  
ter ligno lentum illud gluten trahentes, adn  
rantes, & laudantes etiam medicamenti vir  
O egregios viros, qui nesciant nullo medic  
mēto primū talem materiam ex venis pe  
se educi etiam validissimo: cū renax nec  
sariò prius diuidi debeat: nec etiam noueri  
illum non propriè esse humorem, sed mucum  
vel à cerebro destillantem in vētriculum, v  
viscidum quiddam intestinis salutis gratia h  
rens. Hæc est illa nobilis nostrorum medic  
rum, qui in angulis cū insciis tot deblatterant  
sapientia. Vbi cū videas in maximis aberr  
re, minima quæque tã supina ignorantia pos  
modum obseruare, iurè dicas, plus longè a  
his offensæ quàm vtilitatis prodire. Porro  
vnum illud non est obiter prætereundum, n

ad podagram prouocandam aut attritim  
 is facere albi huius clarissimi cibi usu.  
 amobrem non ægros, sed ipsos medicos  
 o ignauos sumere oporteret generosum  
 suum ferculum: hoc est, quod faciendum  
 hac causa consulo.

*Uod rhabarbarum in cholica, in asclite, in poda-  
 gra & siccis temperaturis nocet.*

Cap. LXXXIIII.

CTVAGESIMVS QVARTVS abu- *abusu. 21.*  
 sus est, cum rhabarbarum exhibent in  
 omnibus fermè morbis. Nec nunc ar-  
 go, quod aliàs dixi, illos perperam non nisi  
 dicamentis innoxiiis uti: nam alia nunc est  
 io. Hoc enim volumus docere, præcipuum  
 illis non solùm inefficax esse plerūque, sed  
 am validè nocere: ut ex hoc ad cætera eius  
 m innocetia transire possis, velut & in an-  
 tedente abusu, ex albo cibo ad reliquos ab-  
 te ratione compositos cibos reiiciendos  
 ansire te velim. Quæ enim his capitibus tra- *abusu. 7.*  
 untur, sunt pro exemplo tantum, ut ex his in  
 a deflectere liceat: ut ex melonibus in cu-  
 meres, & quas vocant anguries, in fragra: *abusu 51.*  
 aloes usu damnato, senæ usum, ac catapo-  
 num omnium. Sic non leuis ex hoc libello  
 ilitas haberi poterit. Nimis enim simpli-  
 m rationem me iniisse credas, si damnandi  
 tantum ea, quæ hîc scribuntur, calamum sum-



plisse me in manibus persuadeas. Sed ad  
 venio: Rhabarbarum in hydrope, ascite, ty-  
 panite non conuenit: quia omne medicam-  
 tum expurgans, & non materiam facientem  
 morbum, commouet materias ad ventrem  
 facit illum tumescere, & virtutem prosterit.  
 At rhabarbarum hoc facit: nam secunde  
 Mesuem, solùm purgat bilem & pituitam,  
 similiter Auerroes non tribuit hoc illi: & et-  
 quia rhabarbarum purgat bilem magis quàm  
 pituitam, & sic refrigerat iecur. Sed hæc ratio  
 est nulla, quia solùm expurgat bilem, quæ  
 iam separata & inutilis: sed illa non addit  
 calore naturali rem, de qua sit curandum.  
 ante posita propositio est nota ratione & ex  
 perimento. Authoritate etiam Aetij hoc cl-  
 rum est, qui libro decimo, cùm hanc curam  
 describeret, nullum omnino exhibet me-  
 dicamentum, quod aquam non purget. Ide-  
 quoque sentit Alexander & Paulus, tum ma-  
 gis quòd lathyrum dāt & euphorbiū & squin-  
 dam aris, quæ omnino non conueniunt  
 cùm sint venenosa & plena periculi, si rhab-  
 barum aut alia similis medicina prodesse po-  
 set. Eadem etiam est sententia Principis in e-  
 cura. Nullo enim medicamento vtitur, quod  
 aquam non educat. Similiter & Auēzoar hoc  
 docuit: neque enim vtitur cōsimilibus. Quod  
 manifestum est, quòd non expedit dare hoc  
 in morbo. Et si dicas, quòd Auerroes laudat

*cap. proprio.*

*§. collectane.  
cap. 4.*

*cap. 21. 25.  
et 26.  
lib. 3. ca. 31.*

*lib. 3. ca. 47*

*lib. 1. tra. 13  
cap. 1.*



quia confortat iecur, & ita possumus da-  
re de causa: respondeo quòd cùm nō pos-  
solui ab expurgante virtute, cur debe-  
re dare medicamētum noxium? cùm liceat  
bibere diacurcumam, dialacam & talia, quæ  
nō modo nocent & iuuant tamen. Si dicas,  
quòd Mesue dicit conferre hydropisi: dico  
quòd ostendit modum confirmando iecur, &  
removendo obstructions. Quare confert hy-  
dropisi subtercuti seu anasarcae: & similiter  
venit in præparatis ad asclitem & tympa-  
nem, antequam inuaserit eos morbus. Sed  
et in cholica propter duas causas, primò,  
quia habet virtutem astringentem: secundò,  
quia educit subtile, & relinquit quod est cras-  
sum. Circa quod notanda est regula, quòd om-  
ne medicamentum educens duos humores  
autum, educit ex vno eorum, quod est simile  
sibi: velut rhabarbarum educit bilem flauā  
& pituitam, educet de pituita partem subtilio-  
rem tantum: & polipodium educit atram bi-  
lem & pituitam, & ideo educet crassam pi-  
tuitam. Aduerte tamen regulam Galeni, quòd  
si educit crassam, prius educet etiam subtilem.  
Tertia causa est, quia trahit materias ad inte-  
stina, & ideo dicebat Princeps, Et caue ne tra-  
has materias malas ad intestina, & sequatur  
excoriatio, & sic patiat postmodum vtrum-  
que, cholicā scilicet & excoriationem. Posset  
etiam addi, quòd calefacit & ita exiccat pituitā

16. tertij tra  
sta. 4. ca. 1.



in ipsis intestinis existentem. Propterea v  
mus, quòd Galenus dat hieram ad deterg  
dum, & colloquintidā ac talia. Si dicas, q  
aufert punctionem in intestinis, respon  
quòd intelligitur & est verū de illa, qua  
tur ex flava bile quāquam nec hoc omnino  
tutū. Sed in podagra & chiragra est illius  
cumentum manifestum: eo quòd aperit v  
& sua subtilitate ac caliditate cum siccitate  
Et humores facit penetrare: & hoc iā est  
claratum superius. Et si dicas, quòd habet  
tutem astringentem, respondeo, quòd ver  
est, sed non meritò iuncturarum, quia est  
omnino levis, & etiam quia virtus eius, r  
perducitur ad iuncturas: & ideo est omni  
inutile respectu earum. Quòd verò noc  
temperaturis siccis, patet, cū sit calidum  
siccum in secundo. Ideo etiam noxium est  
brientibus, tum maximè vbi est suspicio l  
ctica: & propter vim astringentem addu  
tabem, tum quia est tardæ operationis in ec  
cendo. Omne enim medicamentum calidū  
& siccum vim habens astringentem con  
mit corpus nimis.

*Mesue ca.  
proprio.*

CONSILIUM est igitur, vt non exhibe  
tur vllō modo, vbi est suspicio transitus ad  
cticam, non podagrosis, non in hydrope, al  
te vel tympanite: non in cholica nisi facta  
bile pura.

quod ægris & sanis consulunt, ut super plu-  
mam dormiant. Cap. LXXXV.

CTVAGESIMVS QVINTVS abusus  
est, cum consulunt ut sani ac ægri super  
nam dormiant. Olim in lectulis ex fron-  
is, quos stibades, aut phyllada etiam voca-  
t, dormiebant, ut Arheneus & in Philo-  
e author est Sophocles. Galenus lectulo- 10. art. cur.  
& si meminerit, non videtur eius com- ca. 10. & II  
itionem declarasse. Martialis tamen hoc  
uisse videtur cum dixit,

*Lassus Amyclea poteris requiescere pluma.*

Iuuenalis:

*Pensilibus plumis.*

I tamen cum spina dorsi, tum renes ac ar-  
sa magna & vena eodem loco iaceant in  
so, lapis gignitur frequens, accenditurque  
pus, & humores ebulliunt: assuetis verò  
nullum est in senectute imbecillitati præ-  
ium. His verò qui febre laborant, maior  
oris æstus superadditur, & ideo pluma nō  
um nocet.

C O N S V L O igitur, ut qui calido sunt tem-  
ramento, & qui lithiasi laborant, & qui im-  
cilli ceruice, & qui febre detinentur, dum  
nt iuuenes, à pluma semper abstineant: dum  
ro senescunt, modicè vtantur, febrientes  
anquam. In hoc tamen debent excusari me-  
ci, quia antiqui de hoc parùm locuti sunt,  
am tamē res esset necessaria: & forsan, quòd



3. ad Al-  
maſorē 24.

in ſanis non præparatis ad lapidem, longa  
ſuetudo vincit vtilitatem ſtrati ſalubrio  
Eſt autem calidiſſimum omnium pluma  
anſerina ſubtilis præſertim, poſt lana, inde  
rum, poſt ſericum, inde linum cum palea. E  
autem ſerico in lino contento vtor: cū  
men ille damnet in veſtimentiſ hęc, quæ  
leſ faciunt, videtur & idem iudicium de  
ma facere.

*Quid ſal & acetaria ab agris remouent.*

*Cap. LXXXVI.*

2. aphor. 38

**O**CTVAGESIMVS SEXTVS abuſus  
in ſale & acetariis, quæ ab ægrorum  
ximè febrientium cibis amouent,  
guntque inſipidos illos cibos ſumere ſicc  
tem & caliditatem ſatis damnantes: adeo ſ  
per, dum in rebus nullius momenti ſtude  
aberrant. Nam clarum eſt, quòd parum de  
rior cibus aut potus melioribus quidem,  
minus ſuauiſ eſt præferendus. Hoc vel ſo  
ſi ſal non arbitrantur venenum, laborantib  
tamen maximè cibi radio affectis illud in  
bis addere debent. At forſan dices, quòd  
ctus humidus febricitantibus omnibus co  
fert: & ſi intelligatur de tali virtute, non ſu  
ſtantia, vt multi volunt, non tamen mica  
lis ſiccum cibum efficere poterit. Nō tamen  
vtaris plurimo, ne te dicas leſum cōſilio me  
iudicio etiam ægri. Sed minus adhibe, quæ

etis tempore. Nam calida & sicca tem-  
 perata præter naturam cibum amat frigidum  
 humidum. Salis etiam natura resistit putre-  
 scenti. Declarant autem Galenus & Rasis tria  
 inuamenta, crassa colliquare attenuare.  
 Cibum tedium auferre, & appetendi exci-  
 tum, tum putredini resistere. Mouent &  
 in salsa, vt Galenus secundo de alimentis  
 tractat. Acetaria verò adhuc vtiliora videntur  
 Acetum enim appetendi vim excitat, pu-  
 tredini resistit, diuidit tenaces humores, ob-  
 structiones aperit. Iam verò declarauimus,  
 id antiqui dabant cum cibo concoquen-  
 du, vt verius dicam, præparantia. Galenus  
 dabat lactucas non solum, sed attriplex,  
 cucurbitam, blicum, lapatium: cum verò daret  
 mel, aceti non meminit. Sed & in quar-  
 ta cura salsa dabat & sinapium. Nunc verò  
 non audent, & tamen nimis plerunque. Olei  
 non modicum acetariis addes, quia in febre  
 leuiter accenditur. Ergo & sal cibus ad-  
 dendum, & his acetariis vtendum. Habent  
 vim, vt parum nutriant, vt plerunque humi-  
 da frigida sint, & appetendi vim excitent.

3. de alimēt.

41. 3. ad

Alimē. 17.

1. ad Glan-

co. 9. &amp; 10.

Ad vinum in exhibitione ligni indi coquunt.

Cap. LXXXVII.

CTVAGESIMVSSEPTIMVS error  
 est, cum in cura morbi gallici lignum cum  
 vino coquunt. Hic error ad aliam perti-



net à nobis scriptam tractationem. Sed tamen quia & multa alia vino incoqui per error possent, non ignorandum est, quam qualitatem vinum feruendo acquirat.

4. de simpl.  
med. cap. 14

12. de re rust.  
ca. 26.

ca. 16. &  
17.

Cum igitur vinum leuem habet substantiam, ab igne corrumpitur & acescit, ut Galenus auctor est. Cum verò potens, si coctum non sit, igne perficitur: ut mustum, ex quo defrutum, & sapa ac vina, quæ non acescunt, ut apud Columellam. Quæcunque autem natura iam sunt perfecta, proprium amittunt characterem accedente igne. Acescunt igitur vina sicciora fiunt, ut etiam posterius declarat Galenus. Quare vina, quæ coquuntur, inferiora frigidioraque & sicciora euadunt. Contrahere verò illa calorem acescitium, etiam ostendit argentum viuum, quod igne elaboratur. Quamobrem corrumpi vinum hac de causa necessarium est. Corruptur etiam alia sicut & oleo communi tantum: nam quod diximus, etiam melli conuenit: quoniam quod simpliciter exurit, in igneam transit qualitatem cum iuxta ignem apponitur. Non enim aliter inflammari posset proprius admoto igne, nisi sensim ad ignis naturam, cum prope fuerit accederet. Ac vinum ardere cuius potest est conspicuum. Quare vinum, cum coquitur corrumpitur: atque sic iecur ipsum exurit.

CONSULTIVS igitur fuerit, aquæ hæc incoquere, partem vino infundere atque in

scer

re, non solum in his, verum etiam aliis.  
 Quod si cogamur, ut in oleo, aquæ partem  
 faciemus.

*Quod expurgantia medicamenta ex diversorum  
 purgantium natura conficiunt.*

Cap. LXXXVIII.

CTVAGESIMVS OCTAVVS abu-  
 sus est, cum incerti quid agant, omnia si-  
 mul miscet composita simpliciæque di-  
 versarum facultatum: diaphiniconem seu cō-  
 positum medicamentum ex palmæ fructibus:  
 catholiconem, siliquam indam, syrupū ro-  
 satum laxans, rhabarbarum, agaricum, taliæque  
 sensu, sine ratione. Nec mihi secus facere  
 videtur, quàm Iudæus quidam apud Philip-  
 pum vicecomitem morem trahens. Labora-  
 nt aulicus ulcere cruris malo: hunc medici,  
 sæpe accidit, sanare non solum nequibant,  
 sed in deterius agebant periculum. Tunc Iu-  
 dæus principi inquit, Si illum mihi tradideris,  
 Dux, spero firmiter me cum curaturū. Sub-  
 stitit ille, tum demum, si cum suspicias curan-  
 tum, cum nihil ex arte medica scias, quid tan-  
 tum acturus es, inquit? At Iudæus, emplastrū  
 fœno illi superimponam: quod fieri vix pos-  
 set, ut cum ex tot herbis fœnum constet, ne il-  
 le sit præsens, quæ morbum hunc curare per-  
 fectè possit. O quot Iudæi illius exemplum  
 imitantur! etiam in grauioribus morbis: ha-  
 bentque hoc pro Galeni librorum studio. Sed

H. C A R D.

K



num aduertunt primò, quòd in multis medicamentis multa sunt incommoda: commodum verò vix vnū est. Deinde, quòd Galenus ipsi quem in ore tantum habent, hoc nusquam agit, vt multa medicamenta misceat, nisi temporis beneficio iuncta in vnum coalescant, in catapotiiis plerisque & hiera ac talibus. Et etiam præceptum commune, ne medicamenta purgantia non longa compositione edemita misceamus. Nam vnum celeriter soluetur & aliud tardè. Nec video causam fermentantis hieras ac catapotia, si misceri possunt medicamenta diuersorum generum. Nec hoc facit quin, vt inquit Mesue, non incoquamus fermentum syrupo, gratia exempli, rosato: quia virtus illa non habet subiectum distinctum syrupo: & ideo non sūt operationes diuersae sed sola vis syrupi augetur. Nec aliud puto voluisse Galenū, cū dixit se scripturū in libro de compositione purgantium medicamentorum causam, cur desierit vti catapotiiis Quinti.

1. de med. se  
cund. locos  
cap. 2.

QVARE dico, quòd vbi opus fuerit, debemus expurgare quæ noxia sunt, vel vno tantū medicamento simplici emendato, vel catapotiiis aut hieris fermentatis, vel medicamentis, quæ virtutem quasi similem habent.

*Quòd raro & oscitanter administrationem exercent anatomicam. Cap. LXXXIX.*

OCTVAGESIMVS NONVS abusus prauus & noxius originem præbens multum

est, cum vix semel vident hominis viscera, nec etiam curant animalium aliorum viscera. Sed in hoc sententiam meam dicam austerius. Non mihi videtur belluarum anatomia multum utilis, imò nec parum forsitan. Ne eo euariant membra hominis etiam ab illis simillima simia. Solùm videntur mihi hæc sectiones in tribus utiles. Primò in videnda operationem: ut si velimus videre quomodo musculus à latere, erigendo se brachium extendat. Secundò pro viuientium experientia, necare enim hominem ut illius interiora viderem, inhumane inhumanum prorsus est, & anthropophago dignum opus. Tertiò, pro illis, qui nunquam viderunt, introducendis, in confusa doctrina sensitiva paratum faciat, ac docilem ad exquisitam capeffendam. Quæ tamen si diligenter tractanda res est, plurimum membra hominis à reliquis animalibus discrepant, situ, forma, substantia, numero, magnitudine. Ut autem in quibus euariat, breuiter colligam, magis necessaria hinc subnectere liberet. Nec te moueat Galeni autoritas: naturæ & oculis credendum est, non Galeno: neque ob id Galenus non tam iuste à Vessalio damnatur, quàm negligentiam vestram reprehendendo, ô medici. Hæc igitur sic se habent, quæ à Galeno sunt prætermissa, vel in quibus homo à reliquis differt animalibus. In iunctura omnibus cartilagineam quandam habet, cui

K ij



ligamenta inhærent, aliam longè ab ea, quæ  
osculi obducitur. In utero cornua nulla sunt  
rè, sed quædam prominentiæ tantùm à lateri-  
bus extrahentes, quæ vasa excipiunt semina-  
ria: cum tamen hæc in bobus seu vaccis appa-  
reant. Nullus etiam est lobus in pulmone, qui  
cauæ subiaceat, cum quatuor tantum habeat  
in canibus tamen adest. Nec vllum monoco-  
lum effatu dignum, sed vestigium tantùm, ex  
breuèque, ac inane: cum in suis magnus  
sit ac plerunque plenum. Inuolucrum etiam  
cordis dextro latere & mucrone ipso septo  
transuerso adnascitur: cum in canibus non  
rùm alterum ab altero distet. Iecur etiam  
nibus & suis diuisum in lobos: homini  
quaquam, sed tantùm in ambitu paululū  
excavatur. In vertebra septem habet proce-  
sus, cum simia nouem: caret enim homo hi-  
qui deorsum inflectuntur duobus postremis  
cum duos tantùm tales habeat, simia quatuor.  
Ventriculus etiam sinistra elatior est, quàm  
dextra, cum illis septū attingat dextra iecur  
& magis sinistra posterius exporrigitur, ac  
uitatem ibi habet. Vnde debilibus ibi cōcu-  
titur, dum obequitant. At de pyloro, quod  
suprema illius parte sit, quodque glâdes duas  
carneas habeat, iam diximus aliàs. In omētibus  
quoque venæ deductæ omnes ex porta, ex  
ua nulla defertur: cum tamen oppositum Ga-  
lenus censuerit: atque ideo nec ex sanguine

ventriculi fundus nutritur, cum nullum  
truncum is suscipiat. Sed nec ventriculi  
gula seu stomachus septum transuer-  
sum cum arteria magna vno & eodem loco  
obrat: sed quâ perforat stomachus illud,  
abscedit ad anteriora, non obscuro inter-  
fuso. Sub cutis verò pinguedine super vèrris  
musculos, membrana carnea coexten-  
ditur: quæ non ex musculorum contexturâ fi-  
gitur, cum cõmunis sit vniuerso corpori. Hâc  
membrana Arabes vocant, quandoque ea voce  
membrana quæ illi superimponuntur cum muscu-  
lis intelligentes. Nexum verum illum mirabi-  
li in cerebro boum inuentum, neutiquam  
in homine cõspicere, rem adeo famosam.  
Terrat etiam Galenus in motu capitis ad la-  
tem super vertebram atlâticam: cum vel mo-  
mento ab illa nequeat abscedere. Sed neque  
sentit, cum per olfactus instrumenta, pi-  
nam excerni putat. Nam & si vtrunque à  
veneribus ventriculorum inferioribus originẽ  
habet, loco tamen abundè differunt. Neque  
vni anteriores à postremis distinguuntur  
mediis, sed vtrinque vnus ab anteriore par-  
te ad posteriorem extenditur. Quot verò in  
his differentiarum? quot in musculis? quot in  
nerviis? longum nimis sit, præcipuè quæ ad  
veneria membra pertinent, si cuncta dicere vo-  
ro. Sed non est hoc præsentis instituti: in  
quo enim libro contradicentium medicorũ

K iij



hæc docuimus, atque alia omnia quæ ad dissectionem pertinent.

Nunc verò satis sit monuisse, debere medicos singulis annis corpora hominum dissecare, qui ex morbo in xenobiiis mortem operiunt. Nec in illis cum difficulter hoc fiat, a solutam totius querere dissectionem, sed ubi propriè, quod morbo affectum creditur, in laterali morbo pectoris: in coli dolore testinorum: in phthoe tabeque pulmonum duo enim potius sunt quàm unus. Nam hoc addendum in narratione ipsa fuerat, febribus cordis ac iecoris, in attonito morbo cerebrum cum corde, in asclite renes, omentum, iecur, peritoneon. Nanque alia sunt principia, alia autem ex morbo obædunt. In arcuato fel & sima seu caua iecoris: in concoctione ventriculus: at in doloribus manifesta est ratio, dicente Hippocrate, quod ubi dolor, ibi est morbus.

*Quod laserpitij succum ignorant: præcipuis venæ carent auxiliis. Cap. XC.*

**N**ONAGESIMVS abusus est, cum laserpitium ignorant succumque eius: hic aliis succus Cyrenaicus vocatur. Iam verò ut dixi me vnus tantum pro exemplo solam mentionem facere: cum alia innumera sim lapsu reprehendere velim. Igitur opus cyrenaicus, qui & laser, à Dioscoride his notis

*lib. 3. ca. 85.*

nitur. Odorem myrrhæ habet, color quasi  
 olivus, optimusque qui translucidus. Nota  
 plantæ est, quod caulis ferulæ, folia apij,  
 men latum. Theophrastus verò asserit fo-  
 lii suaue, fructum verò illius & mollem &  
 semem, semen autem ut attriplicis foliatum la-  
 que. Radix eius ad magnitudinem cubiti  
 indit, extruberatque suprema parte: tota-  
 vis huius in radice ferme est. Manditur  
 recens recisa radix ex aceto: color au-  
 folij aureus est: succus acris, excipitur au-  
 sic. Radices incidentur ac soli exponun-  
 : nam qui defluit liquor, siccatur à feruore  
 : cum farina excipitur quatiturque ac sic  
 natur. Excipitur & ex caule alius non adeo  
 batus: nihil autem antiquis adeo familiare  
 in usu: & meritò, ut docebimus, Silphium  
 tantam eius Græci vocabant. Inquit autem  
 quarto libro, Cyrenensis regio plurimum  
 fert laserpitium odoréque suauissimum. Re-  
 ferret verò inter odorantes plantas illud: nec  
 debet referre, quanquam obiter, quæ ille scri-  
 bit de eius ortu miraculo similia. Refert  
 in Africa, imbre crasso ac piceo, syluam  
 atam laserpitij ante Cyrenem cõditam an-  
 septem: iucundum in cibis odore suo eius  
 cum esse refert, non solum Theophra-  
 stus, sed & Plinius. Quin & qui scripsit de ho-  
 ista voluptate, quamvis iunior, illud miscet  
 omnibus eduliis, quæ odore vult nobis com-

lib. 6. ca. 18.  
 de causis plã  
 ta. & lib. 7  
 de hist. c. 2.  
 & li. 1. c. 11.  
 & lib. 6. c. 3  
 & li. 9. c. 1.  
 & 6. de cau  
 sis 617. ca. 3.  
 de histo. lib.  
 etiã eodẽ ca.  
 6. de causis  
 plãta. ca. 5.



mendare. Tanta verò illi vis inest, Dioscori  
de authore, vt in ore contentus succus totum  
corpore, breui quandam sudoris imagine  
effundat. Quò fit vt minimè obscuræ aut mi-  
diocres illius vires esse possint. Cæterùm pr-  
ter id, quòd pecora persanat & expurgat, in-  
cundùmque carnum illarum odorem efficit  
ad hominis vsum septem præbet auxilia pr-  
stantissima. Primum quidem, quod à The-  
phrasto enarratur, concoquedi: atque in hi-  
prætereo quanta medicamentorum inopia  
boremus: hoc autem singulare etiam est. Non  
autem de vera concoctione sermonem habeo,  
non autè de præparatione: inde in morbis  
bis præcipuè frigidis & in sanis utilis, inna-  
enim calorem fouet. Inde præcipua ei secu-  
da laus. Nam cibos iucundos odore efficit  
gustui, alioquin toti corpori salutaris. Tum ve-  
rò & tertia illi gratia est in repellendis ven-  
enis, vt Dioscorides enarrat, quo nil potest ef-  
utilius in quotidiano præsertim vsum. Non si-  
lùm autem in his causis confert, sed & in ex-  
tremis venenis, vt carnis rabidi morfu, iten-  
que spontaneis carbunculis anthracibúsq;  
Quartum vsum in pectoris, collumellæque  
vitiis affert, quibus quisque fermè laborat:  
que eo ego sæpe vtor. Vocem autem lenit to-  
tisque parti, quæ spiritum continet, non leu-  
præbet utilitatem. Commendatur & quint-  
in omnibus cutis affectibus, qui colorem v-

et, nec solum in his, sed etiam clarius, can-  
cris, ac verrucis, omnibusque, quæ vitio fri-  
oris humoris externas partes affligunt.  
Tanta laus est in februm rigoribus, ac cōul-  
gentibusque. vltima est in dentium dolo-  
ribus, ac etiam erosionibus. Habet & præter  
alia plura, sed nō adeo præcipua, vt quod  
morbos curet, ac colorem optimum efficiat,  
obro fūco mulieribus constet. Tanta vis vni  
est, quam nec à pluribus expeteremus: &  
tamen cum nihil dissimile habeat, notissima  
fidit res in morbis salutaris, vsu iucunda,  
etiam utilis. Quid igitur in aliis sperandum est?  
Nunc dubium est nunc Belzoi vocari succum  
renaicum: nunc solis pigmentariis in vsu  
Plantam, qui ex India veniunt, eisdem no-  
mīnibus, quibus silphium descriptum est.  
Idem odor, idem sapor, idem vsus: ad eadem  
præstat, ad quæ ille antiquorum. Habet  
quædam propria, quorū haud interest me-  
morasse, cum nec autoritate constant, nec  
utilisse ex vsu fuerit. Simili incuria negligūt  
omnia medicamenta morbis propria: atque  
non habent, talia habent, quæ melius sit non ha-  
bere. Vbi enim Titimali vsus in asclite? vbi  
seriaca vera, pluribus morbis ac validis si-  
gnis propria? Quis audet elleboro atram pur-  
pure bilem? sed purgant, imò exagitant. Vbi  
vêtriculum humidum, chærefolium, quod  
mihi præsentī anno commodum inueni? ad



deiectionem appetentia: cibi, menta, ad imbecillitatem verò absinthiū. Vbi parietaria: vbi ad lapidem, nisi exterius conterendum? Vbi bubonion seu inguinalis herba ad tumorem. Vbi auxilium concoquens? Nam quæ habent præparant, haud concoquunt: vix vnum habent salutare, ac præcipuum auxilium, in gallica lue. At nos his contradixisse aliàs videmus.

*Abusu. 13.  
& lib. pro-  
prio.*

*abusu. 88.*

sed in his quæ expurgant tantum, cum emendata non sunt. Sed huic etiam è directo fauere repugnauimus: non hercle, nam non omnibus misceri debent. Nunquam tamen simplicia optima sunt: quæ etiam non purgarè noxa carent. Ob id tutius aliis emendatur: at propria tamen non ignorasse expedire. Sic ex vitio vitium oritur, cum ratione excitationis ignoramus. Esse autem propria vni cuiusque morbi auxilia, iam ostensum est, atque efficacissima, de quibus Galenus scripturum se librum pollicetur. Sed non quæ ab antiquis tradita sunt, solum oportet inspicere, verum quæ experimento respondent. Tantum vetustitudo tribuerunt veteres experientia, vt etiam amplexa inter strenua auxilia collocarint. Sic lapidem viridem Galenus in ventriculi affectibus, Alexander & Aetius in aliis alia atque alia permulta scripsere.

OPTIMUM igitur est post lenitiones, præparationes, coctiones, purgationes, ac tali præcipuum in vnoquoque morbi genere habere.

auxilium, vt de podagra & phthoe di-  
gnus.

*Quòd loco sectionis ac cauterij, escharoticis  
exemplis vtuntur. Cap. xci.*

NONAGESIMVS PRIMVS abusus est,  
cùm in sectionibus ac cauteriis admini-  
strandis ob ignorantiam musculorum, vena-  
rum, ac arteriarum escharoticis medicamen-  
tis (potentialia vocant illi cauteria, vel rupto-  
ria) administrant. Peccant autem multis mo-  
dis: primò, quia diutius hominem torquent au-  
tem febrem & vigilias, vnde quandoque in  
teticam hac ex causa transeunt. Interim etiã  
quando sanies intra penetrat, fitque mor-  
bus insanabilis: nã operatio hæc non nisi tardè  
perficitur, vt aliquando etiam diem quartum  
at quintum attingat. Hoc autem dicebat Al-  
phacasis, horum tarditatem incusans. Tertium  
inconcommodum est, quòd loco salutaris impres-  
sionis, quæ ab igne fit, venenosa qualitas in-  
iungitur. Fiunt enim hæc medicamenta ali-  
quando ex cantharidibus: quanquam leniora  
sunt, quàm vt profundius penetrarent: quando-  
que verò ex calce ac capitello. Fiunt & ex præ-  
cipitato: est autem hoc genus argenti viui iam  
extincti, inde æreo vase tandiu confrica-  
tum, donec rubescat: omnia autem hæc venena-  
nt. Dicebat autem Princeps, Iunamenta cau-  
terij quatuor sunt, prohibere vlcus ne serpat,

*quarta pri-  
mi cap. 29.*



sanguinem constringere, materiam corruptam  
 finire & frigidam malam qualitatem tollere  
 quanquam & in calida non parum iuuat, si  
 bucati credimus. Horum nullum inest auxilium  
 rum escharotico medicamento. Ideo dicebat  
 bene Gentilis ibi exponens, quod quando  
 uicenna dixerat (Melius est ut cum medicame-  
 to tollatur caro corrupta, quam cum ferro  
 in malis ulceribus, ob periculum musculorum  
 ne laedantur, vel ob arterias aut venas) intelli-  
 gendum esse hoc comparando escharotica  
 tum incisioni, non autem cauterio ex igne. Pau-  
 lus in libro sexto innumeras commemorat  
 operationes, quae vel igne aut ferro admini-  
 strantur: paucula in septimo emplastra ad rup-  
 pendum abscessus, ut ex fermento, & similia  
 quod robustissimum ex eo genere est. Ad  
 quod membra aliqua omnino id genus me-  
 dicamenti non sustinent, ut de oculis dicebat  
 quanquam adhibeat palpebris. Sunt & geni-  
 ra morborum, quae escharotica abhorrent: in-  
 ritantur enim non parum, ut carcinoma: id  
 cauterio curabat Paulus. Sed obiiciunt atque  
 ac se ipsum: tum verò quod crusta ipsa ex me-  
 dicamento diutius inhaeret, quam si igne ol-  
 ducatur, tum quod ubi incerta est meta ma-  
 gnitudinis abscessus, tutius negotium me-  
 dicamento, quam igne peragitur, tum etiam quod  
 in cancerosis ulceribus, ubi carcinoma ex quo  
 situm non est, ferrum non tutò agit: cauterium

*quarta pri-  
 mo cap. 27.*

*lib. 6. ca. 9.  
 cap. 45.*



mem sanas etiam partes afficit. Indicio esse  
 solastra excogitata, aliàs nullius futuri usus.  
 Sed hæc parum ad rem. Nam quod ad æ-  
 tum & sexum pertinet, occultè plerunque  
 agitur, celeriusq; absoluitur dolore, quàm  
 scire discat. At verò cauteria hæc, quæ  
 in usu sunt aliis in cruribus, aliis autem  
 brachiis nunc, antiquo tempore vix ea no-  
 visse existimo: & signum huius etiam est,  
 quod Rinaldus in suis parabolis & Nicolaus  
 Trentinus, qui diffusius hanc tractarunt ma-  
 teriam, nullius antiquorum meminerint, qui  
 meritis locum eum, qui cauterio sit vexatus,  
 vitium tenendum esse, permittendūque  
 sanies fluat. Nihil tamen crebrius his tem-  
 poribus conspicere licet, quàm ramicosos hos  
 monachos ob clamorem assiduū, &  
 cauteriis perpetuis obligatos ob medicorum  
 imperitiā. Philosophus in problematibus  
 ait, Quæ sub alis & iuxta inguina erum-  
 pent in abscessus, medicamento rumpenda  
 sunt: qui autem lati sunt abscessus alibi, igne,  
 aut ferro. Censet sub alis & iuxta inguina  
 abscessum ex ferro accedere: cauterium au-  
 tem & sectionem ex ære fieri consulit potius,  
 quàm ex ferro, quòd celerius sanescant, quæ  
 videntur pertunduntur.

DIXERIM igitur in carcinomate ac tali-  
 s, quæ acuto constant humore, exploden-  
 tem esse usum escharoticorum. In omnibus

lib. 7. sum.

cap. 19.

par. prima  
 problem. 34  
 & 63. &  
 35.



etiam nondum ulceratis locis opus esse fe  
vel are igneue, tum etiam in membris ne  
libus: in fistulis quoque seu malignis ac d  
culter sanabilibus similibus: in omnibus et  
febrientibus, in omnibus debilibus, in on  
bus macilentis, in his quibus opus est cel  
tate, in locis propinquis membris princip  
bus, seu vbi fluxus humorum timeatur, i  
aus æris vsus est necessarius: emplastrum  
rem fugiendum. Memini vidisse nobilem  
rum, qui cum nihil mali pateretur, dum a  
ma curare nituntur, ob inscitiam empl  
escharotico in incurabilem sinum, egreg  
nostros huius temporis medicos chirurgos  
etiam physicos cōmuni sententia traduxiss

*Quòd sæpius in febrium sine balnea prætermittit*

*Cap. XCII.*

**N**ONAGESIMVS SECVNDVS ab  
est, cum balnea in febrium sine præ  
mittunt. Videntur autem non minus pecc  
ex hoc præpostero ordine, quàm cum ac  
*Abusu. 53.* bent ante coctionem, vt superius dixi  
Est autem febris proprium tria facere: me  
bra ad siccam & calidam intemperiem tra  
cere: corpus arefacere: & cutim condens  
cum ob siccitatem cutis trahatur immod  
At verò balneum hæc omnia appositissi  
soluit. Nam cutim rarefacit, humectat  
pus, atque infrigidat, & impinguat. Febri

meris conuenire ob hæc creditur, con-  
& hec tics. Verùm in putridis necessa-  
rituum inflammatio ac diurnæ febris  
us quidam necessariò copulatur: de quo  
sine causa mihi in libro contradictoris  
andum fuit. Nunc hercle satis erit, si ostē-  
mus id esse ex antiquorum omnium sen-  
a, quod ab omnibus negligitur.

ITVR in decimo artis curatiuæ, dum *cap. 3.*  
ram eius laborantis vocatus esset, qui ex  
ia fermè perierat, die decimo quarto cū  
, ac rursus decimo sexto: sed & hoc stante  
n febre. Inquit enim, Cū diei decimi  
j accessionem facilè tolerare vidissem. At  
in diaria febre vna lauatione contenti  
us, aut expectabimus solutionem? cū *cap. 2.*  
uaret, octauo artis curatiuæ, iuuenem in  
Et rursus sub fine inquit: Iam & alium  
urauius mirantem, quomodo frictio-  
& vnica lauatione multorum dierum inæ-  
ritatem dissoluerimus. Ac rursus: Non se- *cap. 3.*  
aut bis lauare aut ter, verùm sepius quàm  
umus: in primo statim die ad vesperam  
qui diaria febre laborant, tum magis in  
ndo ac etiam in tertio lauasse ægros. At  
in putridis, vt ad rem dubiam illis, non  
oratum quorundam more traducam ser-  
nem, iam mihi est insistendū. Nemo enim  
absurdus est medicus seu Arabs, seu Græ-  
seu etiam Latinus, qui ephemeris balneo



non curret: quanquam & illud hi nostri Aelii  
 lapij negligent, vt omni conatu, quantum  
 illis est, consilio ex paruis magnos, inde ex  
 re ex illis rursus morbos letales reddant.  
 lenus igitur (postquam nisi Galenum hi se  
 nullique alij credunt, quin etiam Galenista  
 se vltiò vocant, habeantque) in nono  
 curatiua, cum iuuenem sanguinea laborantem  
 febre, sectione venæ vsque ad animi defe-  
 ctum curasset, etiam sudore superueniente  
 tertio nihilo minus hominem lauit, ab eo  
 putando, quo sanguinem detraxerat.

cap. 4.

cap. 10.

At quid opus est tot exemplis? Ex decem  
 eiusdem, sententia totius rei colligatur.  
 quit enim, Rationabilius fuerit nec in prin-  
 cipio febrium aut incremento homines lau-  
 i. Quippe tunc densata ac coarctata non sola  
 est cutis, sed etiam, quæ sub illa est, caro  
 in febris inclinatione, vel incipiente vel  
 cedente, vel etiam amplius progressa, &  
 sæpe, & alij quidam medici multis ægris  
 neum adhibentes, non parùm frequenter  
 tulimus. Inde post pauca subiicit. Itaque  
 omnibus, quæ de balneis retulimus, vna si-  
 ma colligitur. Euacuari per ipsum si quid  
 quicquid in corpore humidum aut fuligi-  
 num fuerit: consistuntque per ipsum in na-  
 tali symmetria tum caro ipsa, tum cutis,  
 darumque partium ariditas corrigitur: &  
 lor ille non modò qui ex lauacro accessit,  
 et

nam qui prius affuerat ex frigida lauatione  
immouetur.

At ne aliquid prætermittam, in heceticis si  
d est præsidij relictum, in hoc vno vel so-  
n consistit auxilio. Sed rursus ad putridas  
res orationem ipsam deflectamus. Hic idē *cap. 9.*  
i. libro inquit, Itaque eos cum fiducia la-  
nus in balneo, aut medicamentis raram  
é facientibus vtimur, aut vinum vel aquā  
gidam damus, vbi concoctorum humorum  
na apparuerint. Ætius etiam libro 5. dum *cap. 76.*  
cura agit putridarum in generali per res nō  
urales, balneum, concoctione apparente  
omnibus conuenire existimat febribus.  
em in sequentibus etiam consulit, dum pe- *cap. 78.*  
uariter de ardentibus tractat. Quinimo &  
gidæ vsum quandoque in his suadet. Nunc  
tem non est præsentis instituti ea comme-  
orare, quæ aliorum errore possent nobis im-  
tari. Idem Paulus dum putridarum febrium *lib. 2. ca. 18.*  
tam edocet: Omnes concoctam iam mace- *lib. 5. cap. 4.*  
m reposcunt. Idem Alexander, quamuis so- *in fine.*  
ex Græcis materiam haud concoctam etiā  
ntam, aut crassam expurgare cōsulat, si mo-  
molestè, contra omnium aliorum senten-  
m: nobiscum tamen & in tēpore & in mo-  
hac vna in re consentit. Et Princeps in pri- *t. 2. cap. 38.*  
a quarti sui libri frequenter exhibet, vt in *¶ 42.*  
ra Causonidis & tertianæ puræ. Hoc autem  
on est omnino, in quo disputamus, quamuis

H. CARD.

L



cap. 16.

ca. 25.

cap. 10. folio

385. col. 4.

et 387. col.

3.

lib. 3. ca. ult.

cap. 6.

eius verba generalem balnei in febribus  
tatem declarent. Hali etiam libro tertio  
tradidisset curam febris cōtinuæ, inquit: Per  
quam reliquerit eum febris, utatur regimē  
conualescentium iam supra dicto. Dixera  
tem hoc in primo libro, cū inquit: Et v  
tur calefactione in media balnei domo  
aqua dulci temperata. Rasis etiam in deci  
octauo continentium tum Galeni authorit  
tū in sua inquit: Conualecens cū debilis  
rit, balneo cibus ac vino fouendus est. Re  
autem hoc quibusdam in locis ex artis cū  
uæ libris, tum verò melius ex arte medic  
in fine, vbi Galenus enumerās ea, per quæ  
ficitur conualecens, balnea connumerat  
que si ea ad generalem virium recuperati  
commendantur ex quocunque morbo de  
litis, quid in febribus, vbi vel maxima p  
curæ hoc auxilio, vel etiam tota cura per  
tur? Cornelius quoque Celsus libro tertio  
quit, dum de febrium curatione in genera  
geret. Vtile est etiā in balneum ducere: pu  
demittere in solium: post vngere: iterū m  
ad solium redire: multaque aqua fouere ing  
na. Dies me deficiet, si omnes in medium  
ducere voluero. Sed reclamabunt protinus  
sequendam consuetudinem: olim fuisse pa  
peribus ac diuitibus ex æquo balnea in v  
nunc verò solis Germaniæ populis, atque  
qui lupanar frequentant. Indicio est, quod

a Therma iuxta id sunt. At non meher-  
 videntur Hippocratem aut Galenum vi-  
 , qui libro de victus regimine inquit: *3. textu. &*  
 amuis balnei vsus paucis consuetus sit, ni- *comen. 44.*  
 minus ægrotantes ad ipsum deducendi  
 ,quàm fieri potest commodissimè. At nō  
 m in febribus, sed etiam in peripneumo- *tex. & c. 58*  
 cæterisque morbis phlegmonem habens  
 s conuenire ibi docet: nec non qualiter &  
 modo concocta sit quidem materia. Nam  
 ridenti febre, vbi sola bilis abundat, non  
 ida, nec crassa, nec cum phlegmone iuncta,  
 m ante coctionem conuenit, sed hoc peri-  
 osum. Docet inquam & Galenus non so- *tex. & ca.*  
 balneum, sed & olei inunctionem tepi- *vlt. ca. 62.*  
 ris à balneo conuenire, eisdem, quibus etiā  
 lauatio, causis.

Q V A M O B R E M hæc vna sit regula. In om-  
 us ephemeris ac hecticis balneum semper  
 uenit. Quòd autem de balneo dico, idem  
 olei inunctione consulo. In putridis autem  
 quibus neque phlegmon, nec humor adest  
 tus, aut glutinosus, aut obstructio, aut ni-  
 repletio, fueritque ardēs febris, balneum  
 m conuenit ante coctionem. In cæteris, si  
 teria peccans fuerit calida, concocta mate-  
 manente etiam febre, seu phlegmone ad-  
 seu non, adhuc conuenit. Et rursus in om-  
 ous verè conualescentibus seu ex febre ab

L ij



humore calido, seu frigido, seu etiā cum phlegmone, seu etiam à morbo non febrili.

*Quòd in capitis & superiorum membrorum percussionibus ac vulneribus, non purgant validis medicamentis.*

*Cap. XCIII.*

**N**ONAGESIMVSTERTIVS abusus est cū in capitis ac superiorū partium vulneribus ac percussionibus inualidis purgant medicamentis hominem, beatam cassian exhibentes. Cur ego illos grandes medicos non accusem, ad omne genus erroris armatos vt ægros perimant. Erat spes in febribus saltem, quas quotidie tractant, eos aliquid ferre: sed quot modis, quāque perniciosē illis aberrant, iam in præcedentibus ostendit vt si vel consultò vellent delinquere, vix hanc attingerent metam. Quanquam non pauci consultò aberrant, vt morbos in diuitibus procrastinent: inde transit consilium in vsu ac naturam. Dum verò rariora tractant, nihil omnino norunt. Appello autem rara vertiginē, attonitum morbum, sybillum, vulnera ac phlegmones, hydropem, urinæ fluxum quem frigidis ad perniciem curant, alioquin facile cessurum medicamentis. Semel enim Diabetes in Italia à Matthæo Ferrario pro miraculo visa est, bis à Galeno in calidioribus etiam regionibus, cū frequentissimus sit vrinæ

fluxus, ille morbus acutus ac perniciosus,  
cuius & diuturnus. Sed cum de hoc aliàs  
scripsim, ad rem ab initio propositam reuer-  
tatur. Periculum est in vulneribus his ne phleg-  
monem excitetur: atque id maximū igitur ut di-  
minuamus materiam, quæ id facere potest ac  
ergamus. Videtur autem vna ratio hæc  
turgentis materiæ, in qua secundo regim.  
purgat Hippocr. cum phlegmonem mi- *tex. 10.*  
t. Nec video salutaris auxilium. At cu-  
bitulas apponunt non expurgato corpore  
solum in his, sed incipientibus quibusli-  
morbis, angina, animi deliquio, percussio-  
us, terroribus, capitis dolore, cum hoc pro-  
eat. Galenus in libello huic tractationi di- *cap. 3.*  
o. Vnde subiicit, Vbi magis convenire vi-  
tur, in cerebri phlegmone fluente materia  
conuenire, nisi prius expurgato corpore,  
atque fluxione. Igitur huius erroris causa  
ex alio transitus, cum soleant tonsores in  
neribus adhibere, cum ex errore in errorē  
egrent. Sed denuo ad rem reuertar: predixi  
m futurum, ut rem aggrediar infinitam, si  
gula, in quibus grauissimè peccant medici,  
capita tractare voluero. In genere igitur  
ni dicendum est, ut paucissimis veritatis  
atoribus, cuius ego pertinaci defensione  
us fermè periclitatus sum, totque gratuito  
cepi inimicitias, satisfaciam. Sed me huius  
positi haud piget, nec solum in ipsa summā

L iij



cipio voluptatē, sed etiam in sensu huius p  
 tinacissimæ voluntatis. Ergo quòd in vuln  
 bus hîc medicamento valido vtendum sit,  
 tione ipsa ostēdi. Scio quàm multa hîc at  
 alibi obiici possint tum in aliis : sed iam  
 pius illos, ad libros contradicentium medi  
 rum reieci. Neque enim in tam absoluto  
 breui, quale hoc est, opere, talia possunt deo  
 rari. Quamobrem ad authoritates me conu  
 ram. Non enim ignoro, non turgere hîc n  
 teriam dicturos: imò turget, cùm præ dolo  
 ad vulneris locum raptim deferatur. nec  
 ctio vlla expectanda, cùm febris non ad  
 nec præparatio materiæ, cùm alioquin co  
 pus ductum sanum esset, nec motus ille me  
 camenti, agitare illam meritò dici pote  
 cùm iam absque eo illa in motu sit, ac rurs  
 ad contrarium eius loci, ad quem cum p  
 riculo deferatur, reuellat & euacuet. Adu  
 namque libro decimoquarto docet, in vuln  
 ribus nervorum si corpus sit plenum præ  
 humoribus, medicamento vtendum esse.  
 hoc intellexit Princeps, cùm dixit de genul  
 quens: Et vt festines in illius apostematib  
 vulneribus, ac vlceribus, cum sectione ven  
 & purgatione. Sed quid clarius Hippocra  
 sententia ex libro de vlceribus quarto de m  
 bis curâdis scripta? Inquit enim, Purgatio p  
 alium plurimis vlcerum prodest. Præter  
 vulneribus, quæ in capite sunt accepta: ite

cap. 27.

quarta pri-  
mi tra. 3. c. 1

cap. 6.

in ventre & articulis : ad hæc his , quibus  
 caries impendent : præterea quæ suuntur,  
 que exeduntur, & herpetibus , & reliquis,  
 vlcera diuturna reddunt : etiam quæcun-  
 que deliganda sunt , per alium purganda sunt :  
 in omni etiam vlcere , cui erysipelas superue-  
 nit purgari oportet corpus , qua parte vlceri  
 proximè conducit , seu per superna , seu per in-  
 fima conueniat . Igitur cum morbus magnus  
 multis modis euadat , potissimè autem vulnus ,  
 ait Galenus , seu ob membri læsi nobilita-  
 tem , vt cum in pectore , capite , ventrèque ac-  
 cidentum est : seu ob prauam loci conditionem ,  
 in cubito , genu , capitibusque musculorum :  
 ob magnitudinem affectus , vt cum futura  
 ligatura indiget , in his omnibus purgatio  
 corporis indiget . Quod autem per purgatio-  
 nem non intelligat lenitionem , sed validam  
 humorum deiectionem apparet cuicunque ,  
 citra affectum , Hippocratis requirat con-  
 suetudinem ac verba . Nam neque mediocri-  
 ter purgare solebat , nec leuibus . In erysipela-  
 tiâ optimè purgari debere corpus docet .

*Quod in pectoris morbis conantur medicamenta  
 expurgantia exhibere . Cap. XCIIII.*

**N**ONAGESIMVS QVARTVS abusus  
 est , cum in pectoris morbis materiã ex-  
 purgare conantur . Adeo mala quædam

L iij



illis etiam fortuna, aut genius quidam in-  
stus exagitat, cum ubi debent, non agunt :  
non conuenit agere, conantur. Dictum est  
tem de hoc in primo contradicentium me-  
corum, dum de agarici virtute tractarem.  
cap. 16. Illud solum nunc nos decet adiicere, Galenum  
in septimo de compositione medicamen-  
tum nullum tale scripsisse, sed omnia eius-  
modi medicamenta ad tria traducit gene-  
lenia, acria & media. Verum quisquam fors-  
cap. 17. nec immerito, dubitabit, quoniam pacto  
tapotia ad sanguinis reiectionem, gratia ex-  
pli, ex charixeno conferre poterunt, si nil  
eiusque descendit. Respondeo vim illorum  
(nam nunc eccligmata pratermitto) per venas  
deferri in pulmonem. Dico autem ramos  
nae arterialis, quae sanguinem deferret ex corde  
ac arteriae venalis. Ergo si in asperam vitium  
incidat, parum necessario hac prodesse ma-  
festum est. Rursus, quia ex pulmone in cor  
vnus tantum est aditus, ex corde in pulmonem  
geminus, licet longè facilius medicamenta  
pulmonem transferre, quam in cor ex pulmone  
ne materiam delinquentem. At verò ubi et  
traducta sit, necessarium est, ut in sinistru  
dis ventriculum penetret per illius substan-  
tiam, quia caua non excipitur. At in medic-  
mentis non necessarium est ut hoc fiat, se-  
venae arteriali via lata patet. Accedit, quod vi-  
etiam pus penetrauerit, in renes deflectit.

magnam arteriam, non ad iecur. His quatuor causis medicamento vis per iecur ad pulmonem facilius accedit, quàm ex pulmone iecur sanies: quibus quinta addatur, hinc ostendit esse sola virtute, illic autem etiam substantia lapsa, quæ expurganda est.

*Quòd potum inter cibos administrant.*

*Cap. xcv.*

**Q**UONAGESIMVS QVINTVS error in institutione est consuetudinis. Plures errorum sint, vnius solùm meminisse decet. Nam antiquas innumeras sic introduxerunt, vt cum iniquas, in ægritudinē incidas: cum amplecteris, vix cum illa bene habeas. Etenim cum vera ratio ostendat & antiquorum auctoritas, primò cibum totum esse sumendum, vltimò autem bibendum, cum cibus concoctus in ventriculo defertur, quidam medici soliti diuturnæ consuetudinis istud præceptum seruare conati, mortui sunt, alioquin validiistentes. Igitur pessimum est consuetudinem permutare: optimum melioribus assuicere: prauis verò mediocre. Sed quod diximus, iam exequamur. Galenus igitur septimo de curati. hæc habet: Sed enim si quo athletæ usu tenentur, conualescentes instituerimus, bonum erit: scilicet vt à cœna non bibant, antequam cibus concoctus fuerit. Nam si biberint, innatant cibi, cum ventriculus ob

*ca. 6. ante finem.*



*differentia*  
*118.*

*cap. 5.*

*tertia primi*  
*doc. 2. ca. 8.*  
*post prio.*  
*1. prac. ca. 7.*  
*lib. 1. cap. 2.*  
*in fine.*

interpositum humorem illos non contingit.  
Verum si sitiant, tantum indulgendum, quatum ad sitis molestiam leuandam sufficit. Po-  
tea verò quam concoxerint, abundè bibere  
nantur. Nā celerrimè si ita faciant, cibus ip-  
per corpus distribuitur. Cōciliator existima-  
primò eos sumpsisse liquidiores cibos, qui  
instituuntur: sed hoc haud verū est. Imò de  
loquitur, qui iā solidioribus vruntur, reliqu-  
runtque lac, iura, ptisanā: aliter consiliū in-  
los conualescentes contorqueret. Ad id m-  
nimè conuenit, cū iam athleras, & gen-  
ralem vtilitatem addat huic præcepto. Habi-  
mus & aliorum placita, qui cum his confer-  
tiunt. Nam Rasis quarto ad Almanforem: N-  
bibat aquam ieiunus, nec super mensam, se-  
postquam superiora alleuiata fuerint, tunc a-  
fatim bibat de aqua vel vino. Eandem senten-  
tiam fermè habet Princeps & Haliabbas. Sci-  
Celsum Romanam narrasse consuetudinem  
vt non solū potum inter cibum sumerent  
sed & frigida potu clauderent. Itaque hoc m-  
minus, quā vt pueros ante septimum an-  
num litteris tradant, nocet: nec Conciliato  
rectè sentit, qui scopos instituendæ simul ac  
seruandæ consuetudinis miscuit.

ERG O infans vt ab lactari cæperit, sumat et  
iuribus mollia confecta pulmenta, ouorū  
que vitella, abstineatque à carnibus. Post sen-  
sim ad duriora traducatur, cūque his assue-

et, ab hora concoctionis, aquam sumat, sep-  
 nisque magistro lenissimo ad literarū stu-  
 primū tradatur, iuxta Pauli atque Ætij  
 sententiam.

lib. i. ca. 14.

lib. 4. c. 29.

*Ad ptisanæ vsum prætermiserunt, tum maxime  
 secundum propriam rationem.*

Cap. XCVI.

**Q**UONAGESIMVS SEXTVS error est, in  
 quo ptisanæ vsum prætermisum doce-  
 s. Incliti enim medici de minimis quibus-  
 que ad ipsos non pertinentibus solliciti,  
 hic tantam rem obliuioni tradunt. Suffi-  
 ciunt autem laudes, à Galeno huic tractationi  
 attributo in libello descriptæ. Est enim humida,  
 frigida, lenis, detergens, facilis concoctionis,  
 uni alimenti, tum mediocri in nutriendo,  
 utilis, non turbans, non flatuosa, iucunda.  
 In vndecim conditionibus aliis præstat edu-  
 cat. Porro quæ ex his sequuntur, vt quòd sitim  
 leniat, quòdque ventrem leniat, sputa coad-  
 uctet, corruptos humores mixtione emendet  
 et, nolim hic enarrare. Nam nimis longum  
 foret. Peccatur igitur cū eam reliquerint:  
 grauius peccant, qui illam ex hordei confi-  
 unt farina. Nam vt prior facilè concoqui-  
 tur lenisque est, ac detergit: sic hæc grauat,  
 obstruit, sistit, atque ob id etiā flatum gignit,  
 et sitim. Solent enim, quæcunque difficulter  
 concoquuntur, vt labores, sitim generare. At  
 tertio errant, sed minus his, qui nec ex



*1. de alimēt.  
cap. 5.*

quo hordeo, aut qua ex aqua illa conficiantur: sed aquam esse putant, siue hoc ex grano aquaue, aut meliore componatur. Similiter incuria cum quotidie per hæc duo transeat panem decoctum exhibent: at præstat lotum conficere iuxta Galeni sententiam. At nec intelligunt si eis modum explicauero, nedum sciant, quid sit panis lotus. Memini autem non scripsisse toto decennio neminem mihi ex febre Mediolani periisse: at illud mirum magis cum tanta horum inscitia, qui tunc eam aetatem exercent, ac dolis incuriaque quemque seruari.

*Quòd in attoniti morbi cura seu apoplexia non  
vno modo peccant. Cap. XCVII.*

*lib. 5. ca. 22.*

*differentia  
128.*

**N**ONAGESIMVS SEPTIMVS abusi-  
est in morbi attoniti cura: qui adeo  
multiplex, ut me cogitantem fatiget. Pi-  
mò equidem diuina Hali in sua practica ver-  
ba non animaduertunt. Inquit ille, Si facies  
rubea aut liuida vel viridis fuerit ac plena, sa-  
guinè ex remotis mitte: sin autè facies nõ hu-  
iusmodi fuerit, ægrum dimitte naturæ ad ho-  
ras vsque septuaginta duas. Quæ verba ne-  
Conciliator intelligit, nec alij curant, nec si le-  
gant (tanta est huius seculi calamitas) quid si  
bi voluerit, intelligunt. Igitur in his non ago-  
do, quæ præcipiuntur, in aliis, quæ non debent  
agendo, certa perniciēs accersitur. Ætius &



us sanguinem in omnibus mittunt: nec  
 se tamen cōueniunt, magis præceptis stul-  
 que Pauli consilium, vt qui parum ratio-  
 as fideret. Aberrat vterque Galeni malè  
 electa sententia, sed hic locus non est. Re-  
 dicebat equidem Princeps, Et scias, quòd  
 plexia, ac resolutio neruorum, cerebri vias  
 dunt, vt medicinæ nihil ex delinquente  
 eria educere queant. Itaque illud primò  
 naduertere decet, cū longam narrationē  
 ontradiçtore de hoc fecerimus. Nam nul-  
 magis in cura hærent aut dissident medici,  
 m in hac. Si morbus est omnino letalis,  
 nil agendum prorsus. Est autem letalis, qui  
 à febre, vel cum febre superuenit: ac lon-  
 eo deterior, quàm in his, qui vt mortui, sta-  
 ab initio iacēt. Quòd si interceptam vim  
 tiendi existimant, quorsum cruciatus ad-  
 uentur? nisi vt aliquid vel perperam agere  
 eantur: ostendunt autē tunc solūm hi, qua-  
 animus, qualéque sit eorum officium. Sin-  
 tem febris superuenit, quæ ob suffocatio-  
 m accidit, immedicabilem morbū reddit.  
 gent autem horum manus, sed pulsus tamē  
 frequens, cæteris salutaris. Sed hoc ode-  
 nt, nihil facere, malūntque ipsis carnificibus  
 rre hominem, quàm sine illorum opera ser-  
 ri. Porro quæ capiri admouentur, non parū  
 initio nocent. Calida enim hæc, vltra quòd  
 locum materiam trahunt, etiam si mitesce-

lib. 6. ca. 27.

lib. 3. ca. 18.

1. aphor. 23.

prima tertij

trac. 5. c. 14.

in fine.



ret morbus, cerebro adeo concusso, morte inferrent. Sed nec à cibis temperare possunt, timentes astātium infamiam: & si nihil (quod modò profuturum) exquisita inedia præstare possint. Adde asinorum oua tribuentium præconium. Hos enim loris cedere deceret. Exstat ut quid agendum sit, subiiciam: non a hîc: est iam id scriptum. Si breuibz dixero, excusabunt verba mea, & ignorantia vna sua

*Quòd in hydrope asclite, secando ventrem, aberrant. Cap. XC VIII.*

**N**ONAGESIMVS OCTAVVS ERROR. Cùm in quibusdam libris legissent medici (in asclite peritoneum esse secandum, ut aqua laborantis effluat) illi extemplo perichthiam rem inuenisse existimantes, quotquot in manus veniunt, dissecant, nec vllus vnquam sanatur. Id illi conspicati ac stupidi admirantur, tandemque frustra id auxilij inuētum credunt: adeo sine mente sunt, qui etiam sine periculo fuerant. At nesciunt, primò eos, qui a duro tumore iecoris in id morbi incidunt, nunquam posse sanari, ut inquit Galenus. tunc verò si incidant, vitiatò iecore ex aquæ diutina mora nullam relinqui salutis spem. Sed si educatur, cādenti ferro minus læditur æger, ut Haliabbas testatur: quanquam & Gal. in consuetudinem consuluerit. Sed nullus euidentius, quam Serapio hîc, qui consulit, ut nō nisi si

7. pract. c. 27

virtute viris hoc auxiliij afferatur. Ceterū  
 hos sanatos refert: cū ab incisione pur-  
 gantibus medicamentis & exercitio vteren-  
 tur. Celsus etiam, vbi iuuenes sint, hoc consu-  
 luit: Paulus, παραλείπον id auxiliij genus vo-  
 cat. Aliud est autem, in quo aberrant stupidi:  
 cū cum Ætius libro decimo consuluisse,  
 qua inter cutem super poplitem secanda  
 sit, id illud vidi egregios medicos, in asclite  
 facere, cū solum in leucophlegmatia (hypo-  
 chondrium vocat Princeps) id conueniat, vt ille  
 testatur. Verū ignorantia illos excu-  
 sare debet, cuius causam veteres dedere. Nam  
 in intercus aliquando omne hydropis ge-  
 nus significat, dicente Paulo, quod auxiliij ge-  
 nus in nulla alia specie aquæ intercutem con-  
 uenit, quā in asclite. Propriè autem vt spe-  
 ciat, anasarcam ostendit. Anasarca  
 sectio supra talos conuenit & nulli alij, sic  
 ἀσκληρίτης soli: ascliti. Vide modò quā per-  
 uiam vtrunque in vtroque experiantur.

CONSULTVM igitur fuerit atque factu  
 in hydropc asclite (legūt alij ascite,  
 igna ne dicam an improba sapientia) illico  
 agere aquam, nec differre. Nam vt moram  
 trahit, etiam virtute constante, vitiat interna  
 membra, mortēque affert necessariam. Si  
 non prorsus cedit, experire malagmata, om-  
 niquidem intra quindecim dierum spatium.  
 & si hæc non profecerint, illico seca ven-

14. art. cur.

cap. 13.

lib. 4. ca. 7.

in fine.

lib. 3. ca. 22.

lib. 3. ca. 48.

in fine.

cap. 3.



trem & expurga medicamentis quotidie. verò, qua secas, nisi ad vesperam, cibi non prorsus dederis. Exerceas illum, moderatamen, ne vel febrem aut casum virtutis, sitim incurrat intolerandam, singulisque diebus cum sic regas: facile enim ac breui eualefcet. Caue autem, ne vulnus refrigeret sed in calidissimo aëre deregatur. Opera autem multis sed leuibus ac calidis panibus, quo vitiosa est sectio quæ tarda, quæ cum sereno iecoris, quæ sine medicamentis, auxilio & inedia & exercitationis. Vt verò hæc vitiosa, sic letale prætermisisse tanti morbi letum vnicum auxilium.

*Quòd frustra timent lac & oua in febris, cum abstinuerim à difficilioribus quæstionibus. Cap. XCIX.*

**N**ONAGESIMVS NONVS abusus est cum lac & oua tanquam perniciofa in febribus putridis fugiunt. Nam lac & oua optimi esse alimenti in libris contradicentium medicorum planè docuimus: superius etiam, cum carnes damnares, ouorum ratio habita. Nec omne lac omnibus conuenit febribus sed solum asininum: hecicis autem omnino. Conuenit & liquata caro in solis ferimè tertianis: quam nos superius, ab aliis febrium moribus, tum aliis morbis prohibuimus. Conueniet enim in exedentibus eadem ratio, quæ

à Galeno in tertianis conceditur. Absti-  
 nentem à singulorū pertractatione, ac etiā  
 orationibus difficilioribus, cū ea omnia  
 tradita à me sint. Hæc verò scripsi homi-  
 ni salutem præferens odio medicorum. Nā  
 nimis est, vt insonitum vita inexplibili eorū  
 vitæ anteferatur. Nos verò illos omnes  
 sari atque accusare par est, qui veritati,  
 cum nos vnice amamus, hostes sunt, ac ini-  
 mi.

MANIFESTVM verò ex his, cur alij qui-  
 dam me refugerint: alij magis impiè damna-  
 ti sint: cū viderent larvata sepulchra  
 propriam inscitiam, scelerūque nefandorū  
 conscientiam, quibus impares melioribus es-  
 set, ni falsis criminibus ac conspiratione  
 principum populi proderent vitam.

*Ad scriptores horum temporum plus consulunt  
 ornamento orationis, quàm utilitati le-  
 gentium. Cap. C.*

PENTESIMVS hic error aduersus legen-  
 tes scribentes ac medicos ipsos inscribi-  
 tur. Nam vt ad legentes ipsos primò deueniā,  
 non pudet illos in eadem causa tres aut qua-  
 tuor opiniones diuersis temporibus tueri.  
 Cum igitur veritas vna sit, certum est harum  
 saltem falsas esse, atque vnā tantū ve-  
 ritatem: quandoque etiam contingit vt nulla.  
 Ad quod optimum est pro illorum defensione.

H. CARD.

M



ne, concedatur. Clarum est igitur tribus annis falsa, vno anno vera illos docuisse discipulos suos. Quamobrem triplo plus damni quam utilitatis attulerunt, perduntque principes pecunias suas, ut falsis præceptis discipuli imbuantur. At me non mentiri quicquid intelliget, qui horum sophistarum scripta sub diuersis annis perlegerit. Est autem huius erroris causa quadruplex. Prima, quod non inueniuntur amore veritatis, sed ambitionis & auaritiæ. At primum præceptum Galeni fuerat ut diligerent super omnia veritatem, illi se intendere. Secunda est, ex ignorantia mathematicarum. Vnde Galenus iubebat (reliquo nunc Platonem & Aristotelem) ut mathematicis maximè studerent: quoniam, inquit, faciunt hominem cognoscere argumenta demonstratiua à probabilibus, & veritatem intelligere. Tertia causa est, ex ignorantia logicæ. Ideo præcipiebat Galenus ibi, ut methodum inquirendi veritatē discere vellent. Adiuuat hoc, quod ex illa inani ac contentiosa Peripateticorum schola veniunt, in qua gloriæ ascribitur falsam tueri, & nihil firmi scire, sed solum nosse ad partes tanquam in declamatoriis argumentis dicere. Est ne hæc illius quem tantum profitentur, Galeni mens consiliūne aut præceptum? Sed quarta est, quod timeant ne in posterum non habeant quid dicant, vulgaris iam illorum, ut solet scriptis, tan-

*Lib. de cōstit.  
artis medic.  
cap. 7.*

istis inuasit ob avaritiam, ignorantiam & contentionem. Quare antiquorum more, pueri à mathematicis essent imbuendi: experimentum sumatur de puero mendace: is ve-  
rus euadet hac disciplina imbutus: tantum est illarum disciplinarum cum veritate ipsarum consensus. Philosophiam verò simplicem, contentiosam amplectantur, memine-  
que cum ad medicinæ sacra perueniunt, nugæ se tractare amplius, sed hominum incolumitatem atque fortunas. In potum autem si consulere velint, alios medicos libros interpretentur. Sic nullo labore omnia nova videbuntur.

Ex hoc alius error processit. Nam assueti pupuli tot varietatibus, non medicinam, sed anismata amplectuntur, & pro veritate am-  
bosam contentionem. Nec cupiunt doceri, in disputationibus victores euadere: quasi philosophorum chimeris, & non de huma-  
næ salutis certamen. Accedit huic maius in-  
commodum, quod à Peripateticis edocti vel  
nam esse animam vel vnam, nihil à morte  
mentes, euadunt scelestissimi, ut optimos  
experiaris, id est minus malos, qui apertè  
philosophos, id est, hæreticos puros se esse fa-  
tetur. Quamobrè cum ita sit, nescio an plus  
inmodi an incommodi mortalibus medici-  
næ afferat: cumque considero, quod indocti  
cuplo plures sint etiam mediocriter erudi-

M ij



ris, quòdque eruditis tot vitia sunt, de  
de tot caulæ aberrandi, etiam si cum fide  
tractent, denique quòd etiam quandoque  
non artem, fortuna tamen fallat artificem,  
quòd plures ab indoctis longè occiduntur al  
quin victuri, quàm morituri ab eruditis  
uentur: timeo, ne magno malo potius, quàm  
bono, ut pleraque alia mala, mortalibus me  
cina accesserit. Nec tibi, quisquis es, nouū ha  
videatur: Galeni hæc ad vnguē sententia fu  
dum de medicis loquitur in arte curandī. Ille  
quatuor aut sex seruabat magno labore ego  
in vno mense, cū ceteri viginti singulis die  
bus occiderent. Cur putas toties medicos  
Romanis explosos? Cur tādiu, quippe sexce  
tis annis, illis carere voluerunt? nisi quòd pri  
ter superuacua impensa accedebat iactura pu  
puli. Nec existimes sponte admissos, sed cū  
veneficia, adulteria, furta ac cædes pro incu  
ria & luxuria irruerunt. Quis non videt as  
huc Turcicam gētem sine illis viuere, ac lon  
gè melius? Nunc nouiter cū irruerint,  
inter eos spes est etiam illos aliis venefici  
dementatos cadere posse. Tot autem mali  
accedit, quòd sub hac specie prauī ac scelesti  
innumera committunt flagitia. Quot ego co  
gnoui, qui adulteria perpetrarunt? cum sacri  
virginibus concubuerūt? atque alia etiam ad  
miserunt deteriora, si quid tamen his scelesti  
bus potest esse deterius. Vbi est is, qui sacro



num Hippocratis iniurandum obseruet?  
cum non artis hoc sit vitium, sed homi-  
no, deceret principes, Senatus, ac magistra-  
qui tam facile miserum quenque, ob fur-  
duorum coronatorum suspendio puniunt,  
qui delinquant tam grauitè, acerrimè  
gare, eoque asperius, quanto flagitium oc-  
us admitti potest. Quid enim cum in om-  
etiam in ipsos magistratus diligenter ani-  
uertunt, cauiumque sit de dolo malo e-  
in minimis, hac in sola arte, sub qua tot  
rapina, homicidia, incestus ac veneficia  
ant, adeò sunt negligentes? Admonentur à  
one, admonentur à Plinio, admonentur à  
eno. Non est hæc nostra, sed mortalium  
rela. Nā nobis penè satisfecit, qui potuit.  
& bonis incitamenta & præmia præpo-  
da. Nec quisquam nisi patritia gente ad-  
mendus. Quo in præcepto Mediolani rectè  
sultum, nec nisi optimis moribus, tum etiā  
entum. Nam quod ad artis nobilitatem ac-  
superfluum est. Disputationes verò non  
ngulis, sed publicè: non semel, sed singulo  
onio exercendæ. In disputationibus autè,  
ad ægrorum curam instituuntur: & illud  
constitutum est Mediolani, ne quisquā  
accedat. Ex hoc tam paruo semine, ni suc-  
atur, magna tandem malorum seges ex-  
atur.

LTIMA à scriptoribus ipsis calamitas

M iij



adeſt. Confarcinant alij ac quicquid in buccas  
venerit, in publicum edunt : magnis nomi-  
bus plebem ( nā ſic liber appellare homini-  
parrem illorum ſtudioſam ) ſeducentes : ſi-  
philosophia, ſine ratione, ſine iudicio, denique  
etiam ſine pudore, alius ab alio vel integras  
ginas, nec pudet etiam, ab antiquis ſumere.  
Arabes negligunt, nihil illi ſciunt: ſolo Galeni  
nomine turgent: velut quidam, qui nec eu-  
calce ſalutavit, quotidie mihi de Galeno o-  
gannit. O deus quem mihi movet riſus? A-  
idem putant ornatè dicere, ac rectè & bene  
voluntque res verbis, non verba rebus an-  
nunciari. Laude dignum exiſtimo Pomponatium  
quod & aliàs dixi, ſolitum dicere, ſi poſſem  
etiam ſine Latina lingua omnino diſciplinam  
doceri, melius eſſe, quàm in ea temporis  
modici diſpendium facere. Atque is mihi  
ſapere videtur, qui rudis linguarum ac barbarus,  
rectè tamen multa nobis tradidit, non ſolum  
in philoſophia, ſed & in arte medica. Denique  
quis illorum vel curam cum omnibus  
etiam Græcis perfectam edocebit, niſi in pa-  
cis ac diuturno tempore? Studebimus ne Ga-  
lenum, cùm attonitus morbus agnoſcendus  
eſt, ac medicandus? Ætius non cum Galeno  
conſentit, plurium placitis ſubſcribens, vel  
Archigenis, Ruſſi, Adamantis ſophiſtæ, C-  
tonis, quorum ſententia partim à Galeno o-  
pugnantur, partim illi repugnāt. Denique



quod tentant, assequuntur. Nam sexcenta quoque libro eorum non Latina verba vitare liceat, bruta, humiditas, ac talia: dum his student euitandis, philosophiæ operam dant, sine qua impossibile est vel mediocre eruditum esse medicum. Sed inconstanter etiam illorum expende. Scribunt, rescribunt, exponunt, vertunt cōuersa, ad omnem apologiam extemporaneam excusant. Inde vide illorum etiam, qui vertunt diatriam: ex vna disce omnes illorum solertia. Nolunt verbum reddere verbo: quod, non vtile sit in his (non enim poëtæ hîc subtiliâs disputabimus. Nûc verò vel sic summum medicamentorum tabulam, vt iacet, promunt, cùm præstaret Latinè redita, Latine ordine collocari.

Quæ lauderetur Deus, quòd medicina, per Gentilem, Iacobum & Hugonem ad nos redacta fuit, nunc per nostros scriptoribus ad grammaticam, & medicamentorū summum inexpugnabilem contentionem, trahitur, quæque verborum vnius viri quasi Dei, rariore relictâ, miserabiliter hoc tanto studio peruenit.

NUMERA sunt & alia, quæ non inuis adnumerari possent. Verùm hæc pauca nunc delibasse sufficiat, quia grauiora videntur, tantumque inualuerunt, vt minima sanæ doctrinæ, optimisque experimentis



relieta sit. Misereor autem mortalium, qui summis periculis minus sapiunt, quam æstu, fluctuante mari, in cimba vehuntur. cum etiam ignauo ac rudi nautæ usque ad extremum vitæ discrimen, omnibus expolitis fortunis plus credant, quàm sibi ipsis ægri qui eis assunt, medicorum sapientiam suffragantur, nec illorum ad vnguem omnino cetera observant, plus etiam in eius electione falluntur, cum vel loquaciorem medicum, ambitiosiores, aut seniores, aut eum qui res numerat clientelas, aut promptiores, magis præcipitem, aut magis familiarem, moribus comptiores, aut verbis blandiores, aut vestibis ornatiores, aut eum, qui portuum limina terit, reliquis præferunt, cum studium assiduum, doctrinam copiosam, exactam diligentiam, naturæ iudicium acre, vera pronostica, & optimos successus anteponererent. His enim sex rationibus, qui sit perfectus medicus, deprehendi potest. Nam non alicuius iniuria, sed ad humani generis utilitatem scripta sunt. Nam cunctos hos usus vigere ægri, ministri, tonsores, pharim copolæque testantur.

HIERONYM

H. CARDANI  
MEDICI, DE METHO-  
DO MEDENDI,

Seçtio secunda.

*De aqua de simplicium medicamentorum Noçmentis  
igitur, & eorum vsus ad amussim enucleatur.*



PARISIIS,  
In Ædibus Rouilij via Iacobæa, sub  
signo Concordiæ.  
Cum priuilegio Regis.



AMBROSIO CAVI

NAGO CAESAREO PRO-

tophysico, Hieronymus

Carda. medicus

S. P. D.




IBELLVM de me-  
 cinarum simpliciū  
 xa editurus, nome  
 tuo dicandum censu  
 ut si quicquam dees  
 singulari tua doctri  
 suppleretur: sin min  
 authoritas illū tueri posset. dignitatis enim  
 virtutis magnitudinem egregij ciues, duci  
 que nostri ac externi testantur. Nunc den  
 Caesaris priuilegium confirmauit, & ampli  
 uit. Vale.

IERONYMI CARDANI

MEDIOLANENSIS MEDICI,

De simplicium medicamentorum no-  
cumentis.



VLTOS Ego vidi  
medicos de simpliciu  
medicamentorum vsu  
gloriarī, quòd & faci-  
lius inueniri, ac inuen-  
ta parari, non minús-  
que quibuslibet com-  
positis pharmacis ad

rendos malos affectus virium habere pos-

In qua sentētia Scriboniū Largum Clau-

temporibus medicum celeberrimum scri-

le video, simplicia medicamenta prius esse

anda, quoniam compositis plerūque sint

acaciōra. Octauianus etiā Horatianus Va-

iniani imperatoris tempestate clarissimus

sicus, & composita & remota remedia

annat, omnique ætati, morbo, occasionī,

quacunque etiam prouincia, parata ex sim-

ibis auxilia egregia constanter affirmat.

ius etiam paruo antea tempore vir infi-

s, ac quantū vllus alter in rebus erudi-

eadem scripserat, medicosque ex longin-

s partibus & operosa & pretiosa vehi per-

dētes, calumniis prosequitur: cū ex hor-

N ij

*In epistola.*

*lib. i. cap. i.*

*lib. 24. ca. x*



to suo quisque remedia depromere possit in  
 pensa nulla, labore modico: omnesque ex  
 libri singularibus medicamentis etiam ab ip  
 probatis referti sunt. In eorum etiam confi  
 mationem & Celsum, & Dioscoridem, & Ce  
 lenum, maximè in simplicium medicament  
 rum libris, Auenzoar, & Serapionem, Aue  
 roim, Principem, Rasim, Mesuem, Haliabbi  
 tem, innumeros etiã alios, tum antiquos, tum  
 recentiores scripsisse video, ad singulos aff  
 ctus strenua ex singularibus medicamen  
 auxilia. Quinimo video præsentes medio  
 (& hoc etiam ego aliquando expertus sum  
 liciter) in interioribus morbis, maximè autem  
 ventriculi, cremorem camemilli per se admi  
 nistrare, protinùsque dolores sedari, quod  
 à Galeno scriptum iuuenio. Saepe etiam plu  
 mas simplicibus medicaminibus vidi san  
 diuturnas aegritudines, quæ longo tempo  
 frustra cum compositis pharmacis tētatae fu  
 rant. Quod nemo sanè admirabitur, si in ap  
 riendi facultate solam gentianā expertus fu  
 rit: nec solùm in ea, sed in orthopnoicis  
 quartanis affectibus extemporaneas sanati  
 nes videbit. Huius quoque opinionis Aue  
 rois fuisse videtur, cùm de rhabarbari natu  
 differeret. Namque non solùm innoxium el  
 dixit, sed etiam aliarum medicinarum noc  
 menta corrigere: cui etiam Mesue assentire  
 & ratio. Nam cùm plures partes in rhaba

*lib. experi  
 ment. ad li  
 teram.*

*5. col. get. c.  
 proprio.*



purgantes videre liceat ( ventrem enim  
 aperit, & obstructions aperit, & mēbra con-  
 tracta, & sanguinem reprimat, in tantum ut  
 opoīcīs assum, summum auxilium esse  
 (statuatur) nil mirum, si per se sumptum inno-  
 cuum fuerit, cum multorum medicamentorū  
 eas egregias in se contineat. Quod etiam ve-  
 ritatis imaginem habet: consentaneum enim  
 naturam in hoc opere arti non celsisse: nā  
 natura, sed naturam ars imitatur.  
 Sedendum igitur putant, medicinas sim-  
 plices re ipsa esse compositas, non solumque  
 simplicibus morbis, sed diuersis & pugnanti-  
 bus exhibitas sanitatem restituere posse. Nu-  
 merum etiam ad hanc confirmandum heresim, cu-  
 ius ligni Indici inuentio accessit, cuius lon-  
 gae exhibitione per cremorem, non aliter me-  
 morabile elephantiasis quoddā genus curatur, quod  
 regari nomine dicitur morbus gallicus. In fi-  
 nis horum possem commemorare exempla,  
 in omnium medicorum libri his scateant  
 mediis, sed omnia sub vna ratione constāt,  
 non frustra sermo producendus sit. Capita  
 sunt vniuersa eorum, quæ interius assumun-  
 tur, tria sunt, cibus, medicina, venenum, quo-  
 rum commistione sex membra generantur,  
 quibus tria silentio digna sunt: nam de ci-  
 bus non est instituti propositi pertractare. Me-  
 dicinas verò venenosas, ac ipsa venena nemo  
 sanæ mentis, vel solo audito nomine, innoxia

*Mesue is  
cura.*

*3. de tempe-  
ramentis.*

N iij



esse dixerit. Reliquum est igitur, ut de medicinis ipsis aut cibalibus, vel cibus medicinalibus dicam. Est autem inter hæc differētia, quoniam medicinalis cibus alit primò, & immutat: medicina cibalis, cum immutauerit, in alimentum transit: medicina verò simplex nunquam ab immutatione transfertur in alimentum. Igitur cum cibi medicinalis parum fuerit iuuamentum, non erit mihi de eo longior sermo habendus. Quod si assiduitate quod iuuamen augere sperauerit, duplici obice impeditur. Primùm, quoniam desunt prode auxilia, cum opus est, quæ quotidie in usu sunt, ut Plinius dicebat: quare Princeps iubet iuuantia etiam medicamina permutari. Alterum, quod si in modico usu paruum damnum sentiriatur, in plurimo magnū euenire necesse est, vel ipsa cōsuetudine omnino mitescere, quorum vnum propositi nostri metas ingreditur. Reliquum verò ad cibi rationem, de cuius natura dicere propositum non est, pertinere non deo. Igitur nobis tantum duo membra supersunt, videlicet medicina simplex, & cibalis, quorum vtrunque diuiditur in laxantem, & in eam quæ aluum non subducit. Primum quoddem genus, medicamento nomine, simpliciter appellabo: etsi non ignorem à pluribus huiusmodi nomine tantum strenua laxantia debere intelligi: sed non est de nominibus litigandum, res ipsa difficultatem non parit. Galeni h

*lib. 27. c. 13  
quarta primi  
de cura  
in generali.*



enim præceptum est. Alias verò medicina, vel simplicium nomine, vel medicina, vel medicamento cum adiectione intelligi volo.

2. de dif. febrium ca. 7.  
authoritate  
Platonis.

DICAMVS igitur primò de medicamentum genere, demum de propriè vocatis: præmittentes illud, Omnem medicinam puram, & soluere & inueterascere: nam hoc in medicina ipsius, sed operationis vitium videtur. At medicinas nunc, nō operationem sed vim reprobare propositum est: si quidem hoc non solum simplicibus medicamentis, verum etiam compositis commune foret.

tertia primi  
à Principe.

PRIMUM ergo à ratione, quæ plurimum est, sumamus exordium. Cunctarum medicinarum facultates ita sibi annectuntur, ut prima culpa caruerit, secunda vitio detur, ut si quod robur addit, obstruit: contra, quod minuit, robur minuit & laxat: suntque hæ vires semper æquales, Galeno teste: quantum enim in strictionis in medicina facultas augetur, robur & roboris membro addit. Cùm igitur vitia sint iuuamentis detrimēta, tantum unaqueque medicina nocebit, quantum & iuuabit. Hoc autem deterius erit, cùm non æqualiter intrinsecæ particulæ affectæ fuerit, quod rarissimè contingit. Plerunque enim hepar solidum, ventriculo frigido existente inuenitur. Quomodo igitur, si zinziber ventriculum lefaciet, hepar non vret? aut si oxiacanta ferrem iecoris mitigabit, ventriculo frigidita-

prima ratio

5. de simplicium medicamentorum facultate.

secunda ratio



*Antidota-  
ry cap. 5.*

tis intemperiem non augebit? At si cōpositis  
vtaris medicamine, vnaquæq; particula, quæ  
sibi conuenit, attrahere didicit, vt volebat Sc  
rapio. Eo modo calida membra frigidas me  
dicinas, frigida calidas, ad temperandam na  
ram sibi vendicant. Quòd si capparitis cor  
in misto medicamento lienosus deuoret  
splene attrahitur, antequam in ventriculo  
gnam inferat noxam: quòd si ei absinthio  
copulauetur, fiet, vt hoc in ventriculo mora  
trahat, & non ad splenem deferatur. Qui v  
rò capparitis simplicis vsu delectabitur (de co  
rice loquor, nam fructus sale conditus mitis  
est) & in iecore, & in ventriculo roboris no  
patietur: acce enim est nimis medicamen  
nimùm aperiens. Scio quidem rationem hanc  
ab Auerroe aliter interpretari: sed non mi  
curæ est opiniones suas, cùm aduersus med  
cos in medicina disceptat, referre. Aliis eni  
libris medicorum contradictiones descripsi  
mus. Sed iam, vnde digressi sumus, eo reue  
tamur. Zoar vir & longa experientia & au  
mi synceritate inter medicos non parua au  
thoritatis, censet nullum membrum prin  
pale, nec ventriculum ipsum absque astringe  
tibus ac aromaticis fore curadum. Quòd cū  
ita sit, erunt omnes affectus, excepta immate  
riali debilitate, compositis medicinis curand  
Nam primò materiam euacuare oportet, an  
tequam membrum confirmetur. Igitur appa  
rei

*Tertia ratio  
De cōseruā-  
da sanitate,  
itē 1. thesi.  
trac 15. c. 1.  
& t. 13. &  
alibi pluries  
& Auer-  
rois.*



medicamina composita in cunctis morbis  
 necessaria. Nam vno duntaxat excepto,  
 id rarissimè accidit, morbo ( cum illum e-  
 nim ob alias dictas, & dicendas rationes me-  
 dicamine composito curari conueniat ) cæteri  
 morbi vel hac vnica ratione composita me-  
 dicamenta reposcunt. In quam etiam senten-  
 tiam expressa voce Princeps inuectus est, vt  
 illud in his, quæ foris applicantur, præte-  
 rim maluerit. Sed iam aliam cõpositionis ne-  
 cessitatem, audi à Galeno sub cõpendio enu-  
 meratam. Sunt equidem medicamina mor-  
 bis æquali contrarietate machināda: hoc enim  
 Galeno sæpius reperitū est. Cū igitur sin-  
 gularia in gradu æqualia & morbo cõuenien-  
 tia vix inuenire possibile fuerit, cui dubium  
 est, medicinis vtendum esse compositis? Hoc  
 magis, cū quædam simplicia vni mor-  
 bo ita conueniunt, vt in causam addant, velu-  
 t quosdam video medicorum, asclitem ge-  
 nte quodam caulis soldanellæ vocatæ mater-  
 ferme curantium. Quod si simplex pro-  
 natur, non parum iecinori oberit: satiūsq;  
 foret ista relinquere, cū non desint au-  
 dia in vtraque conditione salubria. Accedit  
 hic causa alia: nam plerique aut ventriculo  
 imbecilli, vt os eius mordicationem sen-  
 tiant, aliis renes, aliis hepar, aliis cor est inuali-  
 dum, aliis nausea velox, aliis minus soluitur al-  
 imens, aliis parum, aliis complices sunt affectus,

quarta pri-  
mi.

Quarta ra-  
tio.

primo circa  
geni ca. 3.  
3. de tēpera-  
mētis, & in  
techni, & 2  
de simp me-  
dicamēt. fa-  
cultate c. 11.



quas omnes ob causas in cunctis affectibus  
composita oportet offerre auxilia.

*prima ratio*

DE his igitur generaliter satis dictum est.

At nunc peculiari sermone laxantia medicamenta

prosequamur: nam horum præcipue

vitiosa natura est, unde Cornelius Celsus

dicus antiquissimus, cui si Galenus non

*In antidota*

*rio cap. 10.*

cessisset, post Hippocratem palma medicina

statuenda erat, dicebat, Omnem medicinam

solutiuam mali succi esse, & ventriculo iniuri-

cam. Cui non solum Serapio assentire videtur,

sed rationem adiicere. Cum enim natura

aliter alius subducatur, nisi prius ad ventricu-

lum contractis humoribus demum expressis

necesse est ipsum & humorum qualitate,

motuum diuersitate, non parum lædi, ac etiam

*4. aphor. 19*

*secunda ratio*

temperamentum solui. Cuius etiam signa sunt

fastidium subsequens, antecedens plerumque

nausea, malus sapor in ore, quem tandem ex-

trema comitatur sitis, si rectè solutus fuerit

*3. de alimen*

*tis c. de lacte*

ut dicebat Hippocrates. Verum etiam melius

in hac causa Galenum fauisse persuadeo, qui

omnium laxantium innocentissimum affe-

mauit serum, quod tamen & mellis & salis

cietate correxit. At nec sic flatulenta vis om-

nino deiicitur, ut cuilibet experiri licet. Quod

si innocentissimum medicamentum, non om-

nino etiam emendatum vitio caret, quamvis

exiguo, quid in aliis non æquè probatis me-

dicamentis dicendum erit? Aut igitur Gale-



olare, aut experimento diffidere, aut omne  
 laxativum medicamen vitiosum fore fateri  
 mur. Horum igitur trium præsertim tot  
 hominibus famulantibus, minus absurdum est  
 credere, quod etiam quotidiana ostendit  
 experientia: omne laxativum, nullo exempto,  
 esse sumptum fore vitiosum. Debuerant  
 ipsa nobis facere fidem: sed ne quid pro-  
 fusa investigationis prætermitti videretur,  
 sum à singulorum enarratione auxiliorum  
 rationem exordiar, cum prius unius memi-  
 no, non esse serum quasi medicinam, sed po-  
 tum medicinale, cui ad diuisionem  
 triplicem laxantium medicaminum à Me-  
 examinatum fuga supersit. Existimet etiã  
 libet secum, si in hoc, vt ita dicam, fami-  
 lissimo potu (nanque omnes lacte alimur  
 infantia) quoniam soluendi virtute prædi-  
 tum est, tantum noxæ contrahitur, quid in  
 sperandum sit, quæ non solum nobis a-  
 na, sed ferè incognita, & gustu insuavi præ-  
 a sunt? Dicamus igitur de his primò, quæ  
 bementiora sunt, post de quibusdam quæ  
 recentioribus benedicta appellantur, quo-  
 rum verè soluendo minus cõturbant. In cæ-  
 tis enim satis fuerit, camemilli & glizirizæ  
 turam explorasse.

*In de conso-  
 latione me-  
 dicinarum.*

SCAMONION in subducenda bile omni-  
 s Me sue prætulit medicamentis, ventriculo  
 tem pestilentissimum, & deleterij vim ha-

*cap. proprio.*



bere Paulus Ægineta existimauit : cuius correctorium mirabolanos in suo capitulo, idem

lib. 7. ca. 4. Mesue esse dixit.

TITIMALLORVM speciebus omnibus aquam purgandi vis inest maxima, Rasi teste. At ea venena esse, vel à Galeno, vel à Principe sciat: vt etiam loca glabra perfectè reddantur lacte eorum. Aceti infusione, & citenio societate mitiora fiunt.

7. conti. c. 2.

fo. 157. col.

4.

LACTERIM simili vi, & esulam polle manifestum est: verum maiore noxa, minor tamen vtilitate, vix naturæ pluribus ingenio conciliantur.

7. epidemia-

rū ubi supra

2. cano.

ELACTERII vim tum in hydropes, tum in pituita euacuanda Hippocrates celebrat, & Rasis: sanguinem tamen educit Principe teste, cuius correctio non vna est, dragaganto, tamen mitescit aliquatenus.

12. conti. ca. 1

HERMODACTYLI iuncturis opitulatur, si quid aliud: attamen stomachum lædunt vehementer. Mesue raphano corrigit, Rasi opium & sacharū miscet, in catapotia formatur, rarum etiā esse creditur. Quod enim si eius nomine administratur, adulterinum est.

lib. 2. ca. de

cura podagra,

gra.

PES coruinus ventriculum non ita lædit, & ad iuncturas ab Alexandro plurimum commendatur: innoxium magis est hermodactylo, vt etiam Princeps testatur. Ipsum tamen nullis per se administratur, lædit enim interiora: quare aromatibus copulatur.



VRBITH phlegma educit grauitè: no-  
ne ipso, noxia natura detegitur. Corrigitur  
ininzibere à Mesue. *cap. proprio.*

ARTAMVS seu cnicus ab Auerroe in  
regmate purgando indifferenter omnibus  
ponitur auxiliis. Cordumeno à Mesue cor-  
tur: non enim suum deest vitium, vt cui-  
que natura progeniro. Cardamomum ta-  
m pro cordumeno subiiciatur. *5. col. 42.*

COLLOCINTIDAM crassissimis lentisque  
moribus, qui extra venas positi sunt, accō-  
darissimam esse fatetur Auenzoar. Est ta-  
m tantum eius intestinis nocumentum, vt  
nuc de eius cōtritione, & Rasis, & Mesue,  
Princeps disceptent. Ab Auenzoar amyg-  
dalis copulatur, à Særapione, dragaganto. *2. theisr. c. 6. c. 5. Antidota- ry ca. 12.*

ARCOCOLLA subtili pituitæ educen-  
s optima est: educit & crassam à recentio-  
ris sæpe repetita. Erodit tamen vehemen-  
& calefacit. Mirescit lactis per septem dies  
dusione, vt à Montagnana docetur. *In consiliis. In de simpli- cibus c. pro- prio & à Montagnana.*

VERATRVM ad purgandum atram bilem,  
totum corpus inaniendum, item ad iuuen-  
tem reparandam Mesue commendat. Hoc  
tam proprium ei inesse videtur. Veratrū ta-  
m conturbat, & sæpe conuulsionem efficit:  
opterea ab Auenzoar nenufare ob immo-  
tam siccitatem corrigitur, vt sic etiam cordi  
opitius fiat. Nec hoc acopo præstantius in-  
niri posse arbitror, non solum veratri, sed *2. theisr. tra- cta. 6. ca. 5.*



omnis medicamenti, quod in modica siccitate principalibus membris nocere natum sit.

lib. I. ca. 84

**LAPIDEM** Armenum Alexander in humore nigro educendo cunctis aliis præpositi multiplici tamen lotura indiget. Nec tam sic omni nocumento caret: cœruleus tamen lapis hoc in iuuando inferior, in nocendo, lentior inuenitur. Quidam etiam nullam vim inesse putant.

**EPITHIMVM** Serapio cunctis præpositum in educendo felle nigro. At tamen multiplo nocumento obest, præcipuè tamen his, quibus abundat flaua bilis. Corrigitur mirabolanis Indis.

**POLIPODIUM** inferius ipso est: nec minus noxa vacat, extenuans corpora, subvertens ventriculum. Multa sanè huiusmodi nominare possem, & penè infinita, ut terbétium, armoniacum, periclimenon, centaurium, plum, ebulum, sambucum, squillam, aristolochiam, ciclamen, ireos, ben, semen, opoponacum, dracontium, brioniam, staphisagria, nitrum, sparti semen, ginistæ flores & pericorum, catapuciam, album elleborum, alumen liquidum, assarum, serapinum, fellam, studinum.

**OPPORTVNIVS** igitur fuerit ea, quæ in dubio versantur, contemplari, & quæ sine noxa ab aliquibus esse creduntur, qualia sunt loes, agaricus, rhabarbarum, cassia fistula, m...



anne, viola, rosa, fumus terræ, tamarindi,  
 polani, absinthium, sticados, ius galli, eu-  
 rium, psilij semen, lupulus, capillus vene-  
 qua lactis. Aloem igitur declamant medi-  
 in totum corpus purgantem ventriculo  
 modam: quinimo & sanitatem tueri cre-  
 Mesue cum cibo sumptum. Hic quidem,  
 to, consilij proprii pœnas dedit. Nam in  
 tanta extinctus est. Hoc autem quantũ ha-  
 detrimenti, considerandum est in vna-  
 que particula: non enim in cunctis simpli-  
 hoc expedire puto, sed in his tantũ dā-  
 iligentius inquirenda sunt, quæ ab his tan-  
 in innoxia proponuntur. Primò itaque de  
 re eius ratio habenda est. Nā, vt Princeps *in cātepar*  
 bat, etiam quòd ægritudinibus auxilium *se. j. l. c. 14.*  
 plex opitulari posset, attamen fuit necessa-  
 medicinarum permistio, ob saporis prauim-  
 m. Si igitur in aliquibus hoc conuenit, a-  
 n de horum numero esse necesse est. Hoc  
 n omnium medicamentorum cum collo-  
 ida in amarore obtinet principatum. Vn-  
 recentiores exerta lingua iubent deuora-  
 on enim eius amaritudo sentitur. Sed vi-  
 mus an vētriculo amicum sit. Dicebat Ra- *Platearius*  
 loem amicum ventriculo fore, non sim- *de simpl. 5.*  
 iter intelligendum, sed ad reliqua purgan- *cōti. c. 1. fol.*  
 collatione habita. Cunctis enim aliis est *101. colū. 3.*  
 us perniciosum. An autem omnibus con- *lib. 2. ca. 55.*  
 iat, & quibus, Paulus paucis verbis pate-



fecit, aloem talem inducere professus, si  
dis & siccis temperamentis exhibeatur, a  
longo usu, vel inculpato humoribus co  
re: an autem conueniat cum cibo sum  
in de cassiæ fistulæ sermone dicemus. A  
cus quanquam vix probatus inueniatur  
tamen quantumcunque bonus noxa care  
ret, nauseam mouet, viscera debilitat, vnde  
rò vel aliter quàm in cremore, aut sali, ve  
meli commistus propinatur.

RHABARBARVM calidum est &  
immodicè: crassæ etiam substantiæ, vnde  
modè squinato & spicæ sociatur: leuis  
parum iuuat, multus vehementer exiccat  
que corporibus siccis non parum nocet  
se sumptum. Solemus itaque passulis inn  
reddere: humores autem pituitosos per se  
cernere non valet. In omnibus igitur mor  
copulari debet, nisi in humido corpore  
bile oppresso, quod vix inueniri contigit  
tur aut in cremore, aut aliis iunctum me  
mentis, vel cum passulis plerūque exhibet

CASSIÆ fistulæ nullum per se vsum  
do. Nam si ante cibum plurimo tempore  
matur, in alimentum transit, Mesue & ex  
rientia docente. Sic autem perdicem no  
etiam parasitus ei nō anteposuerit. Vt ali  
autem subducatur, ante cibum, vel à cibo pr  
mè deuoratur: hoc autem & in aloë & in

*lib. 7. cap. 4* teris medicinis fieri pessimū ducebat Pau

cruditatem maximam procuret, locoque  
 cocti humoris educti crudus instauratur,  
 sine virium detrimento, quod à ratione  
 initium. Nam non aliter subducitur al-  
 quam aperto piloro, atque ita mora in  
 riculo non contracta incoctum alimen-  
 transit in venas: extrema enim morula,  
 a cibis in ventriculo ad concoctionem  
 trahit, est horarum octo, vt dicebat Rasis.  
 igitur hoc meo iudicio floccifaciendum  
 incommodum, quo tamē deterius agitur,  
 ore quorundam catapotia, & in ardorem  
 aalem, & in tabem membrorum addentia  
 inentur. Minore enim nocumento vita-  
 eterius introducitur.

**ANNA** quidem antiquæ innocentia me-  
 nullum videtur sensibile inducere nocu-  
 am. Verum ego prunis magis, quam me-  
 is assimilari puto. Eius tamen natura per-  
 titur, cum in malam inciderit sedem, nec  
 quid esset, Serapionem cognouisse cre-  
 armonis breuitate, & varietate.

**OSA** s nemo simpliciter offerat. Ad lipo-  
 niam enim vsque ducunt: aliquando ven-  
 lum subuertunt. Aqua casei syrampus com-  
 us propitius est.

**LOLAB** vt minus habent vitium & vis  
 ingentia, ita à nullo solæ exhibentur.

**VMITERRAE** succus est in vsu ad mū-  
 dum sanguinem, veruntamen ventriculo

H. CARD.

O

*Secus tamē  
 in febribus  
 & venena-  
 sis medica-  
 mentis, vt 2  
 reg. acut. 12  
 5. cont. ca. 1.  
 fo. 104. colū  
 na quarta.  
 Et antepo-  
 nitur hora-  
 rum. 12. &  
 parum ante  
 horarū. 16.  
 eodē c. tamē.*



inimicus est. Nam omnes succi præsertim eum offendunt, quare ab eorum administratione cauendum est: subuertunt, laborem præstant, concoquendi vim minuunt, quod Galeni inuentum sit, attamen experientia quoque doceri potest.

**Q**UAE soluunt & dulcia sunt, emundant sanguinem, ut manna, cassia, & thamarindus niunt pectus, si alio sapore non inficiantur, ut manna, & mel & cassia. Renibus omne leue auxilium laxandi propitium est, ut vino aqua lactis &c.

**T**HAMARINDI stuporem dentibus inferunt, ventriculo nocent.

**M**IRABOLANI rugas visceribus & constructiones inferunt: quanquam in seruandis iuuentute, non aliud sit melius medicamentum.

**A**QUA lactis levis virtutis est, flatus incutit, tardè operatur.

**N**EC ignoro horum minima fore nomina, ut rhabarbari, cassiæ, mannae, rosarum, violarum, fumiterræ, seri: attamen si iuuamur in signe procuraueris, multiplicata exhibitione, vel multitudine, impossibile erit damna occultari.

**S**ENE mundat sanguinem, & iuuentutem seruandam, & coloris bonitati manifestum præstat iuuentum, raroque videntem febrecuta corripere videbis. Nihil minus stomachum nocet, & tedium in operatione affert, capi-

colorem aliquando mouet, nec iure gallinarū  
ollitur nocumentum ventriculis pituitosis:  
quidam iulep violato, cremorem temperabāt,  
inúsque molesta erat, videbatúrque insignis  
medicina.

ABSINTHIUM sanguinem à bile mun-  
it: hoc enim eius proprium est, Serapione  
teste. Per se sumptum tamen & odiosum &  
inutile, ex succo etiam damnosum.

*Antido-  
tario ca 12.*

IVS galli nullo insigni iuamento prædi-  
tum video. Quòd si nitrosi plus habuerit, la-  
babit quidem, sed magis ventriculo oberit. Si  
erò iuuenis animalis, insipidus potus est:  
velut & pruna, cibus: verùm & si molliendo  
feces aluum fluxilem reddant hæc omnia, nō  
tamen à ratione prisanæ dissentiunt, nec de  
mentrem molliētibus dicere propositum est.  
Differunt enim hæc ab omnibus aliis vocatis  
medicamentis, quoniam non subitò, sed plu-  
rimum post tempus liquidiores feces reddūt,  
nec cogunt alimentum incoctum descēdere:  
alia etiam sunt blitum, mercurialis, cerasa,  
oleū cum cibo sumptum, & plura huiusmodi.

STICADOS trissagonnæ & eupatorium  
absinthio plus sunt nociua, & minus in vsu.  
Has enim herbas solas propinātes neminem  
vidi. Frustra igitur de his sermo habēdus est.

LVPLVS quidem in mundando sangui-  
nem plurimis fumoterræ anteponitur: nam  
humidus est, ille verò siccus. Humidas autem

O ij



& frigidas medicinas solutiuas incolumiores aliis credendum est, quoniam suæ operationis sunt moderatrices, & nocumentum tollunt. Verùm non est in lupulo à cibo virtus aliena: quotidie enim manditur, & per se sumptum nihil operatur.

PSILLII mucilago infrigidat vehementer, sed parùm soluit.

CAPILLVS veneris parui iuuamenti est in laxando. Noster nec in hoc nec in alio virtutem habere videtur, ita vt nemo hæc sol propinare audeat. Quòd si quis experientia causa tentauerit, medicinæ calumniam, & imperitiæ sibi inferri videbit.

NEC tamen Mesue autoritas in his multum te moueat, qui aquam lactis, & pleraque alia sine detrimento esse credit. Nam experimento res aliter esse deprenditur: ita serum calidum & siccum, Galenus frigidum & humidum dixit, ille nullo cum damno, hic verius duplici nocumento. Itaque cōsultius fuerit de simplicium natura Dioscoridem, Orbasium, Galenum, Serapionem, Rasimque intueri, cùm etiam Principi duntaxat hac in parte modica fides sit tribuenda.

INTER autem ea, quæ minimè ventrem soluunt, glycyriæ ratio habenda. Primò est suauis gustu, vnicum doloris ventriculi solamen, Zoar teste: renes purgat, sitim extinguit, temperamento proxima est gutturi, &

4. simpl. medic.  
dic. ca. 16.

1. theisr.  
t. 13. c. 2.

dicibus leniēdis præstantissima, famē tollit,  
dicebat Dioscorides, sed & ipsa multiplici  
ione damnanda est. Namque primò veluti  
idente natura factum est, vt ab eradicatio-  
paucissimis diebus seruari possit, ne noxā  
ariam contrahat, qua nil in terrenis foeti-  
s deterius censuit Caro lignis, radicibus,  
ra, lapidibus. Quid igitur tam præcoci se-  
sta statui de ea potest, in qua iuuentæ ini-  
m marcidæ senectæ copulatur. At nec in  
bertate innoxia est: tollit enim famem,  
nio dicente, Soluunt famem butyrum, gly-  
iza, hippate: igitur nōne eam etiam, quæ  
portuna est, tollet? Nam butyrum ex co ge-  
re est, quod etiam fastidium inducit: cuius  
io in promptu est. Nam quæ verè famem  
llunt, nutriunt copiosè: at nulla radix im-  
nsè nutrit, Galenus citetur. Igitur non ex  
ycyriza fames rectè amputabitur, sed fasti-  
um potius inducetur: non tamen par ratio  
is sedandæ fiet. Nam ea verè humido eius  
cco mitescit. Aliud etiam succurrit nocu-  
mentum. Nam ea si lignosa edatur substantia,  
clamabit Galenus neque alimentum, nec  
edicamen bonum esse posse: si verò succus,  
it decoctum, vnum quidem obstruit, aliud  
item minimæ virtutis: multos enim eo pro-  
otu perpetuo in podagra vsos fuisse vidi. Igi-  
ur non nisi ad faucium labores præstans erit,  
d & in hoc ratio habenda est. Si enim man-

*lib. 3. cap. 6.*

*lib. 11. c. 54*

*2. de alimēt.*



ditur, tantum abest à ventriculo viscus, ut nullo sit hoc modo sumpta pectori auxilio. Connumeratur enim inter causas incurabilis phthisis viarum longitudo, ut neque valida remedia per cibum potumue sumpta in causa pulmonis curandi sentiantur. Si verò masticetur plurimum persape humoris ad fauces contrahit, quàm vel soluat, aut cōcoquat. Quinimo medicorum commune præceptum est eos, qui faucibus laborant, à masticatione abstinere debere. Patet igitur tantum in eccligmate sumendam, præsertim cum non multum in capite materia resederit, sed ad fauces acris vel salsus humor descenderit, aut muscoli laryngæ obriguerint. Hac enim in causa, Galen docente, summum præsidium expertus sum eam esse inter simplicia.

CAMEMILLAM haud solam unquam vidi foris exhiberi: parum enim ut nocet, ita minimum conducere solet. Extra oleum administratur: intus tamen cremorem eius, aliquando decoctum, nunquam succum vidi propriari. Tres insunt ei præcipuæ virtutes, doloris sedatio, maturatio & calefactio sine attractione manifesta: attamen attrahit occulta attractione. Tertium est, quòd confert omnibus visceribus sub peritoneo contentis: hoc tam oleo eius præcipuum est. Itaque laudem hoc simplex obtinet inter omnia singularem. Verum nec omni noxa carere quicquā potest.

3. de simpli-  
cibus c. 9.

intus assumptum ventriculum deiecit & deest etiam in potu abominabile, calefacit cum subtilitate, ut augeat bilem &c.

PRIMUM igitur medicamentorum innotius est serum, secundum manna, tertium rhabarbarum. Indiget serum præcipitatione & magis discutione: manna robore solutionis. Est tamen & cibus: at rhabarbarum confirmatione & subtiliatione, ac caloris remissionem. Inter alia autem simplicia liquiritia, & camphora, nullum aut innocentius, aut plurimum medicamentorum inuenies medicamen. Hæc igitur de his dicta sufficiant. Reliquum est, ut rationem inducamus utilitatis: venia omnibus simplicibus nocendi data, vel occasione sublata, sunt tamen composita simplicibus præponenda, cum etiam æqualis fuerit virtutis: unde Auenzoar ipse, Medicina composita cum æqualis fortitudinis simplicibus comparata fuerit, fortius operatur, ac non solum in primis, sed & secundis ac tertiis virtutibus, cuius causam quinto colliget. Auerrois agnare nititur. Quod si ita est, quis sanè tam tepidæ mentis fuerit, qui compositam medicinam simplici non prætulerit? cum non solum innocentior, & suavior, sed ad tollendos morbos præstantior fuerit.

*1. theis. tra-  
cta. 10. c. 15.*

*cap. 57.*

EXTREMAM igitur nobis superest partem evadendis obiectis impendere, ut citra discoriam & animi trepidationem propositæ con-

O iiij



lib. 3. cap. 5.

14. ingenj.

clufioni acquiefcere poffimus. Illud fanè meminiffe operæpretium eft, cuius ab Horatiano moniti fueramus, fic commodum medicinæ officium impendendum, vt cum fupram causam curare ceperimus, alia non curatur. In hoc quidem aliquorum etiam nūc medicorum peccatum eft, antiquitus verò inuicquens & manifestum. In quo quidem Ciceronem tantum infaniffe referunt, vt proprium filium cremore caulium occiderit. In hoc peccato Plinium & Horatianum fui præceptum immemorem fuiiffe palàm eft, quâquam quæritur ille liber ad Euporiftum potius fabella, quam medicamentorum videatur. Scribo etiam Largum in hoc errore fuiiffe compertum. Nam longè distant valèriffimum medicamentum effe, vel innoxium. Primum fimplici non effe palàm eft: fecundum verò ad effe impoffibile. Igitur fi non folùm rectè & validè, & tutè, quod Galeni præceptum eft, morbum curare volueris, vel fimplicibus emēdati, vel compositis medicamentis cura procuranda eft. Quòd enim fimplicia ad curandos affectus validiffima inueniri poffint, concedo. Quòd innoxia, nequaquam. Itaque gentianæ vsum, vt mirabilem credo, ita folitarium non folùm infuaue valde, fed & noxium puto. Igitur Indico non parua iniuria ventriculi minuet, vnde multos fcio eo curatos fecundum ventriculum ab elephantiafi posterius longè

tius, quàm argenti viui inunctione habi-  
tissime eos, quos secundum naturã prius  
la pituita exercebat. Eodem modo aquas  
narum, quoniam miscere non licet, non  
sequuntur nocumenta, vt quosdam hy-  
occupatos earum potu viderim: cùm  
egregia sint iuuamenta, ab earum vsu  
non licet. Nemo sanè, quòd nocent,  
verum iuuamèti magnitudo vsui con-  
t. Quamobrem sicut imperiti medici es-  
necessariis causis, ob aliquod detrimen-  
earum vsu effugere, ita imprudentis &  
fortunati, in leuibus causis ipsas exhibe-  
Aquæ tamen Indici, ebeni, cinamomum  
cito: sic enim & velox operatio & fortior  
bitior, & minus nocua erit. Nec tamen  
timare conuenit, fortibus vnquam sa-  
morbis his, qui nunquam affecti fue-  
pares esse. Sicut nec lignum, quod per  
ductum natũ est, ei qui multiplici flexione  
ductitudinem deductum est. Facit enim  
multiplex flexio, vt vires ac robur ligni,  
etiam compago ipsa aliquatenus soluan-  
Tutius igitur fuerit à morborum inuasio-  
custodire, etiam quòd certa sanitatis spes  
desit, nec sanationis incommodum ad-  
neretur. Quæ verò de thermarum aquis  
erimur, ea sunt non absimilia his, quæ ex  
simplicibus quotidie sunt iuuamentis.  
cutis enim febribus plurimos sanaui solo



210 DE SIMPL. MEDIC. NOCVM.  
aqua simplicis potu: non tamen negandi  
ex interiore non pariter lædi, videreturque  
ius necessarius vsus magis, quàm vtilis. R.  
barbari tamen recordatio, si Auerroei creditur  
plus omnibus medicamentis nobis negotiū  
indicit. Nam cū multorum medicamen-  
tum vires egregias complectatur, non tam  
simplex medicamentū refert, sed compositū.  
At quia non arte, sed natura compositum  
ideo nec ipsum per se omnino innoxium  
Deterius tamen nocumentum puto esse sic-  
tatem immodicam, cetera tolerari possunt.  
si non laudari, nec in hoc naturam quispiam  
accuset. Nam cū cottum & lanam, & se-  
cum nobis parauerit, non propter id veni-  
cusanda, quòd non vestes ipsas formauerit.  
Nam res ipsas nobis natura cōstituit, modum  
nequaquam, naturā quæ opus est medicamen-  
tū parare, artis verò ad vsum accommodare.  
liberalium Principum est dona populis con-  
cedere, iustitiam administrare, non tamen  
forum est singula cuique, sed magistratu  
distribuere. Non enim diuinitatis aut nobi-  
tatis est argumentum singularium curam ge-  
rere, sed summæ humanitatis, qualem in  
stro Principe experimur. Hac enim virtute  
homine summæ authoritatis nil præstanti  
inueniri potest.

FINIS.

H. CARDANI

MEDICI CELEBERRIMI,

DE METHODO MEDENDI,

Sectio tertia.

*Admirandis curationibus, & prædictionibus morborum.**Prima Curatio de atra bile & lepra.*

**N**UNC librum in Catalogum ceterorum non solum ob paruitatem ascribere neglexi, sed quod antea pars fuerit libri de libris propriis. Nunc postquam eam tractationem ab illa seorsum visum est, ut breuiter, quæ mihi in arte prægerunt mira, enarrarem: Galeni exemplum in libro de Prædictione ad Posthumum secutus, imò illum potius imitatus.

NUM ergo Mediolanum sub finem anni prærediissem, inops & omnium egens, quod fortuna compulerat (neque enim solum collegium receptus non eram, sed etiam ab oppugnabar, grauique omniū, Fato quoque inuidia laborabam: non amici, non res, non affines: sed ab omnibus desertus, illum expensem Diogenem imitari, imò potius esse videbar) forte fortunam obtigit, quod Menagius ad curam Principis accersitus, dilexisset eos phratrios, qui Canonici vocan-



tur ( sunt autem in eo genere monachorum  
nam & Monachi à quibusdam appella-  
nobilissimi ) atque illi medicum quærentem  
Franciscusque Gadius tum templi collo-  
præpositus, quadam antiqua familiaritate  
hi notus esset, suadente etiam Cauenago-  
me pro collegij illius medico eligeret.  
autem loci antistes Gadius, tum iam bieri-  
toto & atra bile morbo, & Græcorum le-  
detinebatur: nec ullis auxiliis, quanquam  
clarissimis viris curatus, leuari, nedum san-  
potuerat: adeoque cum morbum molestum  
rebat, vt dicere soleret, malle se mori, quam  
tam grauiter affligi: hortabaturque me, vt  
periculosa tentarem remedia, quandoquid  
secura nihil profecissent. Verum felicio-  
ego, quam illi expediret. Namque pristini  
vsu assiduo, & carniū testudinū, leuissimum  
alioqui medicamentis, salis interdicta con-  
titudine, cum sex mensium spacio ita ab vi-  
que affectione curauī, vt nūquam postea  
atrabilis ex mœrore animi, nec scabies  
mora sex annorū, quibus in Diomedea in-  
captiuus superuixit, redierint. Sed, vt dixi,  
pediebat illi vt potius Themison aliquis si-  
sem, quam Hippocrates. Septimo enim po-  
aut ad summum octauo anno, qui rex vo-  
batur apud suos, ab eisdem captus, misera-  
ta primū passus, & sub terram viuus del-  
sus, vt crimina fateretur, tandem in vincula

celso atque edito loco animam red-

*Ratio II. de antiquato ulcere cruris, cum aliis symptomatis.*

INDE cū in vrbe esset Branda Sco-  
s, frater Octauiani illius amici nostri, &  
mihi familiaris, deduxit me in viā Sozzæ  
pratę. Vbi ingressus ad mulierē natā circi-  
mos triginta, quæ iā tredecim (vt ipsa re-  
t) annis super cathedra sedebat, quoniā  
in crure sinistro patiebatur, quod etiam  
ictum erat, atque debile adeò, vt nullo  
se sustinere posset. Erātque in ea tabes  
quædam totius corporis, & dolores per  
crus eam vexabant, vocabatur Martha  
p, quæ etiam nunc viuit: cū iam exacti  
anni plusquam viginti, habitātque extra  
m orientalem, nunc marito coniuncta.  
curare aggressus, biennij spacio sanaui,  
nunc posterum ambulauit: nūcque crus  
curatum est, non tamen adeò vt non clau-  
icaliquantulum: peperitque filium, quam-  
rum superuixerit. Dices, quomodo labo-  
quadruplici morbo? corruptione, & re-  
ne mensium, febre inordinata, qua etiam  
is siccabatur, contractione neruorum &  
e. Menses prolicere tam inueterato affe-  
on potui: sanguinem, fumaria, & lupo sa-  
cio, & aqua lactis, victūque humidiorē



meliozem effeci: vlcus ob id sponte san-  
est: neruum extendi in vnctione pingue  
asini, & fori vinaciarum. Sensim curauit  
rare, quod longo temporis cursu corru-  
fuit, aut vitiatum, aut tabefactum.

*Curatio IIII. de melancholia & comitiali morbo.*

**C**AESAREM Palaninum, aliūque  
bilem ex oppido Gallarati, melanc-  
& comitiali morbo alternatim, quorum  
iam quindecim diebus (cum febre, Pala-  
nus alter iam sex mensibus, sed sine febre  
rūm cum clamoribus) laborantes, & fru-  
medicis vexatos, somniferis lotionibus  
tis, & solo potu pulueris chrisolithi ex  
in octo dierum spacio sic liberaui, vt nu-  
morbus redierit.

*Curatio IIII. de tabe simplici.*

**E**x tabe autem simplici innumeros san-  
atque inter reliquos, filios duos fab-  
gnarij, qui apud portam Tonsam habit-  
Erat autem præter victus moderatam  
nem, ex pane cocto cum seminibus pepo-  
contusis, ac colatis, aut ptisana, cochleis,  
cris, testudinibus & potu vini albi, vni  
hoc præsidium: Sanguinem suillū, & cocho-  
purgatas, & ranas cum geminibus rubi in  
neo Mariæ destillabam, & aquæ huius pi-  
tate quantitatem dabam, donec pingues

natur. Sic etiam sanavi filium Iacobi Mastolphi, tabellionis summæ fidei, amici nostri.

*io v. de pthoe exquisita, & sanguinis sputo.*

Et verò ex pthoe exquisita non nisi vnum servasse me memini, Iulium Catium, in-  
coré iunioris ætatis Principis Mantuæ hu-  
moribus literis: is perfectè sanatus est. Fuit  
in cura longa & artificiosa. Et præter vi-  
sitationem humectantem & exquisitam,  
que Samij (quod nunc vocant Armenum)  
aquæque destillatæ per balneum ex fo-  
stolochiæ & consolidæ seu symphyticû  
ciola & lichen, non satis memini an aliud  
derim præter rubi rosarumque germina,  
is etiam calidas Veronensi ex agro Cal-  
vocatas exhibui. Ita seu diligentia, seu  
fortuna quadam & sua & mea usus, sa-  
us est. Nec ignoro nunc multa posse addi:  
succum in destillatione, & galliopsis ra-  
s, & vulpis pulmones, & lutum armenû:  
& tunc addidimus.

ERV M qui non curari sunt, sed diu pro-  
ta sit vita, plures fuere: Donatus Lansa,  
tronymus Tiboldus, & Franciscus Sexius,  
que multi: sed horum trium, quorum &  
raculum & exitus idem fermè fuit, histo-  
narrare decreui. Donatus itaque Lansa  
armacopola erat è regione templi Scalæ,



vir probus, & musicus: & ob id Leoni Ogno Musico, & qui me ea in arte instruxer maximè notus. Cum hoc aliquando transiit ante tabernam Lantzæ: atque ibidem paulum moratus cum Leone, verba forte fortis de cura Pthoes habebam: ille autem ex taberna cuncta (vt postmodum intellexi) obseruabat, quæ dicebam. Vbi sermonem absolimus, rogat me vt paululum in taberna coquiescerẽ, auditurus quæ narraret. Ibi omnia aperuit, & sanguinis sputum, & saniei, & briculam, & extenuationem: rogat, vt si quod auxilij haberem, impertirer, haud ingratum futurum beneficij accepti. Itaque copiose omnibus differens, adedò illum iuui, vt se laudaret apud omnes prædicaret: sputum tamen sanguinis non omnino cessauit. Hieronymus verò Tiboldus mercator, ad tabernam natus, & incilentus & alatus iam pluribus mensibus iacebat in lecto, & pro deplorato habebam quòd saniem haud dubiè multam quotidie expectaueret, & consumptus esset totus, nec carlagines integræ illi erant. Sed & hic reuiuixit & impinguatus est, filiàmque ex vxore suscepit. Sextius autem, cum illi iam duo fratres ex eodem morbo periissent, ad extremum consumptionis deductus erat: sed hunc non potui efficere vnquam, vt febris putrida reliqueret. Quamobrem vix tribus annis superuixit, & morbi vi absorptus est demum: re

longiore tempore, & non sine causa obic-  
 tione enim post quadriennium, dum prae-  
 familiarum effugit, è fenestra saltu se deie-  
 ctit, & diu latuit in piscina: vnde cum nec  
 iam diu à febre correptus, sibi prospe-  
 rit, quadriennio post obiit. Tiboldus autem  
 è pluuiâ madidus, noctem in alea con-  
 sumpsit, vnde cum febre correptus esset, nec  
 valde dessem, diu atque diu conflictatus, ac fru-  
 strum nostrum implorans auxilium, qui tum Pa-  
 gegebam, quinquennio postquam rele-  
 uatus erat, periit. Verum dices: Quibusnam  
 morbis leuati sunt? Hisdem, quibus Carius  
 curatus est.

De à sanguinis sputo, antequam prorsus  
 exsisterent, multos curavi ac liberaui: Am-  
 brosium Seronum, militem strenuū, cui haud  
 longe è vas in pulmone ex destillatione iam  
 coriduo disruptum erat: Aloysium quoque  
 iuniorum, tum adolescentem, qui etiam nunc  
 vivit: & Cæsarem Bozium, cuius duo frates  
 proximis antè diebus eodem morbo absum-  
 pti fuerant. Cura fuit, qualis à Galeno descri-  
 bitur in Quinto Artis curatiua: hoc vno addi-  
 do quòd super renes linthea madefacta in suc-  
 colantaginis imponebam. Quo etiam auxi-  
 lium curavi Ambrosium Castanum, virum pro-  
 septuagenarium, qui libras sanguinis supra  
 membra euomuerat: nuncque etiam, cum mul-  
 ti anni interiecti sint, viuit.

H. CARD.

P



*Curatio viii. de Phthoe febre, tussi, sputo ph  
& spirandi difficultate.*

**S**ANA VI & neptem adolescentulam à  
stificis libellis, Datarium vocant, Fran  
Alciati, postquàm velut phthoe pessima la  
rantem ipse ego pro deplorata reliquer  
Aderat febris vehemens, spirandi difficul  
maxima tussis, puris sputum copiosum. Ita  
cùm cetera præsidia non valerent, iussi vt  
la ptisana pro cibo vteretur, aquâque cum  
charo confecta: acciperet autem singulo m  
vncias quatuor decocti caudarum & chel  
câcrorum in aqua hordei, cum drachmis d  
bus sacchari: conualuitque perfectè, & san  
est. Hoc eodem auxilio multos admodum  
raui, qui integræ sanitati restituti sunt. Erat  
tē illa, filia vnus qui ex phthoe vera obier

*Curatio ix. de Empyemate.*

**E**x pessimo autem empyemate, à med  
Egrediis derelictum iuuenem, Adrian  
Belgam, optimorum morum. Nam nemin  
illo gratiorem expertus sum. Erat autem à  
bellis Don Alfonsi Pezoni, regij quæsto  
Hunc itaque febre, tussi assidua, sputo san  
difficultate spirandi laborantem, miris mo  
curare aggressus sum anno abhinc quarto:  
ctûsque sum sanguinem mittere, quòd ma  
periculum, quàm etiam morbum vererer. I  
de testudinum vsu, & syrupo etiã ex illis co

o, exquisitâque victus ratione (in qua alij  
ici non obseruanda peccauerant, carnes  
qua concedentes) tandem eum liberaui sic,  
uxorem duxerit, & nunc etiam sanus, mei  
mor viuat. Vfus autem sum in eo destilla-  
tis, cuiusmodi supra docui: tum decocto  
Indi, cum humectantibus & expectoran-  
tibus, melle siquidem, althæ & symphyti ra-  
tis, scabiosa, glyziriza, foliisque longæ ari-  
stochiæ.

*Curatio x. de summa tabe cum fluxu ventris.*

VAE verò contigerint in hoc genere  
morbi in filiis Laurentij Gadij, tempus  
est vt exponam. Hic tabellio est. Conti-  
nuit anno, ni fallor, 1546. vt duo filij mo-  
runtur ex simili fermè morbo. Ad tertium  
em adolescentulum vocatus, qui & ipse  
eodem morbo laborare videbatur iudicio pa-  
tris & domesticorum, cum iam fluxu ven-  
tris & tussi & summa tabe detineretur, iudi-  
cium celerrimè moriturum. Itaque cum alij qua-  
dam filij & ipsi eodem morbo detineri vide-  
rentur, territus pater, quasi de veneno suspi-  
catur. At ego verecundè petij, vt cum mor-  
bus esset, qui iam grauiter laborabat, liceret  
opus dissecare, vt aliis prospiceretur. An-  
te pater, dissecuimusque. Sed hac in cura &  
ratione aderat Franciscus Peregus medicus.

Facta est res: inueni in iecore pustulas sicut

P ii



ciceris grana, candida, rotunda: in pulmo-  
quoque alias, & partem oblongam liuidam  
que fuscā. Ex quibus coniectura assecuti  
mus, nō esse venenum, curāque modum,  
que hac ratione seruatisunt omnes, qui sup-  
stitēs erant filij, & nunc etiam viuunt. Cu-  
tio autem fuit cum refrigerantibus & hu-  
ctantibus, & vsu sacchari rosacei assiduo.

*Curatio XI. de destillatione & febre continua*

**I**N simili casu fuit filius legati Reguli Ma-  
tua, puellus decem circiter annorum: cuius  
lim confracta caluaria, magnaque parte  
capitis extracta, destillatio & febris continua  
adeo urgebant illum, ut ego (quod esset illi  
stris viri filius) iusserim primos ciuitatis me-  
cos aduocari. Qui ubi superuenerunt, nullam  
spem superesse concludebant. Itaque hoc  
dens, & solus in cura relictus, nouam curam  
rationem iniri cœpi: & humido victu im-  
to, ab ouis & carne abstinens, melque de-  
lans, ac rorem Syriacum (quoniam & illud  
iectum erat incommodi, ut medicamenta  
nia respueret) 40. dierum spacio illum pla-  
sanaui.

*Curatio XII. de morbo Gallico, hectica, du-  
plici tertiana, & aliis.*

**V**IRVM quoque illustrem Franciscum  
aram Hispanum, præfectum stipendiis

nam machinarum, qui iam quinquennio  
tuo, magno patientiæ exemplo non so-  
norbum Indum pertulerat, sed à diuersis  
rebus excarnificatus, & pecunia magna spo-  
(referunt enim, supra mille aureos coro-  
in medicos consumpsisse) nihil iam re-  
habebat. Erat enim hecticus, duplici ter-  
laborabat, vlcera in capite serpentina &  
labilia: nec ossa detraxisse profuerat: vi-  
defactus totus, ac cum gipseis tuberibus  
tribus variis doloribus conflictatus, ni-  
minus vnico præsidio vini Indici ligni,  
us in octuaginta, in quibus totidem acce-  
zonatos, planè plenèque liberaui, restitu-  
ne, colore, viribus, vt postea plures susce-  
filios, & nunc beatus viuat. Porro Indici  
scriptio hæc fuit: Vinaciola optima, cor-  
us ligni in puluerem redactus, cinamo-  
nostrum, garyophyli, lachryma abietis  
rosmarinus, saluia, S. sampuci, thlaspi, bu-  
oi, borago, melissa, radix ænulæ, stæchas,  
onica, camepythys, santhalam, sulphur nõ  
tũ ignem, sena, cyclamen, colocynthis,  
ura, mel, serapium è fumaria, modò è suc-  
modò ex infuso cum rore, thus, elleborus,  
momum maius, piper, eupatorium, xi-  
ies. Prandebat passam vuam edens, cœ-  
t comedens elixum pullum & panem in  
intinctũ, sumebat tũ vuas passas. Verũ  
multò post, scilicet post reditũ è Scotia.

P iij



*Curatio XIII. de spirandi difficultate.*

**A**D temporis ordinem reuertor. Cū multos sola spirandi difficultate labores incidissem, omnes quidem sanaui, sed celsissimi permanserūt in ea sanitate. Verū reciderunt, mortui sunt. Inter quos fuerat Iacobus Zampana sacerdos, & Prothasius Roellus. Hi cū primū ex eo morbo eō peruenissent, vt iam pollinctores & funus pararetur, reuixerunt, & plenē curati sunt. Sed Iacobus Roellus, cū fessus & inflammatus exercitio, in templo Diuo Laurentio diu quicuisset (est autem frigidissimum, et aestate media) correptus à febre, non potuit me liberari: sed pulmonibus rotis putrefactis & per sputum reiectis, periit breui. Zampana prandebat hora decima octaua: & cū bibere perpotaret, ante vesperam cœnabat, cū mœnem sexagesimum excelsisset annum. Oportuit denuō reuertente morbo, nō potuit amplius curari. Oportebat ergo per annum huiusmodi homines à morbis adeō sauis liberatos & cū conualescentium regere, & sub arctissima regula continere, tū maximē quod senes essent. Indicium est, quod Elisabeta Pagnana patris mei ex diuturna spirandi difficultate à me sanaui, nunquam recidit. Curaui autem illos, victu leni, usu mellis, & decocto ligni, cum his cum lenitate quadam siccant: velut isopo, & mōque: nec brassicam in cibis abhorrebat.

Enzanus autem adolescens, nomine Iaco-  
qui iam per septem annos spirandi diffi-  
te laborabat, frequentibus & longis sæ-  
ne accessionibus, desperatus ab aliis me-  
à me in duobus mensibus plenè sanatus  
actúsque pinguis: sed alia ratione. Dropa-  
nim Pauli ad coxendicum dolores, addi-  
elle anacardi, superimposito futuræ coro-  
vna die fermè libras duas aquæ detraxi.  
sequentibus diebus idem actum est, sed  
tanta defluxit aqua: sicque liberatus est.  
imo cantharidas idem posse, quod ana-  
mel & euforbium etiam. Miscebam etiã  
erij granum vnum vnciis tribus lactis, iu-  
imque eo tanquam errhino vti: & condu-  
multum. Atque hæc omnia prius præpur-  
corpore, cum catapotiis, siccatoq; victu  
ni, sed humido tamen, parumque alente,  
decocto Indici ligni pro potu exhibito.  
hic iuuenis aliquot post annis, licet ab  
morbo prorsus liber, ex acuta febre. Existi-  
eum indiguissè victus ratione certa, & ex-  
tatione diuturna in libero aëre, quòd ce-  
um ab immodica intemperie liberatum,  
bene ferret tãtam mutationem: tum ma-  
è, quòd (vt dixi) iam diu ea detentus fue-  
Qua etiam ex causa Octavianus Robia, à  
atus libellis, ab Indica lue ad mortem op-  
ssus, cū summis vigiliis & tabe vltima ma-  
tus, à cibis abhorrens, & febre putrida la-

P iij



borans, quamuis semel liberatus, quòd à li-  
 ratione immodicè se fructibus horariis re-  
 uisset, quamuis ob iuuentutem non peri-  
 diu tamen conflictatus est: & recidit in eo-  
 ferè morbos, licet non adeò sæuos. Alij ve-  
 qui à lue Indica à me liberati sunt, sine nu-  
 ro sunt, & quotquot penè voluerunt liberari,  
 quòd illos diligentius monuissem, in sanitate  
 recuperata permanserunt.

*Curatio XIIII. de renum calculo.*

**D**ONATO autem Lanza erat patru-  
 Simon Lanza, qui cùm iam duobus  
 nè mensibus renum calculo laboraret, in  
 auxiliis, iussi vt inuncta manu cum oleo li-  
 ceo, quis secundum vrteras eam deduceret  
 apposis etiam cucurbitulis supra natem la-  
 ris doloris: intráque tres horas lapidem  
 magnum, vt postmodum apparuit, detrusit  
 vesicam. Sequenti die, vino è radice grami-  
 epoto (quod etiá in antistite Phratrium can-  
 nicorum, & Hieron. Gorla mercatore pan-  
 rum profuit) lapidem eiecit, & liberatus est.  
 Idem anno sequenti frigidus totus cùm esset  
 & sine pulsu, ex assumptione catapotiorum  
 perperá à medico magni tum nominis, sed  
 tis imperito assumptorum, rursus ad vitam  
 restitutus est, iuribus pullorum, abstinentia  
 omni cibo, clysteriis leuibus pinguibúsq;  
 & calefactione extremitatum.

*Curatio xv. de Opisthotono.*

LABORABAT itaque multum Donatus Lanza, & beneficio proprio, & experimēto agnatum suum atque alios, vt nomen suum omnibus innotesceret, & vt in ciuitate celebrarerem. Itaque cum relicta tabernacula pharmacorum in domum Francisci Sfondrati contulisset, qui vir & senator erat, & secretis cōsiliij, & multis nominibus dignus: fortunā cōrigit vt per eosdem dies puellus, infallor, septemdecim natus menses, febre contorqueretur. Aderat autem Lucas Cruceius, famosus medicus: dixerātque non esse periculum. Decimo tertio die superueniente, comitiali morbo subito correptus est. Aduocatur unus celeberrimus medicus: haret, & meritò. Nam decem diebus antea aduenerat, & à febre, eratque admodum validus affectus. Tum Donatus persuadet patri, vti me aduocet. Ille vt vitaret periculi magnitudinem simul, & alterum medicorum deceptum, alterum hærere, misit statim ad me: non inueniunt. Paulò post bona adam fortuna rediens domum, intelligo me vocari. Accedo illico, nō solum quòd virtutis esset Sfondratus, sed quòd etiam de me bene meritis. Ibi inuenio medicos: respicio puerulum, animaduerto contortum colūm retro habere. Dico coram omnibus, labore alio morbo, etiam grauiore, quàm comitiali. Quærunt quo? respondeo, Opisthoto-



no. Ad vocem insolitam omnes silent, con-  
ciuntque in me oculos. Tum Cruceius ex-  
nit, quid hoc nomine significetur: deinde  
gant, quare id dixerim. Tum ego puerulum  
attolli iubeo: vident retortum collum res-  
velut arcum, nec hoc contentus, admonco  
conetur dirigere: nihil proficitur. Tum Cru-  
ceius, vt erat vir minimè malus, seu numi-  
impellente, inquit: Ecce non est similis Hie-  
nymo in dignoscendis morbis. Ad hæc ver-  
obstupuerunt omnes, vt qui scirent quanta  
apud medicos laborarem inuidia. Tum pater  
Estne modò auxilium huic morbo? siluerunt  
socij. At ego, ne gloriam partam scientia  
tis, fortunæ arbitrio committerem, respo-  
deo: me tentaturum omnia, nihil posse po-  
ceri, quòd morbus natura lethalis esset. Ma-  
dici reliqui coniiciunt totum onus in me, ne  
puer interiisset, quòd scirent notum omnibus  
esse quàm mihi aduersarentur, ego in illos  
pam reiicerem, postquã iam persuasum est  
astantibus me solum, morbum agnouisse. Hinc  
igitur in parte fortunam propitiam habui,  
nauique puerum, & satis breui: qui nunc à  
gnitatis cuiusdam nomine Baro vocatur. I-  
que ex ea hora tantum gloriæ mihi accre-  
vt si vel integro anno Sfondratus Mediola-  
mansisset, omnes ciues ad me confluxissent  
atque ita breui primum locum inter medicos  
nostræ vrbis obtinuisssem. Sed Deus qui

Imaius munus vocauerat, effecit, vt nondū  
pleto bimestri spacio Sfondratus abierit: &  
terim etiam mortuus est Donatus Lanza.  
tantū tamen mihi profuit hoc factum, vt  
inquam deinceps coactus fuerim cogitare  
e moderando expensas, sed vt pro earum  
magnitudine laborem augere vellem. Quæ-  
s, quomodo sanauerim? tribus auxiliis? Bre-  
iter dicam: abstinentia à carnibus, vino, &  
uis: linteis in oleo camemelino & liliaceo  
perpetuo impositis ceruici, partibúsque, quæ  
ontrahebantur: & medicamento, quod con-  
abat ex Mithridato, & triplo sacchari rosa-  
ei, & electuario de moscho, tum margaritis,  
hyacinthis, Smaragdísque orientalibus. Id  
quadam bona fortuna apud me compositum  
rat. Miscebatur serapium, ex citri seu mali  
medici succo.

*Curatio x v 1. de articulorum morbis.*

Ex arthritide autem & articulorum mor-  
bis primum Io. Antonium Scazosum, Io.  
Baptistam Mareschalcun à Senatus libellis, &  
iliam Io. Angeli Litrati, tum alios innumeros.  
sed iuuat horum trium insigniorum curam  
arrare. Laborabat ergo Io. Antonius Scazo-  
us bienniò arthritide, nil proficientibus me-  
licis. Quem ego exhibitione decocti ex ligno  
um betonica, & catapotiiis ex hermodacty-  
is, curauit. At Io. Baptista Mareschalcus qua-



tuor iam mensibus (erátque mensis ille, qui  
curare aggressus sum illum, Decembris) con-  
flictabatur, præterea duabus febribus: vna  
intermittente, altera continua: & quod omni-  
deterimum fuit, cibum omnem auersabatur  
& fermè immobilis cùm esset, meritò à me-  
dico suo vel pro insanabili habebatur: vel  
expectandum ver ad curã cõtendebat, ob idque  
dissidebamus. Ego enim non existimaui  
faciendum, quandoquidem affectæ particu-  
læ in dies fiant imbecilliores. Neque enim in  
mano corpore quicquam quiescit: sed si non  
in melius proficiant, necesse vt in deterius  
prolabantur. Itaque colocynthidam in me-  
coxi puro: mel autem odoratis mistum, vel  
offam deuorandam dedi: decoctumque inter-  
rim ligni ex aqua propinans, ante finem hy-  
emis perfectè sanaui, vt nunquã postea in eum  
morbum reciderit, & adhuc viuit. Filia autem  
Angeli Linati iam biennio experta non fuit  
lùm omnes medicos, sed etiam circulatorum  
sumpserat vinum, aquam, vnctiones & su-  
migia ex cinnabari facticio, nec sanari poterat.  
Dolebant ei crura, ac tremore vexabatur ita  
vt totas noctes vigil persæpè duceret, absque  
spe vt par erat, tot frustra tentatis potent-  
issimis auxiliis. Itaque exhibito vino cum op-  
timo cortice, curandam interim particulam in-  
sam suscepi: excogitatóque præsidio, quod  
causæ morbi & morbo aduersaretur, ipsa

confirmaret membrum, lachrymæ ligni ma-  
 gnam quantitatem excipi iussi: qua cum thu-  
 rino, ligno aloes, semine balsaminæ, styrace o-  
 raria, cortice citrij mistis, & sæpe cruribus  
 suffumigio calefactis (aderat & lapis gaga-  
 ris copiosus) sanata est perfectè, conualuit-  
 ue. Liberaui etiam Petrum Antonium Besu-  
 m, iuxta ædem sacram Breram, non procul  
 Porta beatrice laborantem arthritide, eis-  
 dem penè auxiliis, quibus etiam Scazofum,  
 cum hi à medico suo omnibus in deterius la-  
 bentibus destitutus esset.

*Curatio xvii. de Scia morbo.*

Ex Scia morbo, quem inexpugnabilem esse  
 putant, multos liberaui, imò præter Ælū,  
 quotquot in manus meas venerunt: atque  
 inter reliquos, uxorem Hannibalis Crucei, à  
 Senatus libellis, amici nostri, viri præterea e-  
 tuditi, iacentem cum doloribus intolerandis,  
 & ea parte, qua coxendix afficiebatur, etiam  
 immobilem iam per quatuor menses. Tum  
 mihi tempus anni æstiuum fuit. Aquam igitur  
 ligni, multo admisto agarico, & multa ra-  
 dice pytiusæ, cum gingibere, cinamomo, car-  
 damomo, maiore pyretro, santhalisq; citri-  
 nis, saluia & rore marino exhibens: cum  
 moderata, non exquisitissima victus ratione,  
 quam ferre non potuisset ob morbi longitu-  
 dinem. Demum, cum ex his coxendix non le-



uaretur, dropace Pauli imposito, perfectè  
paucis in diebus liberaui.

*Curatio xviii. de omnium membrorum  
contractione.*

**Q**UOD verò contigit de Gaspare Rou  
(vix enim aliter scribi rectè potest,  
profertur) caupone trium tibicinum  
eregionè arcis nostræ Mediolani, ad cò mi  
culo proximum visum est omnibus, vt mun  
ad hunc visendum accurrerent. Nam nulla  
humana sanari posse videbatur, antequàm  
nos sanatus sit. Sed libet narrare historiam.  
cebat iam per annum integrum contractus  
lecto, sed supremis quinque illius anni men  
bus totus immobilis, non pedem, non caput  
aut brachiū mouere poterat, neque aliud qu  
quam. Præter dolorem enim ingentem, mem  
bra, vt lapis, rigida obduruerant. Et erat meo  
hyems. Constat hunc à me intra quadragin  
dies plenè sanatum, non admiratione, sed stu  
pore maximo eorum qui illum viderunt. Alij  
enim sideratum, alij perculsum diuina ira, alij  
resolutum, alij dæmone correptum diceban  
ita vt non deessent supplicationes & execr  
tiones. Hunc itaque ita curauimus. Abstinu  
mus ab omnibus vnctionibus, quorum v  
maximè, non rectè præpurgato corpore,  
tantam morbi magnitudinem deuenerat. M  
simus ter sanguinem, quamuis maxima cu

fficultate, quòd brachia contracta essent,  
et possent extendi. Induruerat enim, vt dixi,  
elut saxum aut lignum, totus ceruix, crura,  
orsum & brachia. Sed & dum curarem, sã-  
us de salute desperauit, adeò vt à cura me  
sistere veller. Primis enim vigintiquinque  
diebus non alleuatus est vel minimum. Sana-  
tis autem est cura Mareschalci: sed, vt dixi, ter  
nillo sanguine, non solùm ob morbi magni-  
tudinem, sed etiam quòd ex vitæ ratione &  
illo morbo coniectarer, totam sanguinis con-  
tinentiam corruptam esse. Nec fefellit me vlla  
ex parte de hac re iudicium factum. Siquidem  
sanguis qui exiit sanguis, putridus erat. Reman-  
et tanti mali vestigium, collum obtortum: &  
unc Alexandria etiam (vt audio) cauponam  
exercet.

*Curatio xix. de Podagra.*

**Q**VINETIAM ex podagra & Franciscũ  
Tagainum sacerdotem, amicum meum,  
quandiu vixit (vixit autem senex) &  
seipsum, & alios omnes quotquot parẽre cõ-  
siliis meis voluerunt, in perpetuum nullo ne-  
pocio seruauit incolumes. Ea autem fuit ratio,  
ut manẽ solum olus aliquid aut mel cum pa-  
ne ederent, exercerentur ieiuni, & aluum mol-  
lem haberent: summòque studio vitarent, ne  
absque fame, aut cũ cruditate, aut nauscabun-  
dum cibum sumerent, vterenturque vino albo.



Medicamentum nostrum ad præseruandum  
 recipit cuperosam, semen bassamine, alphas  
 Iudaicum, & xiloalocn, aut cinamomum.

*Curatio x x. de Cacitate.*

**S**ED & cæcitatem in non paucis sanati  
 nondum tamen confirmatam, ac præ  
 puè in illustri antislite Bonromeo: quem  
 non tam morbus, quàm medici excacasse  
 curâtes oculum, qui nullo morbo labora  
 purgantésque iam debilitatum, eodem præ  
 cesserunt, vt non solùm non sanauerint,  
 in deterius deduxerint hominem. Erant  
 tem eius temporis primarij omnes: sed in  
 dendo parùm, vt etiam reliqui, prospicien  
 Forsan id mirum videri potest: at nō est. N  
 difficillimum est in regno humano plurim  
 habere authoritatis, & in naturæ regno n  
 tùm posse. Et rursus impossibile prorsus  
 humano atque diuino. Non eadem plac  
 Deo, quæ hominibus, nec quæ hominibus  
 uersantur, deo rursus grata sunt. In eod  
 nim genere sunt & quæ placent, & quibus  
 mines offendimus. Conspirationes, doli, in  
 riæ, authoribus ac sociis malorū placent, I  
 displicent: his qui vexantur, & patiuntur.  
 licia autem, inertia, luxus, nobis placent, I  
 displicent, & si non offendantur homines.  
 rùm modum, quo sanauerim, seu potius i  
 rim, nunc dicam. Iussi vt abstineret à med

me

entis omnibus purgantibus, vt vteretur fœculo & euphragia, conſpicilia etiam peipereretur. A quibus dum ferrer, ita leuabatur, vt ſine impedimēto interim cerneret: ſed in poſterum abſq; illis melius videbar. Hic poſtmodum fungis malis deuoratis, cū ego non adeſſem, periit. Leonem Ogionum, cū in conflictatus eſſet oculorum morbo, medicamento ad parotidas ex cantharidibus applicito, ſtatim multa aqua defluente liberauius. Indiciū curæ fuit, aliis præſidiis non poſſe ſanari. A cæcitate etiam, ligni Indi deſectio, eruditionis non vulgaris amicum vincauius, Io. Antonium Comitem, cū aquot menſibus parū aut nihil videret.

*Curatio xxi. de febre ſingultuoſa, &  
de continua.*

ED & eundem Ogionum anno præterito ex febre ſingultuoſa, quam aliās tantum ſemel videram, ſanaui, dum iam excederet annum octuageſimum. Exhibui abſinthium, & oleum amygdalinum, & oxymel aſſidue. Extra verò abſinthij ſuccum, cum oleo amygdalino dulci. Exiſtimaui, vt par erat, membra eſſe ſicca: manum, quæ in illis connebat, lentam. Alius item ſeruatus eſt, quem vidiffe dixi: ſed ille iuuenis erat: vt quod maximum eſſe antea putaueram, non eſſet formidandum. Verū multū intereſt,

H. CARD.

Q



quòd singultus cum febre vel antea adueniret  
vel pòst. Agnetem quoque Claudij Galli (qui  
solus ex ea gente in nostra ciuitate mercatus  
superest) iam nouem mensibus continua  
bre laborātem, postquā extremam sump  
set vnctionem, sanaui: quanquā sæpe vir suus  
Vale, mihi diceret, non posse id fieri ratus. Ha  
bitabat tum in via, quæ à templo magno ducit  
ad Bouleuterium vetus, & nunc quoque  
bernā mercium ibi habet. Simili miraculo  
sanaui Iuliam Rotoram, vxorem Io. Bapti  
mercati insignis, laborantem febre con  
nua cum tumore & dolore in hypochondrio  
dextro: tussi quoque & spirandi difficultate  
deò magnis & assiduis & confirmatis, vt  
vno aut duobus diebus superesse posse exi  
maretur. Ergo diætā exquisita robustior faci  
& rursus missio sanguine, & vbi remisit febr  
decocto propinato ex ligno Indico, conuale  
& nunc etiam viuit: quam tamen repetētib  
febris, vix post triennium incolumen pr  
stiti.

*Curatio xxii. de Vertigine.*

CLEMENTEM pocillatorē illustris Pri  
cipis Bentiuolæ iam non audentem pro  
gredi ob vertiginem suā, qua incertis hor  
ris, sed assiduè corripiebatur, aquæ decocto  
cum ligno Indico, & corticis eiusdem dim  
dio, tum agarico, stœchade, saluia: betonica, &

li, semine leuistico, rosmarinóq; sanani. Nec  
 posterū eiusmodi symptomate correptus  
 reddidit hic mihi gratias ingentes. Dolo-  
 rem capitis quoque annorum vigintiseptem,  
 Francisco de Puteis, sacerdote D. Nazarij,  
 erigui: cū alij nō potuissent. Plurimū va-  
 lit, à pinguibus omnibus, & validis ab Hip-  
 ocrate nutrimentis vocatis, abstinuisse.

*Curatio XXIII. de febre & Catalepsi.*

MARTIANO mercatori duo filij ægro-  
 tabant, quorum natu maior annos na-  
 is (ni fallor) octo, post delyrium, sensum &  
 orem amisit: aderatque febris & vrina aquo-  
 sa, & vires imbecilles. Minor natu eò tende-  
 rat, sed nondū tanta morbi magnitudine cor-  
 reptus erat: nam natu maior iam decem dies  
 in amentia degerat. Intellexi abscessum esse in  
 apite ex genere catalepsis, cū detinentur  
 sensus atque motus, proximo affectu sidera-  
 torum. Verū vtrūque sanaui: facilè quidem,  
 et par erat, natu minorem, difficulter autem  
 maiorem. Summa curationis, quandoquidem  
 aliter parū proficere poteram, in cucurbitu-  
 larum sine sanguinis detractione assiduo usu  
 fuit, & ciborum abstinentia ac somno: cū a-  
 lij pessimo argumento & nutrent abundè,  
 & vigilias imperarent, Galenum & Auicen-  
 nam de grauis soporis cura perperam inter-  
 pretantes.

Qij



**A**QUARTANA etiam non paucos, inter alios filium Bartholomei Cresci storienſis ciuis, cū iam ſeptem menſibus, que duplici detineretur, incredibili celeritate vt etiam vxorem eius, matrēque, quartana laborantes, ex diarrhœa rotidem mēſium: a bo enim in lecto iacebant. Cura fuit, vomibus, abſtinentia cibi in diebus acceſſionis, perſpiratione cum pharmaco Amechio, inunctio dorsi hora frigoris ex oleo de ſcorpionibus & pinguedine anſeris, & gērianæ ſucco. Aliter verò curauī ſucco radicū verbaſci, in potu dato.

*Curatio XXV. de vteri antiquis doloribus.*

**E**x vteri antiquis doloribus curauī vxorem pharmacopolæ trium regum: quæ poſtmodum erga me tanti beneficii memor, ſemper grata fuit. Viuit adhuc, cum iam à curatione anni circiter vigintiquinque præterierint. Summa curæ fuit, purgato corpore cum his catapotiiſ. Recipe corticū caſiæ nigæ caſiæ odoratæ, cinamomi, corticū citri, btonicæ, radicū pytyuſæ, zedoariæ, galangæ & tryferæ magnæ appellatæ. Inungebam locum aſſiduè ex oleo de lino, liliaceo que: atque ita conualuit.

*Curatio xxvi. de inexpugnabili dolore præcordiorum.*

**D**OLOREM diuturnum inexpugnabilem circa præcordium dextrum, cum mixtu biliosorum & crudorum, à Cauenaciano & Candiano tum celebribus medicis frustratum, in Octauiano Mariano patri- viro, redeuntémque per circuitus, ego so- lus tandem curavi: sed maximè prandij con- stitutum sublata: inde misso sanguine, pur- to corpore, decocto que ligni sancti exhi- to. Sed vix intra duorum annorum, ni fal- sit, spatiū (cùm morbus ipse sæpe iam abiisse, hominem reliquisse visus, rediret) iniunxi, vt à crudis abstineret, & puluinaribus vē- culum & præcordia foveret.

*Curatio xxvii. de vrinæ profluvio & sanguinis mictu.*

**P**ORRO ex vrinæ profluvio primùm me- ipsum, & filiam Paluicinæ adolescentem, quotquot in manus venerunt curavi, cùm aliorum manibus omnes perierint, quam- vis primarij medici illi existimarentur. Cùm quendam coram aliquibus illorum vna nocturnè die sanassem, qui iam penè per men- sem curatus non solum nihil profecerat, sed etiam interierat, admirabantur: cùm tamen non esset admiratione digna. Abstinebam

Qij





obstupuerint, omnibus verò maledicis perpetuum silentium sit impositum. Pertransibitem breuissimè rem omnibus notam, ut poteriam sciant. Laborabat igitur hic capitis dolore grauissimo, cum tussi & difficultate mirandi, iam biennio: & ut erat liberalis admodum & ingenui animi, tres medicos, priores ciuitatis absque dubio, aduocauerat: cumque illi curando nihil profecissent, in eam opinionem (ut audio, idque etiam ab vno eorum recepi) deueniunt, ut esset phthisicus, & omnino insanabilis. Spe igitur omni destitutus, ad me venit: rogat ut opem afferam. Fuit dies la Iouis: iubeo, ut sequenti mane operiatur in lecto. Eo ad illum: omnibus bene pensatis, pronuncio ipsum sanandum, facturumque ut se Mercurij sequente intelligat se posse sanari. Describo igitur quædam in rem facientia. Sequente die admonet cum pharmacopola Castellinus, ut desistat: tam calida enim esse medicamenta quæ scripsi, ut si eis utatur, vitæ periculum subeat. Quo consilio id egerit, tibi æstinandum relinquo. Die dominico, cum diu sororem suam lāguens defleuisset, decreuissetque obstinere his auxiliis, nec amplius fidere consilio meo: admoneor ab Ambrosio Serono, quem postea (ut superius dixi) ex homoptoi uraui. Accedo ad agrum: post multa impero, ut pharmacopola vocetur: aduenit. Interrogo, quænam sint illa medicamenta calida?

Q. iij



Tandem, vt breui rem peragā, fatetur se ignorare singula medicamenta cuius naturæ sit hocque pertinere potius ad me, quod etiam verum erat. Itaque conuictus propria confessione, accersitur alius pharmacopola. Quod plura? die Mercurij accedo ad illum, lætū uenio. Proh superi, inquit, vera pollicitus sum quomodo tam celebres medicos tandiu laborare hic morbus potuit? tum ego, Non latui puto, inquam, sed quisque iudicio suo utitur in medendo. Hinc fit, vt ego in te fortunatus sim, alius in alio. Vt verò rem paucis peragā intra vigintiduos dies perfectè sanatus es. Queris modum? Idem fermè, quo Inara sanatus est. Purgavi illum catapotii Galeni, ad opuntiarum tarrhum, quinto Methodi: inde ligni Indici decocto, cum colocynthida & aromatibus detraxique prandium, solum panem bellariumque concedens.

*Curatio x x i x. de hectica, arthritide, tabe, hydropisi & ulcere perforante vesicam.*

POST hæc vocatus ad affinem suum Nicolaum Siccum, hecticum, arthriticum, tabefactum morbo regio, aqua intercute, & resolutione laborantem, non curavi: sed ita leniui, vt iam omnibus, præterquam mihi ipsi, conueniret. Si voluisset de vita curare, vitare potuisset. Superuixit quinque annis. F.

istum curandi genus, in multiplici morbo. fuit decoctum Cynæ radicis, plus aliis auxiliis. Sed & Cæsarem Barbauaram, patricium iuniorum, duobus annis in vita retinuimus, quamquam vlcere vesicam perforatam haberet. Sic tamen nunquam sani viri munia obire poterim potuit: sed ei facultas, alteri voluntas, ad recuperandam integram valetudinem deuoluit. Multa mihi præter hæc præclara auxilia fuerunt ad cordis palpitationem, quo me à nauis morbo, alios quoque plures vel vna die non perpetuum sanauimus. Et ad vriginem, flagrantissimamque vrinæ: quæ nunc commemorare non est necessarium, quòd secreta sint.

*Curatio xxx. de hectica lepra & ascite.*

**T**RANSEAMVS ad eorum agrotantium narrationem, qui à me his medicamentis curati sunt, quæ publicare fas est. E quibus celebre illud est, quod contigit in Francisco filio Philippi Peragalli. Annum is agebat duodecimum hecticus, asciticus, leprosus, putrida etiam febre laborabat. Curabatur à Gotifredo Castillioneo, medico non vulgari: verum in melius non proficientibus remediis, aduocatus sum. Vix erat vbi inciperemus. Iecoris dolor præterea vrgebat. Consilium fuit nostrum, vt pane vteretur ex zea, cum aqua cineris confecto, seminèque fœniculi, & dimidio triticæ farinae. Curationis autem vis fuit,



succus cichorij, cum erithrodani puluere, que spicæ. Eo devenit, vt singulis diebus libras decem aut duodecim vrinæ mingeret. Atque ita is quoque perfanatus est.

ATQVE hæc de ægris insignioribus, ex morbis desperatis à nobis curati sunt: quam innumeros alios temporis lōgitudō obliuio aboluerit. Neque enim nisi paucos abhinc annis huiusmodi miraculorum rationem habui. Hoc vnum satis sit, me semper in artis operibus felicissimum fuisse, ad eundem nonnulli ad casum, alij ad dæmonem referunt. Verum vt nemo felicior perpetuo successu curādo, ita nullus ab erroribus & casibus a uersis tutior meipso fuit: adeo vt in tota vix ter aut quater sinistrè res cesserint. Itaque si ad fœlicitatem medendi respicio, haud parum get fortunæ meæ: quandoquidem viderem Galenum tam paucorum meminisse, quos deploratis morbis sanauerit. In libro enim Prædictione ad Posthumum, meminit Eudemi senis, in hyeme à tribus quartanis curati: vxoris Bathi, cuius morbum reliqui medici ignorare videbantur: tum Demadis thetorij & familiaris Charilampi cubicularij. Sed horum duorum casus haud insignes fuisse reor. Meminit & iuuenis eius, decimo artis curatiuæ, quem Thessalici medici inedia penè perdididerant, vt fermè tota hæc summa in tres reducantur. Verum tamen Galenus nō tantum

urandi arte, quantum scientia dissectionis & radicendi inclaruit. Admirabilem enim in hoc genere fuisse, scripta eius de Pulsibus tam egregia testantur. In curando verò si maiora exempla edidisset, vir gloriæ cupidissimus, qui toties de prædictione gloriatur, quique etiam minima scriptis suis inseruit, existimant aliqui non prætermisurum fuisse. Verum cōscripsisse multa talia credo, atque etiam maiora in libris de Cura vniuscuiusque morbi propria: sed hi libri magna humani generis iactura, ut reor, periere. Sed his omisis, non solum in curando, sed in cognoscendo morbos, ac prædicendo, adeò felix fui, ut æmuli ipsi hoc mihi munus sponte tribuerint, nō solum quòd id fatendo maiorem fidem in aliis viderentur habituri: sed quoniam, quæ contigerunt, supra artis ipsius vires esse viderentur.

*Prima dignotio morbi admiranda cum curatione à veneno sumpto.*

NARRABO autem è multis pauca, atque inter cætera quid cōtigerit Baptistæ Syrtiro mercatori prædiuiti, tum vxori ac filiis. Eius enim primùm vxor ægrotauit, cūmq; nihil proficerent auxilia familiaris medici, antequam illa obiret, ægrotauit & ipse coniux. Ob idque alium quendam Themisonem turgidum, & multa deblaterantem,



maledicum, in medendo infœlicissimum aduocauit. Is licet medicamenta nulla suo more vt eruditus videretur, adhibuisset, multaque (vt solitus erat) differendo adduceret, partim falsa, pleraque ex ignobilibus quibusdam empiricis contra alios medicos, nihilò felicior cura fuit: quippe æger defunctus est. Interim iam omnes filij ægrotabant. Ego autem solus eram tres fratres defuncti mederi, Paulum, Euangelistam, & Benedictum. Itaque videntes hoc nihil profecisse, & quia res arbitrio eorum agebatur defuncto fratre, aduocant me. Ego perpendens rem diligenter, cognoui veneno illos esse affectos. Doceo patruos: iubeo aduocari sociũ, cum qui primus in cura vxoris fuerat, veluti testem: præstiti auxiliis, scilicet copioso lactis potu, quamui febrirent omnes, conualuerunt. Inter hos erat puella minor natu annos agens circiter octo quam auia existimabat sub occasu solis perituram, quòd iaceret vt mortua, irridebaturque adhibentem auxilia: minúsque ob hoc mihi fidebat, quoniam crederet quadam iuuenil ac prorsus temeraria spe me ad curandum accessisse. Memini autem, quòd pueri ipsi conuellebantur etiam, præter reliquos morbos sed & illos postmodum curavi solus. Viuum etiam nunc omnes, præter infantulum: quipostquàm sanatus fuit, à nutrice dormiente suffocatus est. Verùm in curatione ipsa vsus

in omnibus medicamēto illo, quo Sfontati filium sanaueram.

*Dignotio I I. cum curatione febris.*

ROREM quoque Io. Pauli Negrolī, cuius superius feci mentionem, iam duobus mensibus febre, sed magis quā pro febris ratione conflictatam cū cognouissem, dixi inque in vtero habere, intra quinque dies sanui, exhibito diamargaritone: peperitque filium primogenitum, qui adhuc solertia mea operstes est.

*Dignotio II I. cum curatione.*

BARTHOLOMEVM etiā Marianū, cū falsò existimaretur phthoe laborare, atq; ob id pro deplorato relictum, in viginti diebus sanui, morbi intellecta sede.

SED non solum in dignoscēdo præsētia, verū futura prædicendo curam adhibui. Cuius testimonio sunt tot præclara præsagia: atque inter multa, imò innumerabilia, adeò vt vatem me verum prædicent, nec vnquam de errore quisquam accusare me ausus sit.

*Predictio III I. ex pulsu.*

MEMINI inter reliqua, quòd cū laboraret Ludouicus Madius puer, annum agens circiter vndecimū, aduocatūque essem



cum alio celebri medico, nec videretur puer grauitè laborare, quòd & febris remissa foret, & puer facilè morbum ferret: dixi mater futurum, vt aliquàdo hic puer repentè ex hoc morbo in grauissimum affectum incideret, quo vix euaderet. Cùm illa causam sciscitaretur, respondi, me ex venarum pulsu id intelligere. Nūciauit hoc illustris fœmina alteri medico: qui cum eadem hora, qua ego solebam scilicet sub noctem, puerum non inuiseret, dixit, quod & verum erat, hanc tantam mutationem se non percipere. Nam aliis horis nō tāta erat inæqualitas, quæ vel ab ipso, vel à me si tunc solùm tetigissem, percipi potuissem. Cùmque ego hanc diuersitatem augeri in diuiderem, affirmaui semper hoc futurū. Quod & contigit: namque repentè post dies ferme viginti, cùm grauissima spirandi difficultas inuasisset, miserunt ad me, & venienti occurrerunt mater flens, ac dicens: Heu quàm verus vater magno meo malo fuisti. Itaque obiit puer altera die. Ob id verò, tum etiam alia experientia, cùm toties abierim, nunquam me deseruerunt. Quæris forsan, quod genus pulsus tantum periculum significare potuerit? Erat innuus & miurus, & inæqualis etiam, atque inordinatus: semper autem humilis, nec ad cutem elatus, sed profundus. Quæ omnia indicabāt causam opprimentem & firmam.

*Predictio v. ex pulsu.*

¶ V M verò reuersus essem in patriam, æ-  
grotabat Io. Iacobus Resta, duóque ad-  
stant egregij medici. Aduocor: dixi, laborare  
cerebri abscessu. Senior contradicebat: alter  
non negabat, sed posse adhuc sanari sperabat.  
Equenti die, cum adhuc conuenissemus, qui  
ridie negauerat laborare abscessu, credo, im-  
memor eorum quæ dixerat, abscessu cerebri  
in quatrduo laborare fassus est: ob idq; mit-  
tendum sanguinẽ, quod & alter medicus cen-  
sebat. Tum ego nihil obiciẽs de pristina diei  
contentione, respondi, non laturam virtutem.  
Cum verò ipsi concordēs contradicerent, vt  
viderunt me dicentem statim casuras vires, e-  
iam dum sanguis mitteretur, mirabantur: ne-  
que enim causam vllam adiiciebã, cur id ego  
expectarem. Quamobrem surrexerunt, dili-  
gentius pulsum exploraturi. Cumque vnà ad  
egrum iremus, tentatis venis, iam prorsus ce-  
didisse vires cognouerunt, & admirãtes abie-  
re. At ille paulò pòst mortuus est. Tum iunior  
quendam submisit, qui me interrogaret, qua  
ego arte id deprehendissem? Cum respondi-  
sem, ex pulsu: At & nos, inquit ille, pulsum  
percipimus. Quasi idem sit pulsum sentire, &  
omnes illius differentias exactè assequi. Erat  
enim pulsus ille humilis, inæqualis, inordina-  
tus, nec tactui resistebat. Vnde non solùm op-  
pressionem facultatis, sed etiã resolutionem



significabat. Declaratum enim est in medi  
expositionibus, quatuor modis deprehendi  
cultatis imbecillitatem: quæ cum summa  
præsentem mortem nunciat.

*Prædictio VI. ex solo aspectu.*

**N**UPER verò, cum ad quendam ingre  
rer, neque lotio, neque vlla alia re vi  
nec ægro interrogato, pronunciaui  
solo ægri aspectu, illum magna spirandi dif  
cultate laborare, non posse dormire, & ped  
tumidos habere. Ille admiratus prædictio  
inquit: Non solum pedes, sed & crura tumi  
habeo, iamque sex diebus noctibusque vi  
lo, & spirandi difficultate maxima laboro.  
ego suis, moriturum breui, dixi. Mortuus  
sexta die, postquam illum inuiseram. Quo  
do autem id affecutus sim, quatuor verbis  
plicabo. Cum accessissem, sedebat in lecto  
grè spirans, omoplatasque trahens: quod ni  
ximæ difficultatis spirandi argumentum  
& faciem tumidam habebat. Vnde clarum  
rat, qui sic afficiuntur, somnum capere nō p  
se: debilitatis inde viribus, aqua intercute à p  
dibus veluti remotioribus à corde corri  
quod & tumor faciei apertius ostēdebat. D  
nique, ne singula prosequar, in prædican  
adeò felix fui, ut neminē mihi vel æmuli i  
præferant, cum quidam vel plus mihi tribu  
quā

uā res ipsa exposcat. Alij facile cesserint, modo laudis in arte aliquid remittere velim. Nō nim existimant prædicendi partem medicæ artis propriam esse, ac medico vt reliquas conuenire. Verū non tam est prædictio hæc nostra ad ostentationem ( vt plerunque esse solet) sed potius ad ægrorum salutem.

*Prædictio VII, in exhibitione medicamenti purgantis.*

**N**ON pigebit autem subiicere, quod Augustino Fornario Genuensi nobili viro contigit. Is namque Indica lue aliquando cum laborasset, correptus est febre lenta, qualis solet affectos illo morbo comitari: atque ita senim in hydropis genus illud incidit, quod vocant Tympanitem. Aderat & alius medicus: cumque maxima diligentia ab utroque curaretur, nihil tamen proficiebat. Mulieres assistentes & amici collaudauerunt quendam alium medicum, turgidum & gloriosum: & vt fit, cum res ad vota nō succedūt, facile obtinuerunt vt superuocaretur. Is vt conspexit hominem diuitem & liberalē, simulque quod inuideret mihi, tametsi iuueni, existimauit e re sua esse, vt me abacto, præda solus potiretur. Itaque statuit, vt coram omnibus Genuensibus nobilibus, contra morem & decreta Collegij, verba faceremus. Inuitauit autem (vt credo) illos. Nam alioquin non tam com-

H. CARD.

R



muni cōsensu praesentes adesse potuissent, audiendum quod instituerat. Adueniunt iuniorque, & prior ille, cū dixissem, demonstrāsemque morbigenus, rogat auctoritati suae confidens, licet iunior esset, ut ultimo loco ei cedere liceret. Assensus est senior. Quid plura ut tum solebant, ambo in vnum consenserunt: scilicet in aegri perniciem, ut me exspectarent: ita sunt mores hominum. Tunc iunior latus, pronunciat salutem futuram consequenti: multaque alia addit, amentium more. Itur deinde ad aegrum. Ibi multa gloriatus pollicitusque, dicit communi consensu statutum, ut medicamentum sumeret, rogatque me, an verum sit. Ego, qui mentiri non dicebam, respondi, placuisse hoc maiori parti. Intellexerunt astantes, intellexit & aeger. Rogo igitur aegrum me, an medicamentum sumere debeat? fidebat enim plurimum mihi. Respondi, vocatos esse tres medicos, hanc sententiam esse maioris partis, medicamentum esse naturae innoxium (erat enim cassia nigra, hierae species, & rhabarbarum) illorum esse maiorem auctoritatem. Non audebam ulterius progredi: erat enim is collegij procurator. Haec namque officia plerique quaerunt, ut vi retineant, & metu, quod bonis operibus aut eruditione comparare non possunt: simul & vultu apud imperitos auctoritatem assequatur. Tum ille acius instat, urget, sanitatem pollicetur.

Indem medici, amicique recedunt. Tū astan-  
s mulieres rogant, vt si existimem obfutu-  
m medicamentum, ne exhibeam. At ego,  
si non solū rerum naturæ satis peritus erā,  
sed etiam diuini iuris, in hæc verba respondi:  
si re fuisset vt non propinarem, non  
fuit aduocatus hic tertius medicus. Nam iam  
si nos ab hoc auxilio volentes abstinuimus:  
erū postquā vos aduocari illum iussistis  
leges autem collegij iubēt, vt qui vltimò ad-  
uocatur, sententiā ferat) non decuit me, plus-  
quam par esset, contrā obniti: omnes enim  
iunt, me quantū licuit, obstitisse: multò  
minus verò iam constituta re, mihi solū li-  
cet à constitutis discedere. Hoc enim impro-  
bi & fallacis hominis esset, illud pertinacis:  
et hoc etiam, si vellet, facile esset facere sine  
magno meo periculo & iactura famæ: si vos  
non voluistis, rectèque consuluistis, non est cur  
ego obstitam: si errastis, haud par est me pro  
alieno errore pœnas luere. Acquieuerunt in-  
telligere: vt quæ intelligerent, nō placere determi-  
nationem. Datur itaque medicamentum ves-  
peri (hæc enim manè acta erant) diluculo ius  
quoddam. Tantum verò abfuit vt conferreret,  
et noctem inquietam duxerit, manè obstre-  
neret regmone. Aduenit medicus senior, au-  
dit strepitum, videt plorantes mulieres: inter-  
rogat, an is esset æger? respondent, eum esse:  
adiiciunt verba, more mulierum. Ille perti-

R ij



nacia adeò amens erat, vt non crederet esse agrum: sed dubitabat, credo, ne ego illud facerem. Caput introducit: erat enī apertum ostium de more, vt moriētibus fieri solet. Videt agrū esse: statim abiit dicens, mortuus est, mortuus est. venit & alter medicus det agrum, solatur. Veni ego hora prandii. Tum ager ad me: Ecce vides hominem in confidentem: age, si potes, vt me reuoces à periculo praesente: non ego illum, sed ciues ad me adduxerūt. Itaque hortatus hominem vt bono animo esset, aliquid dedi. Iuxta veram redij: nec discessi prius, quàm illum perfectè ab omni medicamento noxa liberaffem. Tum Genuenses omnes vsi sunt opera deinceps, praeter duos, qui addicti erant nomine illius. Superuixit autem ager mensibus septem & cum videretur liber, surgeretque, septem diaria obiit. Vix enim superuiuere poterat, vel cum optimo regimine: quanto magis nus, furculis lapathi crudis assidue vtens? Quaeque haec in patria contigerunt. Quamobrem ne mireris, si talibus atque his similibus creaturis (vt dicitur) irritauerim: vnde tot conspersiones & oppugnationes, maledictiones ostendunt. Adagium enim verum est: Qui in tenebris ambulat, odit lucem. Nec verò ob solam ignorantiam plerique peccant, sed quia sanctissimam artem non legitimè tractent: vt diuino destituti lumine, maxima peccata per-

erant. Iam verò hic fuit vitæ meæ cursus ad  
ne vsque diem, pro quo more maiorum hâc  
cepi compensationem. Sed quantum mun-  
is me odit, tantum mihi Deus fauit: & inter  
tera, quod mortis amicorum conscius non  
m. Atque id Antonij Mariæ Maioragij, qui  
mutato prænomine Marium Antonium vo-  
it appellari, fato perspicuè declaratum est. Is  
im bis ad minus, siue ter, à me vitæ periculo  
flet liberatus, supremo tamen morbo sine  
iussa alium rogauit. Et licet me etiam aduo-  
flet, omnia tamen alterius medici arbitrio a-  
ebantur: tum quod ille medicus (vt mos est)  
l affectabat: tum quod æger ipse verbis plus  
quàm rebus fidens, optare id videbatur: tum  
tiam, quod ego non nescirem quorsum tan-  
apparatus tenderent. Itaque qui toties cum  
ca laude seruatus erat, sine mea culpa periit.  
letulit tamen alter medicus suæ infelicis ope-  
æ locupletius munus, scilicet annulum decē  
coronatorum precij: cum ego pro salute bel-  
aria quædam tantum accepissem. Agnati ta-  
men sui fidentius in posterum mea opera vsi  
sunt, aliosque spreuerunt. Aut enim (dicebāt)  
ille curando errauit, aut solus tum cognouisti  
qualem exitum esset habiturus. Ille enim alius,  
etiam prope mortem cum esset, salutem pol-  
licebatur. Verum nō in hoc amico solum, sed  
in omnibus, vno duntaxat Prospero Marino-  
no excepto, eadem felicitas me comitata est.

R iij



AT dices: Si hæc ita se habent, totam urbem occupare debuisti. Nequaquam, ô amice, & regni humani vires, quibus, quod suum id est, autoritatem inter homines, licet adeò celebrem tueatur agrorum multitudo, quæ plebem mouet, sollicitudo circa languores etiam præpostera & inutilis, grata principibus atque proceribus, collusio cum aliis medicis & chirurgis, tonsoribus, pharmacopoeis, obstetricibus, famulis, mulierculis, cauponibus, tam scelestæ quàm utilis multitudo aliorum peritis quidem ridenda, imperitis miranda. Diximus autem de his in Apolo aduersus Thessalicum medicum: nunc & præpositis & utilioribus insistamus. Verùm quæuis non omnia simus cõplexi, meliora tamen, fermè omnia, & nobiliora obtinueramus, nulla cura, modico labore: & quod omnibus melius fuit, multùm immutata est imitatione nostra & autoritate & exemplo ars medendi ciuitate nostra, quamuis aliqui durius obstiterint. Etenim & carnis & ouorum vsui (nāc vino vetus est cõsuetudo) ad septimum diem primum, nunc etiam ad quartumdecimum intra obtinere non potui, quòd prædictione non calleant) interdictum est in acutis. Separarunt alexipharmaca & gemmas à cibo: purgantium medicamentorum exhibitionem ab initio morbi reliquerunt: sectiones venæ & plures in vno morbo & liberaliores administrant: &

leiū vsum, quo antea ægris nō rectè cōsule-  
re, minuerūt. Frictionibus vtiūtur, coctiones  
prestant: cū purgare voluerint, ventricu-  
lū confirmant in quibuscūque morbis. Vsum  
quoque multorum simplicium introduxi, sed  
medicamentorum. Validioribus tamen vti  
nō audent, cū ego semper sine errore illis  
vsum sim. Memini, cū aliquando me absente  
torarer morbo gulæ (anginam fuisse prauā  
illimo) Regens Pyrouanus, qui è consilio  
raris erat, medicos celeberrimos totius ci-  
uitatis aduocasse, eos inspexisse auxilia, qui-  
bus ego quendam patricium curaueram: ne-  
que tamen ausos vti illis, quanquam collau-  
issent ea. Subiecitque vnus ex his: Optima  
videmur existimamus hæc præsidia, sed opor-  
tet, qui eis tum vsum est, nunc adesse præsen-  
tem. Itaque qui velit feliciter in artis operi-  
bus versari, non solum sufficit vt scripta anti-  
quorum perlegat, tum nostra atque aliorum,  
sed diligentiam summam adhibeat & in cu-  
rando, & in prædicendo, ne vlla ex parte ab-  
stineret. Cūque id facere non possit nisi par-  
uo numero suscepto ægrorum curandorum,  
nec ventriculus multos cibos bene vnquā  
concoquere potest: præstat, paucis manus ad-  
hibere, & eos sanare, quā plures perperam  
meditando, magnam eorum partem perdere.  
Cūque id agendo lucrum forsan non sup-  
editabit pro victu, pauperūque curam nō



magis quàm principum negligere iustum  
turpe non est, nec flagitiosum, ab his quos  
randos suscepisti, multò plus exigere pecu-  
rum, cùm eos sanaueris, quàm alij medici-  
ciant. Atque ea de causa multos ego cura  
recusaui, qui diligētiam quidem me dignam  
& iustè à me exigebant: solutionem autem  
medico gregario, idque iniustè, mihi pro-  
nebant. Atque hæc ad hanc vsque diem,  
quartus est ab Idibus Aprilis, anni 1561, non  
contigerunt. Qui autem in posterum succu-  
dent, si digna huiusmodi erant commēta-  
aliàs referam: in vniuersum hoc suadens  
narum literarum studiosis, atque addictis  
tis operibus, vt meminerint, nihil esse melius  
quàm diuini beneficij accepti memorem esse  
& nos nostraque à numine gubernari: et  
conatus hos nostros multùm prodesse,  
vltisci diuinitatem non aliter crimina nobis  
quàm errore mentis in nobis relicto: hu-  
na verò speciem solam boni atque mali  
nere, atque eam momentaneam, solidi nihil  
vt eius gratia aberrare debeamus.

FINIS.


H. CARDANI  
MEDICI, DE METHO-  
DO MEDENDI,

Sectio quarta,  
*Quæ Consilia in diuersis morborum  
generibus complectitur.*



PARISIIS,  
In Ædibus Rouillij via Iacobæa, sub  
signo Concordiæ.  
Cum priuilegio Regis.





H. CARDANI  
 MEDICINAE  
 MEDICI AC PHILOSOPHI  
 CELEBERRIMI,

Sectio quarta,

*Quae Consilia in diuersis morborum generibus complectitur.*

CONCILIVM PRIMVM.

*Pro laborante difficultate spirandi.*



VM in quatuor consiliis agitatae per clarissimos collegas nostros multa ac varia discretissimè adducta essent, visum est mihi, ne quicquam memoriae vitio dilabatur, ut quae recitata essent in vnum colligerem, atque in ordinem redigerem, simul etiam addens quaecunque in rem facere viderentur. Multiplicem autem ordinem seruare necesse est, primum quidem tractandorum generalem: secundum ut primò ea proponamus, quibus omnes convenimus: deinde si quid est, quod tamè exiguum est, in quo dissentiamus, subiiciatur. Post hæc

S ij



& in cura tertius ordo seruandus est inter  
 quæ conueniunt ciborum, potuum, medic  
 mentorum ac talium: atque in eo intermife  
 tur quartus ordo, qui duo habet capita. vnum  
 scilicet à quo primum incipere debet: alte  
 cui magis insistere oporteat. Hinc quintus or  
 do exoritur, scilicet vt doceamus quæ cuius  
 tempori conueniant: vtpote initio curationis  
 processui atque declinationi. Superest & se  
 tus, in quo doceamus quæ pluribus mor  
 conueniunt, nam pluribus morbis eum labi  
 rare certum est, non vnico tantum omnium  
 consensu: & quæ vni tantum adhibita profice  
 & quæ validiora, quæque imbecilliora. Vt  
 mus ordo erit in auxiliis necessariis adhiben  
 dis, vt sciamus, si hæc non profuerint, ad quæ  
 nam alia sit transeundum: atque deinceps  
 his in alia: vt demum sciremus, si priora non  
 proficerent, quæ vltimo loco essent adhiben  
 da.

C O N S T A T autem, absque his ordinibus  
 vix posse tantam rerum cõgeriem vtiliter tra  
 di. Atque hos ordines difficillimum fuisse  
 ipsa consultatione proponere, imò etiam  
 num: quandoquidem adhuc difficilior fuisse  
 propositos memoriæ commendare.

P R I M V M igitur suppono dispositionem  
 quæ in illo sunt manifestæ: nam vt Philoso  
 phus ait, Omnis nostra doctrina à notioribus  
 nobis originem ducere debet. Sunt autem  
 tiora hæc, difficultas spirandi, de qua ipse m

mè conqueritur, & cuius causa nos omnes  
 luocauit: deinde flatus erumpens è ventricu-  
 lo, atque vitiata concoctio prima, quam ipse  
 dispositionem manifestè percipit, tametsi ab  
 ea non adeò se impediri existimet. Est tertia  
 dispositio, inflatio ventris nō leuis, similisque  
 ydropi, quæ incipit ab ensiformi furcula, &  
 continuè augetur vsque ad vmbilicum, per-  
 manetque etiam infra illum per duos digitos:  
 deinde declinat præceps, non more ascitico-  
 rum versus pectinem. Ab hac dispositione  
 quamuis lædatur non parum, ipse tamen se  
 non lædi putat. Quarta dispositio, est turbu-  
 lentia vrinæ cum paucitate etiam, neque vri-  
 na claratur, tametsi subsidant multa modò ru-  
 bra, modò alba, modò ruffa. atque hæc sunt in  
 quibus omnes cōueniunt, quæque sensus ipse  
 ostendit. Adest & quintum, quod præter na-  
 turam est, duricies scilicet splenis, quam ne-  
 que ipse curat, neque medici grauioribus in-  
 tenti magnificiunt: tametsi & ipsa difficilis sit  
 curationis. Conuenimus etiam intemperie  
 membrorum principalium, cordis, cerebri &  
 iecoris, quòd calida sit.

De passiuis autem qualitatibus aliquod dis-  
 crimen fuit. Erat vn⁹ qui existimauit, esse sic-  
 cæ temperiei, sed vsu factam esse humidam  
 ob ocium, quod non videtur verum: quia ex  
 permutatione ætatis, vt habetur sexto de  
 Tuenda sanitate, humida temperies potest

S iij



fieri sicca, nō autē sicca fieri humida in principio palibus : secus est de habitu totius tertio. Causis pulsuum, cap. secundo. Sed postquā conuenimus, quōd nunc etiam ex illius sententia est humida, ideo velle verba producere hoc, esset potius insectatio, quā res utilis. Concluditur ergo, quōd temperatura cordis & iccoris omnium consensu est calida & humida, loquendo de naturali.

DE cerebro autem, cū consentiant quod sit calida in passiuis, est aliqua difficultas. Sed postquā etiam conuenimus, quōd præsertim sit sicca, curiosi esset verba plura de hoc facere, maximē quōd nullus nostrūm ponit cerebrum esse in causa alicuius horū morborum aut symptomatum, vel destillationis. Solū apparet paucitas somni tanta, vt sit mirū. plerumque enim subsistit intra tertiam horam nunquam quartam complet.

CONVENIT etiam inter omnes, quod color faciei sit bonus, & præterea habitus tilius satis carnosus : & quōd crura iam diu timent cum pedibus, vsque ad genua fermē, tiliore molli, sub forma anasarcae vel œdematis. Conuenimus etiam præterea, quōd ipsi passus sit magnos mœrores ac diuturnos : diu vixerit in ocio, & quōd plurimo vteretur cibo & potu, cū tamen antea assuetus esset exercitationi. Rursus quoque, quōd natiua habeat quandam difficultatem spirandi, quōd



que esset aqualiculus more matris suæ & quòd iam tredecim vel quatuordecim annis elapsis magnam effuderit sanguinis quantitatem ex ore : quòdque verisimile est eum sanguinem profluxisse potius è capite, quàm è pectore, postquàm iam perfectè sanatus est, remansitque omnino sine tussi. Constat etiam, quòd hæc difficultas spirandi incæpit circiter viginti abhinc mensibus augeri vehementer, & quòd licet melius se habeat excusso flatu per eructationes, & dum ieiunus est, tamen nunquam adeò liber est, vt possit facilè supinus decumbere : vel quòd redeat ad priorem statum, in quo erat iam duobus annis elapsis. Omnes etiam fatentur, pulmonem, ventriculum, & splenem, & iecur magis esse imbecillia. Hæc sunt, in quibus conuenimus omnes.

VT verò singula diligentius exquiramus, sciendum est, quòd omnes respirationis difficultates ad tres differentias reducuntur, aut instrumenti, & sic fit magna & parua : aut motus, & sic velox & tarda : aut quietis, & sic densa & rara. Manifestum est autem, quòd velox & tarda dupliciter dicuntur, & de inspiratione & de expiratione : sicut & rara & densa de duplici quiete, scilicet ea quæ sequitur inspirationem & expirationem.

MAGNITUDO quoque & paruitas etiã dupliciter dici possunt, & dupliciter esse : velut si nimis extendatur, aut nimis maneat ex-



tensum membrum respirationis, atque ita  
contractione. Fient ergo simplices & dupli-  
ces & multiplices, maximéque composi-  
tæ octo modis: velut si quis dicat magnam inspi-  
rationem, bifariámque & velocem & raram  
expirationem autem magnam, & bifariam  
densam & tardam, exempli gratia.

Hoc igitur genus respirationis haud mi-  
gnum est, neque densum, atque magis in in-  
spiratione quàm expiratione laborat, velut  
leganter animaduersum est ab vno ex colle-  
gis nostris, cum tamen diu non possit sub-  
stare supinus, videtur quòd sit densior quàm  
oporteat. Impedimentum ergo est magis  
quiete quàm in motu: quanquam & in motu  
adsit, & in motu magis quàm in instrumentis.  
Vnde constat, hoc impedimentum contingere  
ex parua attractione aëris, propter angustiam  
meatus, quæ multipliciter potest contingere  
aut per impedimentum, quod sit in ipso pri-  
mo instrumento, quod est pulmo: aut per con-  
sensus, qui quidem non potest esse nisi  
functione ipsius septi transversæ. & hoc dupli-  
ci modo: aut propter facultatem, in ipso vi-  
tiam, quod non credo, quia nulla est causa  
præcedens, quæ istud decernat.

OMNES autem concordant, quòd ex gra-  
uitate iecoris & lienis & flatu. Sed ista non  
sufficiunt, cum vitium non sit neque in instru-  
mento principali, neque in primo per esse  
tia

am: ergo non esset continuus hic morbus.

Cum verò concludatur, quòd sit continuus etiam, quoad magnitudinem excessus, quitur quòd sit per essentiam etiam in alteris illorum. Sed non est in principali, ergo primo instrumēto, id est, pulmone: & hinc est mala qualitas, vel compositio, nam de solutione continui non creditur.

Et sic compositio, est in figura, & ea quæ impedit transitum aëris: quare in arteria venali, quia in aspera arteria faceret tussim: & in vena arteriali, cum sit plena sanguine, non posset esse per essentiam. Neque potest esse in arteria, quia tam longo tempore vel inducisset, vel fuisset expulsa: neque potest esse in grando, quia grando non generatur, nisi in aspera arteria: nō in vena arteriali, cum sit plena sanguine tenui & spiritu. Relinquitur igitur tādē, vt vel sint tubercula iuxta arteriam venalem, vel crassicies in substantia pulmonis, propter quam comprimatur arteria venalis, vel siccitas in pulmone.

Ex his tribus verisimilius est, quòd sit crassicies & duricies, quoniam non videntur præcessisse causæ tuberculorum: neque tantæ siccitatis: quia senes etiam decrepiti, quamuis habuerant siccissimum pulmonem, tamen non laborant difficultate spirandi. Est etiam alia ratio, quia videmus duriciem in splene, & suspicio est etiam de iecore: & certum est, quòd

H. CARD.

T



iecur generat sanguinem inaequalem, scilicet  
 atrum & serosum, sicut apparet in vrina  
 ideo concludo, quod causa huius difficultatis  
 spirandi est duricies in pulmone, cuius in  
 cio est etiam, quod ipse non potest decum  
 re supinus: quia partes pulmonis cum sint  
 ues, non possunt facile leuari in illo situ.  
 ideo licet hoc signū sit generale in omnibus  
 difficultatibus spirandi, tamen in hac maxi  
 me viget.

**Q**UO AD secundam dispositionē, quae  
 flatus, omnes concordant adesse flatum: &  
 lum esse causam difficultatis spirandi. Sed  
 dam volunt esse in ventriculo, & in intesti  
 tantum: plures concedunt, quod si inter pe  
 toneum & omentum, & etiam in ventriculo  
 & intestinis: & haec fuit communis opinio.  
 Ego verò censebam, etiam esse spiritum in  
 capsulam cordis, & septum transversum  
 pleuram, & quod ille esset causa difficultatis  
 spirandi in ipso pulmone, cōprimendo ille

**Q**UOD autem sit iste spiritus inter om  
 tum & peritoneū, potest declarari ex his  
 dicemus in tertio symptomate. Sed quod  
 sit causa difficultatis spirandi, neque hic ne  
 ille qui est in ventriculo, apparet luce clari  
 nam multi laborantes dolore ventriculi ex  
 tu, & etiam alij ex tympanite perfecta, non  
 men laborant difficultate spirandi, de qua  
 randum sit: ergo multo minus hic qui ne

laborat tympanite exacta, neque tanto flatu, ut ventriculus doleat. Et quia dicunt, quod ab eructatione iuuatur: ideo accipiunt concausam pro causa.

NAM flatus ille est causa augmenti difficultatis spirandi, non autem causa difficultatis spirandi. Et est, ac si quis diceret, quod phlegmon in digito est causa pulsationis, cum sit arteria, & phlegmō sit solum causa sensus pulsationis.

QVOAD tertium, dico quod est tympaniticus, non tamen confirmatus. & hoc declaro, quia est tumor ventris: ergo vel ab aqua, vel à flatu, vel à pinguedine. sed cum crescat ac decrescat celeriter, necessariò est à flatu. Quod autem iste flatus sit inter omentum & peritoneum, apparet, quia si esset conclusus in intestinis aut ventriculo, faceret dolorem: etsi nō esset cōclusus, faceret murmur. Sed neutrum facit, igitur continetur inter omentum & peritoneum.

QVIDAM opposuerunt dictum Auicennae, quum dixit: Et quum venter percutitur manu, auditur ex eo sonitus vtris inflati, non autem aqua pleni. Dico quod distinguit inter genera hydropis, non autem ponit tanquam signum proprium: imò dicit in eodem capite, loquens de ea: Sed quandoque est tensio. ergo non vult quod adsit semper. Et Aëtius libro decimo, capite vicesimo: In principio inflatio sola esse videtur, postea tamen flatus in-



spissatur. ideo cū non fuerit tensio, nec er  
sonus, vt isti credunt.

ADDVCVNTVR tria alia in oppositum  
scilicet bonitas coloris, carentia sitis, & diutur  
nitas morbi, cū etiam sensu percipiatu  
te correpta crassities illius, & pinguedo. Re  
sponsum fuit per vnum ex collegis optimū  
quod mirum videtur, quod inter curas & su  
mos mœrores ex macilento, vt fatentur, fi  
ctus sit adeò obœsus. Et quod tumor crurū  
cū sit morbosus manifestè, non declarat bo  
num habitum in ventre. Ad reliqua dixim  
omnes, quod sunt signa intercutis cōfirmat.

QVANTVM ad quartum, & est vrina tu  
bulentia suprā dicta, de qua omnes vno or  
censent, quod sit ex imbecillitate iecoris, &  
lam significet. Ego fateor, quod adsit imbeci  
litas iecoris omnino, & reliqua, scilicet vitium  
in compositione, obstructio & duricies: nec  
tamen concedam vnquam, quod ista turbul  
lētia proueniat ex imbecillitate. Tum primū  
quod imbecillitas iecoris facit vrinas aquo  
sas, & non turbulentas: tum etiam, qui vider  
mus multos cum summa imbecillitate ieco  
ris, & cum hydrope confirmata, qui tamen  
non habent vrinam turbulentam.

ALIi dixerunt, quod sit turbulenta pro  
pter excrementa vnde quaque, & ex toto corp  
pore aduenientia: sed & hoc suspectum est  
quoniam illa excrementa separarentur & re

siderent in fundo tota, quod falsum est. Quidam dixerunt, quòd est vlcus & sanies, è iecore profluens, sed & hoc dubium est, cùm non appareant signa reliqua vlcerum, & maximè dolor.

Dico autem compendiosè, quòd turbulenta vrinæ fit propter materiam, quæ est pinguedo, sicut aliàs declaravi: & quia illa pinguedo non potest separari vel propter imbecillitatem caloris, vt in hyeme: quæ ramen non adest, vt dixi, vel propter vehementem permutationem, sicut videmus in decoctis, quæ sunt turbulenta, sed si parum sint cocta, citò clarescunt: sin autem diu, tardè: etsi adhuc diutius, nunquam. Dico ergo, quòd hæc vrina turbulenta significat multum liquamen, diu concoctum cum ipsa vrina propter impedimentum obstructionum, & imbecillitatem caloris naturalis cum magnitudine præternaturalis caloris: & propter hoc sequitur, quòd splen sit durum, quia si vrina nō potest separari, quæ est res aquea, multo minus fiet separatio in sanguine. Ex quo sequitur, quòd ipse sit paratus ad scirrhus, & in pulmone, & in iecore, & in omnibus membris, & causa difficultatis spirandi inde proueniant & notæ sint. Hinc etiā coniectari licet, vndenam proueniat tumor ille in cruribus, qui quidem est ex genere anasaræ. dicebat enim Hippocrates in primo Prognosticorum: Quibuscunque ab epate



aquæ inter cutem oriuntur, his tusses tussierunt, dique promptitudo accedit, & nihil memorabile expuunt, & pedes tument, & venter non egerit, nisi dura & coactus: & circa aluum sunt tumores, aliqui in dextra, aliqui in sinistra parte tum consistentes tum confidentes. Manifestum est igitur, pedum tumorem tum etiam crurum, esse ex genere anasarcae, & non veræ dematis. Sed quia curatio illius pender ex ratione tympanitidis, ideo non longius proferam sermonem.

VTRUM verò dicatur asciticus? dico quod sub vno sensu non dicitur verè asciticus, id est quod plurima aqua collecta sit in vtre. duobus autem aliis modis asciticus dici potest, scilicet quod aquæ pars est in ventre: alio modo etiam dicitur asciticus in sensu aquæ intercutis, quia aqua continetur inter cutem & peritoneum, principalior tamen morbus est tympanites.

HIS diligenter consideratis, deuenio ad Prognosticum: & dico quod hic morbus non potest breui sanari, quoniam est compositus ex pluribus. Secundò, quia sunt morbi longi in ætate senili. Tertiò, quia est quasi conatus illi. Addo quartam, quod ipse patiens non conatur morbum propellere exercitationibus aliisque rationibus, quibus tales morbi diminuuntur.

NAM quod ad primum attinet, multi atque

varij difficilius propelluntur quàm simplices: atque etiam eo magis, quòd cōtrarij sint temperaturæ, iuxta illud Hippocratis: In morbis minus periclitantur ægrotantes, quorum naturæ aut consuetudini, & cætera. Quod ad secundum spectat, dicebat Hippocrates: Morbi longi in senibus plerunque illos comitantur ad mortem. Quod ad tertium attinet, manifestum est quod rarò hi qui sunt laesi, magno affectu in membro principali, vel necessariò potest diu vivere, & à difficillimis morbis eua- dere. Maius autem periculū imminet ex suppressione vrinæ: nam statim ut ad illam perueniret, venter intumesceret, spiritusque deficeret, atque ita breui periret.

Est autem paratus ad hanc suppressionē multis de causis: prima, quoniam vrina est crassa & turbulenta, quæ faciliè intercipi potest. Secunda, quia adsunt obstructions magnæ, & duricies in visceribus, quæque calorem naturalem obtundendo tum comprimendo more sua vrinam faciliè suppressere possunt. Tertia est flatus, qui similiter & comprimendo & refrigerando impedimentum vrinæ afferre potest. Omne enim elementum, ut aliàs dicti, frigidum est, quamuis id Aristoteles & Galenus negent. Quod si demonstrationibus à nobis allatis quisquam pertinacius repugnet, liceat saltem experimento ita esse: atque hoc periculum ex ordine morbi atque naturæ,

T iij



etiam si omnia ritè peragantur, contingere

SECUNDVM periculum est, defluxio materię à capite, ex qua posset facilè suffocari.

Sed ad hoc vt minus procliuis, eo magis tamen in illud facilis lapsus, & nulla redemptio.

Propterea caueat pro hoc Veneris vsum in modicum, coniunctum cum nimio potu, a

iter in Sole ardenti, ex quo possent colliqua contenta in cerebro violenter, atque ita suffocari.

Tertium periculum est, ne incidat febrem aliquam malignam ex magnis curis ad quas procliuis est, ex metu vitæ filiarum.

Ab omnibus tamen his spero tutus erit diligenti obseruatione.

DICO secundò, quòd cura ista perficietur satis bene, propter quatuor gradus, qui sunt in ea, cum quibus tanquam per scalam ascendendo perueniet ad speratam sanitatem.

Primo quo manifestum est, quòd oportet ipsum diligenter, quæcunque pertinent ad sex res naturales, obseruare: quia illæ sunt magis necessariæ.

Tertiò dico, quòd hæc cura necessariò erit prolixa, & hoc propter quatuor causas. prima est, morborum magnitudo & prolixitas: secunda est, multitudo eorum: tertia est nobilitas subiecti, quæ facit vt debeamus abstinere ab omnibus medicamentis validis atque potentibus, iuxta illud quod dicebat Galenus in libro de prædictione ad Posthumum.

In principibus non debemus vri medicame



is potentibus, neque vlllo modo suspectis.

Quarta causa est, ascensus per gradus. de quo dicam suo loco. Posset & addi quinta, scilicet quòd ipse non obseruabit cuncta, quæ ei præcipientur, ita ad vnguem, vt deberet. Ex quibus concludo, quòd ista cura non perficietur hoc anno, sed in duobus annis tantum, aut etiam tribus.

NAM & si curaret magna ex parte: ita quòd in æstate videretur sibi sanus, & eò magis etiam in autumnno, & maximè in fine: tamen hyeme reuertet morbus, licet nò adeò sæuus, sicut fuerat antea. nihilominus maxima cura erit circa præseruationem, ne labatur in deterius, non vt possit perfici sanatio.

SECUNDA pars prædictionis est, quòd diuersis temporibus valde diuersam subibit conditionem, primum ex ratione partium anni: nam vere mediocriter se habebit, deinde melius iuxta finem veris & per totam æstatem & dimidium autumnni post deterius & maximè vi profunda hyeme & *φύτᾱλια*. Item in temporibus pluuiosis ac ventosis, maximè borealibus: deinde austrinis deterius quàm sereno cœlo: aut Euris vel Zephyris spirantibus.

ET deterius etiam nocte quàm die, & in die: vesperi, quàm mane: & post cibum, quàm ante cibum peius semper. Et hoc generaliter, quia aliquando regulæ hæc fallunt. Et hæc nò solum conferunt ad prædictionem, sed etiam



ad curationē, quia periculosioribus temporibus oportebit cautius agere, & diligētius præcauere: sicut etiā in accessionibus, ac reliquis

Ad prognosticū etiam pertinet scire, quoniam quantum flatus discutietur, tantum etiam decedet ex difficultate spirandi: & quod tumor ille ventris modò descendet in scrotum modò etiam vsque ad pedes & crura, & quod propulsata materia tumorem ingentem in illis excitare possit. Quod si contingeret, periculosum esset: secus de tumore scroti. Est igitur periculum de incremento ipsius anasarcae. Illud etiam est cōsideratione dignū, quod genera hæc hydropum inuicem cōmutantur & augentur: & vna aliam fouet, & similiter propter dictum Auicennæ. Et quandoque materia, quæ est in pulmone, transmutatur ad iecur, & facit hydropem. Hæc igitur omnia diligenter sunt animaduertenda: & quod cum corpus impurum sit, erit etiam paratum herysipetalibus & perphagedenis & vlceribus malis, & scabiei. Nam scabies & psora fiunt ex humore seroso corrupto. Et si contingeret vlcera in cruribus, facile euaderent in prauitatem magnam, & difficillimè sanarentur.

Hic expeditis deuenio ad curam, quæ iuxta scopos triplex esse debet: præseruatiua, sanatiua, & symptomatis curatiua. Hic enim morbus expostulat hanc tertiam partem, sicut etiam docuit Auicenna decima tertij, & vnū



quodque horum perficitur tribus auxiliis, videlicet ratione, medicamento, & manuum operatione. Rursus in his scopos scire oportet, cuiusnam ordinis sint primi, secundi, tertij, quarti, ac sic deinceps.

PRIMVS ergo scopus est, dilatare vias anhelitus, & siccare atque extenuare venterem. Atque hic est primus scopus in intentione. Secundus scopus est, vt materia impediens, quæ coniuncta est, & dicitur flatus, & crassior humor, cum caro in pulmone discutiantur. Vt verò hoc fiat, tertius scopus insurgit auferendæ malæ intemperiei, iecoris, pulmonis, ventriculi & lienis. Ex quo habetur quartus scopus, vt auferantur duricies, quæ sunt in liene & iecore, atque obstructions. Quintus scopus, vt materiæ antecedentes euacuentur, & vt non amplius generentur: sed vt euacuentur, insurgit. Sextus scopus, vt præparentur. Præparatio in quatuor consistit, vt crassa attenuentur, lenta diuidantur, aperiantur obstructions, & vt alius facilè fluat. Intentio verò prohibendi generationem materiæ antecedentis, est duplex, scilicet vt denentur cibi excrementis carentes, & vt bene concoquantur. Ab ista igitur sexta intentione curatiua operando inchoare oportet, vt perueniamus ad primam. Et hoc seruatis tribus illis conditionibus, quas Galenus in Arte curatiua refert: vt citissimè scilicet salutem, quæ



fieri potest, adipiscatur, vt perfectissimè,  
vt absque periculo vllò, vel noxa.

Et quia, vt dicebat Galenus libro de At-  
nuante victu morbi diuturni, plus ratione  
ctus, quàm à medicamentis iuuantur. Est ad  
animaduertendum; vt consuetudines man-  
sensim immutentur, aliter nimis læderetur.  
Vt ergo ab animi affectibus incipiamus: na-  
constat animi affectus non minus mutare cor-  
pus nostrum, quàm labores atque reliqua.  
Igitur lætitia & spes, salutis optima sunt: v-  
tare autem tristitiam, iramque oportet. At-  
magis à cibo, & hora somni, in qua omnes co-  
gitationes, etiam si tristes non sint, multum  
lædunt.

Quod ad somnum attinet, cum teste H-  
pocrate, somnus coctiones iuuat: manifestum  
est, quòd quanto plus indulserit somno, tantum  
illi melius erit. Et quòd debet esse iuxta Hip-  
pocratem in loco obscuro, in conclaui frig-  
diore, bene contexto corpore pannis, in cu-  
biculo respiciente orientem sicco, inter du-  
solaria: in hyeme ignis alatur, in vere & au-  
tumno sol ingrediens locum illustret, in æst-  
te sit perflatus à ventis: & si non potest do-  
mire, decumbat saltem semper in lecto, vsque  
ad decimam horam ab initio decubitus. De  
situ nihil dicam, quia oportet vt decumbat  
potest: et si nimia præmatur vigilia, inungatur  
pulsus ex oleo nenupharino: si non suff-

it, vnguento populeon. Vngatur etiam regio  
ordis: tutiores etiam in hoc sunt pillulæ no-  
stræ.

RECIPE styracis calamitæ optimæ olen-  
tis 3 i. fiant pillulæ quatuor cum vino mom-  
basio vel vinaciola dulci: & de his capiat vnâ  
singulo vespere post cœnam per vnam horâ.  
Aliud nostrum expertum, & est vltimum, ex-  
ilarans animam, & est absque custodia.

RECIPE sacchari nenuphari seu ex nym-  
pheæ floribus 3 ij. syrupi de pomis 3 ss. mos-  
chi electi grana v. Misce bene. capiat post cœ-  
nam. Possunt etiam fieri stillicidia & odores,  
somnia concilians, & otalgia, & errhina.

Sed hæc minus probantur. Animaduertere e-  
tiam decet, quod iuxta somni longitudinem  
oportet metiri etiam ciborum quantitatem,  
ut si paucus sit somnus, modico etiam vtatur  
cibo: sin autem longus, vberiore & magis nu-  
triente, velut carnibus & ouis. Super omnia  
autem caueat ne tempore somni de tristibus  
cogitet. Sed solùm iucunda sibi proponat: vi-  
daria, prata, venationes. Motus etiam men-  
turare decet iuxta somni prolixitatem: nam  
ubi bene dormierit, optimè se exerceat: vbi  
male, penitus non se exerceat, sed solis frictio-  
nibus & equitatione sit cōtentus: & dormiat  
capite elato, & pectore, ventre autem imo de-  
presso, & cruribus.

CUM verò in motuum mentionem inci-



derimus, par est vt de illis nunc agamus. M  
tuum igitur ratio à quãtitate, qualitate ac te  
pore sumenda est. Quod ad tempus attin  
dicebat Galenus in libro primo de Cibis b  
ni & mali succi: Exercitatio vt ante cibum  
ptima est, ita à cibo pessima: & ideo cauēdu  
est diligentissimè, vt à cibo assumpro om  
no quiescat: quòd si deliquerit in hoc, ma  
mo incōmodo afficietur, oportet autem qu  
cere à cibo septē horis. Animaduertat etia  
quòd licet ex exercitatione videatur cib  
ventriculo descendere, ipsēque leuius se h  
bere, atque facilius spirare: non tamen in h  
commodo confidat, quia successu tempo  
res in deterius labetur, sentiēque detrimen  
falsæ speratæ utilitatis: pœnirēbitque ac co  
queretur se deceptum. Ex hoc etiam pat  
ratio cuiusdam problematis, scilicet cur vid  
tur cibum concoquere melius de die quàm  
nocte, cū hucusque nox fuerit die longior  
& somnus soleat coctiones adiuuare, & et  
tenebræ? Ratio est, quia in die propter situm  
cibus descendit è ventriculo: in nocte ve  
cū decumbat, non potest descēdere: ex qu  
colligo aliud multum necessarium ad curam  
& prognosticum, scilicet quòd nūquam ber  
concoquit. Non de die, quia prius descend  
cibus antequam sit concoctus: non de nocte  
quia illū percipit in ventriculo mane, atque  
ita nunquam. Ex quibus sequitur aliud, scilicet



quòd morbus hic in deterius labitur in dies, licet videatur melius se habere. Paret, quia cōcoctio prima est vitiata, & ideo secunda & tertia: ergo corpus quotidie magis grauatur cruditatibus: ergo labitur in deterius, nisi quantum ex euacuationibus adiuuatur. sed illæ debilitant vires: ergo vnica spes in virtute vitali. Quæ quomodo labentibus aliis eas possit restituere, non est præsens negotij vt ostēdam, satis constat id fieri posse. Ex hoc sequitur vnum aliud, valde necessariū scitu, & est quod tunc melius se habebit, quando vesperi sentiet se non concoxisse, & similiter mane: quia tunc virtus retentrix incipiet cōfirmari. Postmodum melius se habebit, cū mane sentiet se concoxisse, vesperi autem non. Rursus optimè, cū mane & vesperi sentiet se bene concoxisse. Scio quædam hic posse vellicari propter imperitiā quorūdam: sed qui rectè quæ scripsimus percipiet, de hoc ordine in melius procedendi non dubitabit. Ex hoc etiam aliud valde vtile sequitur, quod ad curā attinet: de quo inferius dicam. Quod ad qualitatem exercitationis attinet, dico quòd deambulatio non est exercitium in via Galeni, tamen est res omnibus utilis: ipsi verò non solum utilis, sed etiam necessaria, & ex hoc genere est frictio. Cū ergo expergiscitur, decet surgere & deambulare parum ex quo alius mouebitur: deinde reuerti in lectum, &



fricari atque inungi, & postmodum indui. E quo ordine duplex commodum cōsequetur vnum certum, & erit quòd frictio fiet post exonerationem alui, quod est iustum & vtile secundum erit minus certum, sed si sequatur erit vtilissimum, scilicet si denuò, postquàm surrexerit, aluus solvatur. Secundum generis exercitationis est equitatio, quæ debet exerceri, postquàm inambulauerit, quantum satis est in mane. Vesperis quoque vitando semper vtrunque crepusculum, vt inferius dicemus. Quantitas verò exercitij, vt ab Hippocrate decernitur, generaliter in vno quoque auxilio est conueniens tolerantia. Alia genera exercitiorum ab his tribus neque laudo, neque ipse ferre poterit. Laudari solet ascensus per accliuia, sed ipse neque hoc feret.

I. L. L. V. D. non omittendum est omnino, pertinētque ad motus & quietis rationem, quòd non decumbat pronus, vt solet, sed sedeat. Cùm enim sedendo, nō solùm stando virgetur difficultate spirandi, pronus perpetuò maneat, tabulæ aut cathedræ incumbēs: quo sit nihil est deterius dimoto ventriculo è sua sede, ita vt non quiescat super intestina, sed suspensus maneat. hoc autem cùm pessimum semper sit, deterius tamen etiam à cibo: tum enim soluitur ipsa ventriculi substantia, & laxitas texturæ in ventriculo, quæ parit summam imbecillitatem, & cui non est remedium  
iuxta



iuxta sententiam Principis.

CREPUSCVLI memoria me ad tractandum de aëre inuitavit. Vitare ergo debet aërem nocturnum, tanquam pestem, & ambo crepuscula: item pluuias omnes, solem & aërem nubilosum, & ventos validos. Poterit tamen aura flante leni se exercere, ac serenis temporibus: vbi verò prædicta obstant, in clauibus longis se exerceat, tutus à vento & frigore. Et vbi periculum sit in vtroque, maius est in frigore quàm in calore: & si lædatur à calore, vbi calor cessauerit, cessabit & noxa, non sic in frigore: quia vt rectè dicebat Auicenna, frigus est inimicissimum pulmoni. Cubiculum etiam debet esse purum, mundum, expositum orienti, & debet verri quotidie: & quia quæsitum est, an aër natiuus sit illi salutaris, respondeo quòd sit, cæteris paribus.

SED si sit aër in colle saluberrimus, minimè humidus: & vbi homines diutius viuant, & nascatur coniferæ arbores, & mulieres sint absque gulæ tumore, & pueri floridi coloris, & victimæ candido adipe & rubicunda carne & pulmone, & absque lapillis. hic aër multum ei prodesset: nam in difficultatibus spirandi & cæteris morbis pulmonis nihil plus facit quam aëris qualitas, seu bona seu mala ad iuuantandum nocendumue. Hoc autem vnum scire expedit, quod oportet diligētissimè caueat frigus post calorem. est enim mortale. Item

H. CARD.

V



solem super caput: nam ut aer frigidus est in micissimus pulmone, ita sol capiti.

**QVANTVM** ad quintam intentionem, quod est euacuatio & repletio, dictum est, quod oportet habere beneficium ventris: quod si non habeatur, fiant clysteria. & clysteria quidem molli non operantur, & nimis acria exsiccat corpus: & ideo impediunt in posterum beneficium ventris. Oportet etiam ut resoluant flatum: resoluentia flatum sunt sicca, & sicca stringunt aluum. Præterea clysteria repellunt flatum supra, & maximè si sunt flatuosa, ergo usus eorum non est multum ad propositum nisi sint valde necessaria aut valde vtilia, aut valde bene præparata. Describam autem duas formas eorum, & similiter duo genera suppositoriorum. Prima descriptio.

**RECIPERE** chamemeli m̄ ij, fufuris m̄ i, luminum cari & libistici añ 3 i, aque lb̄ ij. coquantur ad consumptionem duarum tertiarum: inde colentur, & in colatura addantur salis communis 3 i, salis nitri 3 lb̄, olei anethini 3 iij, hie pigrae de sexdecim 3 lb̄. misce. fiat clyster. Aliud. **R.** olei violati 3 iij, saponis teneri 3 lb̄, omeles simplicis 3 ij, calsiæ fistulæ 3 vi, urinae infantis quantum sufficit. misce: fiat clyster. Suppositoria hoc modo.

**RECIPERE** cumini & ruthæ añ 3 i, mellis violati cocti & despumati 3 ij, salis nitri 3 lb̄. fiat suppositoria. Aliud.

DE DIFFICVL. SPIRANDI. 283

RECIPE radices iridis, & coquātur in oleo violaceo: & post modum siccentur parum, & fiant suppositoria. Per os quoque difficile est purgare, quoniā quæ purgant, ventriculo plerunque nocent. Medicamentum tamen optimum est.

RECIPE terebinthinæ orientalis lotæ cū vino albo septies 3 ij, vini è passā vua, seu potius succi 3 i, misce. capiat per tres horas ante cibum, Aliud.

RECIPE aloes 3 iij. lauetur ter in vino passulato, inde capiat 3 ss. pro vice ante cibū. Non solum autem sufficit ventrem soluere, sed etiā vrinas mouere necessarium est. eiusmodi autem sunt quæ è fœniculo sunt, aut similibus, & bene olēt, vt crithmon & sandix: sed crithmon est satis cognitum, sandix non ita. Crithmon autem prolicit vrinam. harum quoque cum oleo optimum est in omnibus cibis aluū subducens, appetitum excitans, & ventriculū confirmans. A coitu abstinere debet, quātum fieri potest. Oportet etiam vt antequām comedat, excernat flatum, mandendo thus clarum, aut Zaduram, aut antheram, aut anisum, vel libisticum, & eructādo: sic vt singulo mane excernat feces & vrinam & flatum.

CIBVS verò & potus duo sunt: trifariam aut distinguuntur singuli, simplices & medicinales, & medicinæ cibis similes. Quæ vt minus nutriūt, ita sunt vtiliores. Huiusmodi gra-

V ij



ria exempli est cretæus marinus ad discutien-  
dos flatus, & proliciendam urinam, & excitan-  
dum appetitum cibi. Consideranda autem  
sunt sex in cibus, qualitas, quantitas, numerus  
tēpus, ordo & præparatio. Cibi maximè ven-  
triculo conferentes, sunt cerefolium, quod si-  
mile est cicutæ: sed bene olet, sandix, absin-  
thium & menta rubra angusto folio. Sed ab-  
sinthiū propter amaritudinem vix potest edi.  
Propterea tritum & decoctum cum passuli  
& vitellis ouorum edi debet. Generaliter au-  
tem omnia quæ sunt boni odoris & saporis  
sunt amica vētriculo. Et maximè si sint astringen-  
tia, velut est macer, quod vocant macin-  
vulgares: & astringentia maximè conueniū  
in fine cibi, sicut & calefacientia ante cibum.  
Ut ergo de singulis dicamus, sciendum est  
quòd sex sunt differentiæ ciborum. prima est  
ut sint boni alimenti, aut mali. circa hoc dice-  
bat Galenus tertio de Alimentis: Cibi mali  
succī sunt, qui nutrimentum dāt nimis tenue  
aut nimis crassum. Verūm sic intelligēdus est  
ut non sufficiat quod sit nimis crassum aut te-  
nue: sed oportet ut sit, quia non sit cōcoctum  
à Sole, & ideo multa sunt crassi alimenti ad-  
modum: tamen sunt boni alimenti, quoniam  
concocta, velut caro porcina. Quia tamen cō-  
cordamus in re, dico quòd propter hoc exclu-  
dunt omnia olera & omnes radices: quia ole-  
ra omnia generant alimentū ferosum, & om-



nes radices alimentum crassum, ergo nullum  
 olus nullaque radix conuenit. Et si quis dicat,  
 quod nuper laudauimus cerefolium & men-  
 tam & sandicem, dico quod hoc fuit ratione  
 medicine. Ex quo colligitur, quod talibus non  
 licet vtri, nisi in modica quantitate: quia non iu-  
 uant vt nutrimentum, imò nocent, quia mali  
 sunt alimenti. Omnia ergo olera & radices  
 sunt mali alimenti: & est regula, quæ non pati-  
 tur vllam exceptionem: quia serosum aut cras-  
 sum & crudum præbent alimentum, ergo om-  
 nia talia sunt vitanda sub forma alimenti. Se-  
 cunda differentia est, vt non facilè putrescât:  
 per hanc excluduntur omnes fructus horarij,  
 item lac. Excluduntur etiam ista alijs de causis.  
 Lac quidem, quia flatuosum. iuxta illud Hip-  
 pocratis: Lac dare caput dolētibus, & his qui-  
 bus ilia murmurât, malum: horarij autem fru-  
 ctus, quia serosum præbent alimentum. Ter-  
 tia differentia est, vt plurimum exhibeant ali-  
 mentum. Istud enim non est necessarium in  
 omnibus hominibus, sicut priores duæ con-  
 ditiones.

Sed in hoc ægro est maximè necessarium,  
 quod sic declaratur. In hoc ægro est maxima  
 imbecillitas ventriculi, ergo minimus cibus  
 dandus est: sed minimus cibus & parum nu-  
 trimentum non potest alere corpus, imò nec  
 mediocriter nutriens, ergo necessarius est ci-  
 bus maximi alimenti, vt quod detrahitur ex



quantitate suppleat qualitas. Ex quo sequitur, quòd omnes fructus etiam non horarij sunt vitandi, quia omnes parum nutriunt. Sequitur etiam quòd ptisana hordeacea, quæ mediocriter alit secundum Galenum, & cibus ex amygdalis, qui parum nutrit, in hoc casu non conueniunt: id est, in magna quantitate, neque frequenter. Nam ad recreationem ventriculi, vel quia sunt cibi medicinales, exhiberi possunt. Ista tria possunt admitti: passulæ, pistacia, & cibus ex amygdalis. Quarta differentia est, quòd sint facili coctionis: patet, quia hic ventriculus est imbecillis valde, ergo indiget nutrimentis facillimæ coctionis. Ergo per hoc excluduntur omnia legumina. Nam omnia legumina non solum sunt difficilis coctionis, sed difficillima. Pro dignoscendo autem cibos, qui sunt facili aut difficilis coctionis, solent dari plures regulæ. Sed præcipua est illa Oribasij, & est, vt ponantur in aqua: quæ celerrimè dissoluuntur aut molliuntur, facili sunt coctionis, vt panis: quæ tardæ, difficilis vt caseus: quæ nunquam, difficillima, vt legumina. Radices ergo rursus sunt explodendæ. Quinta differentia est, vt sint paucorum excrementorum. Hæc videtur coincidere cum cibus multi alimenti, sed non est ita. nam ptisana multum nutrit, & non est excrementicia propter raritatem: sicut per contrarium caro iuueni multum nutrit, & ta-

nen est excrementicia propter densitatem. Hac igitur ratione quicquid est rarum, & multum nutrit, caret excrementis, vt lutea ouorum: & quicquid est densum, & parum nutrit, est excrementicium, velut radices & tueria & ostrea. Sexta differentia est alimenti, quod superexcedentem habet qualitatem, velut nimis crassi vel lentis, vel frigidi, per quã excluduntur caseus & omnes pisces. Nam licet pisces petrosi, quorum etiam copia apud nos non est (cum omnes sint marini) in promptu essent, non conuenirent, quia sunt nimis frigidi alimenti: posset tamen aliquis vti ea ratione, qua dictum est superius. Ex hoc sequitur quod omnes pisces parui vitandi sunt, quia parum nutriunt ex superius dictis: & magni similiter, quia crassum & lentum exhibent alimentum: mediocres ergo & masculi & saxatiles possent aliquando admitti præparati, vt dicemus suo loco. Exclusis igitur radicibus omnibus oleribus præter pauca condimenti gratia & medicinæ, quæ sunt crithmon, menta, sandix, ceresfolium, absinthium & petrosilium: cichorea quoque, quod ventriculo & iecori conueniat. Item reiectis omnibus fructibus præterquam passis vuis, pistaciis & pulmentariis: ex amygdalis excluso quoque caseo & lacte & piscibus omnibus præter saxatiles, quorum vsus rarus esse debet: ostreis quoque, & his quæ crusta integuntur: tum ra-



nis, cochleis. relinquitur angusta rerum, quæ  
cōueniunt, descriptio. Palàm autem est, quod  
cibi omnes veri vno sunt sapore præditi, scilicet  
cet pingui, aut leuiter dulci. ex quo sequitur  
quod mel & saccharum cibi causa non cōue-  
niant: quoniam neque sunt pinguis saporis  
neque etiam parum dulcis: quare parum nu-  
trient secundum Galenum. Reliquum est  
gitur, vt cibi puri sint, carnes & vitelli oues  
rum & panis: & quia, vt dictum est, oportet  
cibi omnes habeant vim medicamenti, idcirco  
incipiendo à pane, dico quod panis, vt a  
præparationem deueniam, ita faciendus est.  
Accipe farinæ tritici partes duas, farinæ zeæ  
seu speltæ partes tres: cribrato, pinsito cum aqua  
qua decoctionis cubebarum, & maceris, ad  
mixto modico vini albi, inde adde granum  
fœniculi, & confice panem bene fermentatum  
& spongiosum, & bene coctum. Ex carnibus  
optimæ sunt auium exercitatarum: & ideo  
nulla est melior carne perdicis, quia phasianus  
parum se exercet. Reliquæ verò aues aut sunt  
aquaticæ, aut paruæ, quæ parum afferunt nu-  
trimenti. pulli tamen cortis sunt post perdi-  
ces & phasianos, & ex pullis meliores partes  
sunt alæ sine cute: scilicet pulpa. nec ultra has  
tres aues, sunt aues bonæ, exceptis columbis:  
sed tamen omnes non aquaticæ possunt co-  
medi, & maximè iuuenes & pingues. Colum-  
bi è turribus sunt optimi, quando nondū pos-



sunt volare. sed est genus palumborum, quo nihil melius vocant Arabes Altaugi: & generaliter sunt optimi, qui sunt admodum iuuenes. Ex carnibus autem pedestrium melior est hœdina & suilla: & arietis qui excefferit vnum annum. Verum circa suillam ista tria obseruanda sunt, primum, quod sit masculi suis: secundum, quod non excefferit annum, vel parum: aliter enim fit valde dura eius caro. Tertium, quod sit educatus in nemoribus & agris, vbi se exercuerit. debet autem eligi caro clunium absque cute & pinguedine. Post has carnes est caro vituli lactentis: caro quoque ericij vtilis est, & maximè magni. Dicebat Dioscor. Ericij caro confert renibus & cachesiæ & hydropicis & elephanticis. Caro quoque apri iuuenis confert & utilis est, vt suilla caro: cuniculi (de lumbis loquor) etiam edi potest. Reliquæ non sunt vtilis. Solùm restat dicere de gallinagine, quæ licet vescatur pisciculis, quia tamen vescitur etiam vermibus & habet rostrum subtile, ideo cum sit etiam suavis gustu, edi potest. Caro pauonis est nimis dura. Caro galli pavi multum nutrit, & suavis est: tanto melior carne pauonis, quanto deterior carne pulli. Ideo comedi potest, si sit iuuenculus. Præterea ius testudinis & cochlearum etiam multum cõuenit, sed longè magis testudinis: caro autem est nimis dura, præcipuè cochlearum. Carnem accipitris multi laudant, ego ta-



men nō sum expertus. Caro bubonis auis  
optima pro difficultate spirandi, scilicet alba  
& similiter pulmones vulpium recētes, si ipse  
sustineat edere, nec abominetur. nā hæc diu  
multū poterunt illi conferre in longo vltimo  
& sanare ipsum. Cibi quoque omnes, qui de  
farina constant, pessimi sunt, vt itria & similia.  
Farcina quoque & carnes salitæ, istia lucana  
nica, botelli, nihil horum ei conuenit. Ex oleis  
ribus præter cretanum marinum & mentanum  
& reliquas dictas, conueniunt & cardui: nam  
confirmant ventriculum & vrinam ciunt, & appetentiam  
excitant, & humores dissecant. Ab asparagis tamen cauere oportet. Apium  
& petrosilium & herbam, quam vocant Alexandrinam, quæ est species apij probo. Ex fructibus  
vux passæ possunt edi, quia multiplices  
habent vtilitatē. conferunt enim ventriculo  
pulmoni, iccori: & in his eligendæ sunt pingues,  
recentes, dulces & tenui cortice, & munda.  
& si quis vtatur succo earum absque cortice,  
melius erit. Pistaciorum verò vsus nō debet  
esse simplex, sed olei tantū. Vel hoc modo:  
Contundantur pistacia optimè, inde cum  
duplo sacchari, vel etiam cum tantundem so-  
lūm, & portione maceris fiant offæ, & coquan-  
tur in furno levis caliditatis: & vnam ex hiis  
poterit comedere in fine prandij, & hoc erit  
ei vtile: vesperti autem poterit vtī oleo amygdalarum  
recēti. Huius autem causam superius

docuimus, quādo diximus quòd in die nimis celeriter cibus à ventriculo descendit, & in nocte nimis tardè, & cur. A cæteris oleribus & fructib<sup>9</sup>, præterquàm malis granatis dulcibus tempore magnæ sitis & ab omnibus radicibus caueat: licebit tamen quandoque edere quatuor aut sex cappares sale conditos. Cōfirmant enim ventriculum, & Osius refert, mouent aluum, aut vrinas detergunt, dissecāt, aperiunt obstructiones: appetentiam cibi excitant, & flatum potius discutunt quàm generent, cū sint è genere calidorum in tertio ordine. Ex piscibus si quādo vti velit truta, mediocris mascula & è flumine lapidoso eligi debet, inde perca & alosa: sed capita vitare oportet, atque hæc de genere ciborū. Fercula sint, chondrum, panis coctus, panis infusus in iure, panicum, pulmentum è carnibus, pulmentum ex ouis, oriza mala & cibus albus. De potu nō est aliqua difficultas, quia oportet vt sit vinum medium inter flauum & album: clarum suauē, maturū aliquāliter astringens & odoratū omnia enim sunt iucunda & amica ventriculo. Etsi quis per duas horas ante aliquando infundat corticem citri: nam & ipse ventriculo utilis est, sed tenuissimum, & medium inter siccum & viridem, erit vtile. Vel eius loca mētam vel pipinellam. Licebit & quandoq; imponere aliquid maceris. Licet etiam in fine cibi non superbibendo edere vnā oliuam



Hispanicam. Aqua nulla conuenit : sed si modò necessaria est, incoquatur macer & cinamomum tenue in aquam, auro candenti quater aut quinq; chalybeatam. R. igitur aque  $\text{℥} \text{xxxx}$ , quæ dum feruet, auri frusta quatuor aut quinq; magna & accensa in ea extinguantur, inde addantur cinamomi electi incisi tenuissimè, sed non contriti 3  $\text{℔}$ . maceris similiter 3  $\text{℔}$ . coquantur paululum, sed vehementer, & permixtatur refrigerari. De quantitate autē cibi sit iuxta somnum, ut dixi, & appetētiā, & iuxta qualitatem ipsorum ciborum. nam de cibis mediocribus aut quæ multum nutriunt, aut quæ sunt duræ concoctionis, minus comedere oportet. De mediocriter autem nutritibus & optimi alimenti, aliquanto plus comedi licet. Si comedit, vitella ouorum potest assumere tria, comedat etiam plus in uespere quàm in mane propter causas dictas superius. Quia quod videatur concoxisse cibum uespere, docuimus esse fallum, & hoc nisi longa obtinent cōsuetudo. De tempore oportet ut inter prandium & cœnam sint nouem horæ saltem. Prandeat secunda hora diei in hyeme, æstate tertia hora diei, & post cœnā tardet per unam horam, antequàm eat dormitum : nec comedat, nisi bis in die, & cibos magis nutrites uespere. De preparatione ciborum uidetur oleum, secundum Dioscor. multum conuenire: nam & omphacinum confert ventriculo.

uicena tamen & Isaac dicunt, quòd om-  
 nia olea labefactant vèrriculum. Soluitur hæc  
 difficultas ex Galeni verbis, cùm dixit, quòd  
 oleo astringentia conferunt & confirmant  
 membra, sed reliqua relaxant. Oleū ergo om-  
 niuacinum cū sit astringens, ventriculo con-  
 firmat tum aliis rationibus & lògè magis oleum  
 estaciorū: quo perpetuò in eduliis debet vti.  
 Garū quoq; in cibis vtile est, & in vsu fuit anti-  
 quis. Detergit enim atque astringit: & multo  
 magis sal, quod etiam digerit. Verūm garum  
 inustu iucundius est. itaq; moderatus vsus con-  
 firmat. Inter reliqua quæ pro condimentis con-  
 veniunt, est inacer: quod quidem initium cali-  
 ditatis terrij gradus attingit, quamuis alibi Ga-  
 lenus aliter sentiat. sed de hoc de cōtradiçtio-  
 nibus scripsimus. Matthiolus credit aliud esse  
 inaciū, aliud macerem: neque Galenum vidit  
 in libris de compositione secundum locos. ne-  
 que est adeò siccum, vt Galenus refert. Con-  
 firmat autem ventriculo multum, quia duplici  
 substantia est hic cortex. Altera quidem parū  
 frigida, & vehementer sicca: altera fermè tem-  
 perata in humido, & vehementer calida: quo  
 fit vt vehementer excalefaciat & exiccet, nec  
 tamen extenuet & confirmet ventriculum, ac  
 paratum discutiat. At tenuet autem ac dissecet,  
 quoniam tenuium est valde partium: quo fit  
 etiam vt ipsum solum & nux myreplica nu-  
 tiant inter optimè odorata. nam neque piper



neque cinamomum, nec gingiber, nec cardamomum, aut aliquid eiusmodi nutrit. Acetum in exigua quantitate admodum astringit, dissicat, appetentiam excitat: copiosum autem maxime nocet. Cetera pingua aut omnino labefactant ventriculum, aut astringentibus sunt commiscenda, interque nihil melius rhu: sed recenti. nam & boni odoris particeps est placentia eius. Acida quoque omnia vitanda sunt: vehementer enim ventriculum laedunt. Crocus non vacat astringente vi. Piper etiam quandoque, sed parce: & non contusum, verum vix confractum. Ut verò de preparatione generalius loquar, quinque sunt modi coquendi edulia: elixatio, assatio, super prunas, & in veru, iurulentum atque frixum. Elixata parum nutriunt, & refrigerant, ideo vitanda omnino. Frixata quoque anhelitum cohibent, quoniam pingue cum sine aqua concoquitur, adurit illius tenuior pars: quamobrem anhelitum maxime laedit. Qua ratione & summa cutis assatorum in veru vel etiam super prunas suspecta est. Si quid verò crassius est, in intima parte non coquitur, quamobrem quæ assantur in veru, ubi exhalauerit pars aquea, continuo atque perpetuo vitulina pinguedine, aut gallinæ sunt aspergenda: nec pinguedo ipsa pura sit, sed aquæ immixta: sit autem flamma vehemens, ut celeriter excocta caro non siccetur nec aduratur, neque summa pars nec intima sit usui.

Decet etiam roris marini ramulos circumduci  
 lum coquitur, at intus fœniculum includi cū  
 assalis atque petrosilio, vitulinâque pingue-  
 line aquæ iminixta: iuuat etiam non parum  
 lum torretur, aquam frigidam superfundere,  
 ut calor in intima se condens, coquat carnes,  
 & teneriores reddat. Sit autē omne quod sic  
 torretur, succulentum: eadem quoque fer-  
 mē ratio esse debet eorum, quæ super cratem  
 aut prunas assantur. Iurulenta autem optima  
 sunt, in quibus parui pulli atque teneriores tū-  
 nes minores coqui possunt. Quæ verò in pa-  
 stillis coquuntur, non omnino mala sunt, sed  
 tamen inferiora cæteris iurulētis, si ipsi pastilli  
 non sint iurulenti. Sunt enim pastilli iurulēti,  
 tum grati, tum salubres. His ergo admiscenda  
 sunt, pinguedines, acida cerasa: sed non pru-  
 na passæ vix, maximè nigræ, macer crocus,  
 petrosilium, menta, fœniculus, piperis ali-  
 quid. Quæcunque enim grata sunt, iuxta Hip-  
 sententiam, etiam si paulo deterioria sint, me-  
 lioribus quidem, sed minus suauibus sunt  
 præferenda. Cruda verò omnino vitare opor-  
 tet, & vbi lardum adsit. Est etiam animadu-  
 sione dignum, quod ipse tanta imbecillitate  
 ventriculi, & etiam quia non mandit cibos,  
 sed deuorat, deberet omnino abstinere à ci-  
 bis siccis, & omnia quæ edit liquefacta edere,  
 imò potius bibere. Quapropter ei melius cō-  
 ferrent carnes optimè contusæ & spissæ. Et



ego scio me hoc vnico præsidio iuualle multum Archiepiscopum vrbis. S. Andreae. Vbi enim est summa imbecillitas ventriculi, & homo non mandit diligenter, meliora sunt contusa ex carnibus, quàm carnes ipsæ. In ouis autem melior praparatio est, vt cum cortice coquantur in aqua, aut sub cineribus & non sint dura, sed apala, vt vocat Galenus: & cum modico sale & pane edantur. Ipsa etenim multum sunt necessaria in hoc casu. De ordine autem dici solet, quod omnia liquida in fundo ventriculi, ego autem potius dicerem omnia bene nutrientia, atque hæc est rei veritas. Dico ergo, quod in initio debet accipere parum contusi, velut essent  $\frac{3}{4}$  iii, & sic vt illa sit basis totius prandij vel cœnæ potius: quia in cœna debet accipere plus, veluti  $\frac{3}{4}$  iii. contusi spissi, & in prandio  $\frac{3}{4}$  ii. & nolo reddere rationem, ne sim prolixior. Vnum est, quod nisi ita fecerit, ignoscat mihi ipse æger, vix poterit diu perdurare. Tres enim sunt columnæ vitæ suæ, exercitatio, somnus, & contusa, quia non manditur, & hoc quoad rationem victus, non loquor nunc de medicamentis. alius ordo est, vt non bibat nisi iuxta finem ipsius cœnæ & prandij: & in prandio colluat bene oster & quater, antequàm bibat. Deinde bibat parum, in vespere autem bibat vsque ad decem vel vndecim vncias, in mane autem nisi  $\frac{3}{4}$  iii. & ita hoc modo minus bibet, & sitim sedabit



sedabit magis. Si etiam comedere velit res  
confirmantes ventriculum, si sint res frigida,  
assumenda sunt post cibum: veluti citonia  
condita, quæ non vitupero, modò sint facta  
cum saccharo. Si verò sint calida, debent as-  
sumi ante cibum. Est etiam sciendum, quòd  
oportet vt conetur mandere panem & durio-  
ra edulia diu, & non deuorare sicut facit: & ad  
hanc pro mutanda consuetudine ego appon-  
am horologium dimidiæ horæ, quod tēpus  
vellem consumere in ipsa comestione. Opor-  
et etiam scire, quòd diuersitas ciborum ma-  
gnam difficultatem in concoquendo ventri-  
culo exhibet. Ideo vnico cibo vel duobus ad  
vnum intelligo, tamen exceptis bellariis,  
potest offa, pistachina aut citonio, vel saccha-  
ro vel oliua, vel cum similibus vellem esse cō-  
uenientus. Quandoque verò licet vti ferculis, quæ  
vnicuique nutriendi habent, & multorum fercu-  
lorum, quale est hoc: Capiantur germina pe-  
rosilij, & modicum absinthij, si placet, & tria  
lutea ouorum, & modicum casei florentini,  
quem vocant marzolinum (solus enim ille va-  
let lentore) & optimè mixta cum malua aut  
beta, fiat ferculum vel solutū, vel modum of-  
farum cum macere & modico gingiberis, &  
coquantur in iure pingui, & bene. Hoc enim  
ferculum est gratum vētriculo: non admisceo  
saccharum iuxta dictum Auicennæ: & scias  
quòd res dulces ad faciendam oppilationem,

H. CARD.

X



sunt veloces. Et Paulus: Res dulces inflāmant iecur, ideo caueat ab omnibus dulcibus præterquam vuis pāsis. De numero assumendi cibum, constat quòd non plus quàm bis oportet comedere in die: sed si fieret debilior, tūc oportet assumere ter, & in minori quantitate. Et si contingat quòd malè se habeat, nunquam tamen debet abstinere ex toto à cibo, in quo peccant multi, existimantes se optimè facere cū eunt dormitum ieiuni: quia vt habetur à Galeno tertio de Facultatibus naturalibus. Ventriculi tunica interior nutritur ex cibo assumpto. Et ideo tantū nutrimenti assumendum est ab habentibus ventriculum imbecillem, etiam stante cruditate aliqua, quantum potest nutriri ventriculus, vt pote ventriculus si non sentiatur cruditas, sed sit grauatus ab alia dispositione, assumat vitellum oui: etsi sentiat cruditatem, assumat  $\frac{3}{4}$  i. panis madefacti in iure pulli, modò cruditas sit citra pondus & nauseam. Illud etiam obseruandum, quod cū vitellus oui sit viscidus & lentus, debet admisceri aliquid quod dissecet: sitque temperatum, quale est modicum oxymelitis, sed longè melius parum offæ ex pistaciis, aut modicum herbæ, quam draconem vocamus: aut cretani ex aceto. Et scias quòd superius in ferculo illo admisi betā, quia aperit vehementer obstructions iecoris, autoritate Orbasij.

CIRCA intentiones quæ ad medicinam attinent, ipsæ sunt attenuatio cum disseccatione, purgatio materiæ, & confirmatio membrorum, remouendo malam qualitatem. Prima intentio debet coniungi cum tertia, ita quod omnia quæ dissecant & aperiunt & extenuant, confortent etiam membra. Eiusmodi etiam debent esse temperata, quoniam calida nimis calefacerent iecur, & frigida nimis nocerent ventriculo: ergo debent esse temperata, vel propè declinantia potius ad calidum quàm ad frigidum, & ad siccum quàm ad humidum. Et hæc possunt esse trifariam, vel talia simpliciter, velut chamemelon & stechas & acerum: vel quia sint composita ex contrariis, & fermentata, sicut sirupus acerosus de duabus radicibus & oxymel compositū, & amygdalæ sunt inter simplicia eiusmodi: vel quia sint composita ex simplicibus contrariis non fermentatis, velut si quis succum limunij aut arancij misceat cum scilla. Deueniendo ergo ad ea quæ maximè conueniunt in hoc casu, dico quòd si quis admitrat illud quod dicit Galenus & Auicenna, scilicet quòd membra trahunt medicamenta sibi contraria & opportuna, melius esset vti medicamentis simplicibus nuper inuicem mixtis, quàm quæ iam fermentescant, atque verè compositis: quamuis alibi de hoc disputauerimus. Dico etiā, quòd propter dictum Galeni in libro de Prognosti-



co ad Posthumum, vbi negat esse danda medicamenta principibus quæ nō sint tutissima, quod talia non sunt danda, quia prius imprimunt aliquid quàm trahantur à membro indigente, ideo nocent. Quamobrem oportet vt nō sint vehemēter talia: aut si sint, vt prius fermentescāt. Oportet autem obseruare duo, primum, vt sint odorata: quia omnia odorata conferunt ventriculo, & omnibus membris principalibus. Secundum, quòd non sint diluta multum, quia talia generant flatū, & augment materiam ascitis: etiam quòd sint calida virtute & sicca, habent necessariò partem frigidam & humidam. & hæc etiam causa quare ascitici perpetuò & vehementer sitiāt: & tamen morbus est frigidus & humidus, & fit à frigida intemperie iecoris vt plurimum. Nā cū aqua illa præter naturam ibi contenta, tum quia ibi retinetur absque motu, tum ob calorem putrescat & corrūpatur, & ideo fit calida & sicca. hoc enim declaratum est à nobis in libris de Subtilitate, quòd omne putridum, in quo non est facta separatio partium, necessariò est igneum, & ideo vapores ascendentes faciunt sitim adurendo humidum roridum, & exiccando quod est in ore ventriculi. Est etiam alia causa, quia humor est corruptus in venis, ex quo non potest generari humidum roridum. Reuertendo ad propositum, dico quod præparantia erunt eiusmodi. R. oxymelis sim-



plicis ℥i℥. succi arancij 3 iij, absinthij cuscute  
 seu cassuthæ & stechadis contritorum añ 3 ℥.  
 mancant in balneo tepido mariæ per quatuor  
 horas, inde colentur diligēter, & exhibeātur.  
 Aliud. Recipe oxymelis scilitici 3 vi. succi limo-  
 nis ter colati 3 ij. absinthij, nucis muscatæ, spi-  
 cæ nardi añ 3 ℥. mancant in balneo, vt suprā,  
 colentur & propinentur. Aliud. Recipe succi  
 icoreæ ℥iij, absinthii, cuscute, spicæ nardi, as-  
 lenij añ 3 ℥. ferueant, vt suprā. colentur bis  
 aut ter, & propinētur. Aliud singulare. Recipe  
 eupatorii, seminis altheæ, chamemeli, glyciri-  
 cæ añ 3 i. coquantur in balneo mariæ leuif-  
 simo cum ℥ vi. iuris pulli, ita vt nō bulliat: co-  
 quantur & non comedat donec beneficium ven-  
 tris aut copiosam vrinam habuerit: & deam-  
 pulet quantum potest, antequam comedat.  
 Aliud paratu facile. Recipe serapij de bisantiis  
 vel de eupatorio vel de absinthio, si ventricu-  
 lis multūm laboreat, ℥i, specierum diacucur-  
 ræ ℥iiii. misce, & capiat in forma boli hoc  
 modo: Addatur speciebus tantum ex illo siru-  
 po, vt reducat in formam boli, inde bibat re-  
 quum sirupi cum modico iuris. Aliud vlti-  
 mum in hoc casu. Recipe centaureæ triffagi-  
 nis, seminum petrosilii, radicū capparis añ  
 i. ponantur in balneo tepido in ℥ii. succi fœ-  
 niculi. coletur, vt suprā. Quod si velit præsen-  
 tem vtilitatem, imponantur hæc quatuor di-  
 cta absque succo fœniculi in ℥ii, aquæ arden-



tis factæ, vt infrà cū  $\zeta\beta$ , sacchari rosacei neapolitani, & habebit medicamentum vltimum in securitate, in iuuamento, celeritate operationis, & satis suaue, & maximè si subducatur centaurium. Ex compositis autem oxyacantha, pastillus est vltimus: resoluit flatū tympanitidis, confirmat ventriculum, aperit obstructions iecoris & lienis. R. succi liquiritiæ, oxyacanthæ rosarum, seminum cucumeris añ 3 iiii. mastiches spicæ, eupatorii añ 3 i rhapontici veri vel rhabbarbari croci añ 3 i seminis endiuivæ, cassuræ añ 3 iiii, spodii  $\mathfrak{E}$  terito subtilissimè, leuigato, & cum mann confice pastillos. Laudantur & pastilli ex absinthio & dialacca. Pastilli quoque berberis Sopirium antidotum ac talia, & hæc de præparatione. Fuit etiam laudatus syrupus acetosus diarodon, & species diarodon & aromatici rosati vtriusque descriptionis. Sunt & species aromatici nardini optimæ.

Qvòd ad euacuationem autem attinet antequam ad eam deueniamus, scire oportet an materia sit præparata: quod quidem difficillimum est ob turbulentiam vrinæ, & ideo cū oporteat, vt simus in casu Hippocratis, concocta medicari atque mouere non cruda, modò non turgeant, sequitur vt non parum periculosa sit purgatio. Est etiam alia ratio, quia Princeps dicebat in capite de cachectia: Oportet vt cōsideres ne ventriculus illorum

adatur à solutiuis, & ideo oportet vt ponas  
 a medicamentis eorum quæ confirmant vē-  
 riculum, velut lignum aloes crudum. item,  
 quia in capite de cura tympanitis inquit: Et  
 non sit multiplicatio solutiuiorum, etsi causa  
 hydropis fuerit, debilitas ventriculi confor-  
 metur ventriculus: quasi velit innuere, quòd  
 in hoc genere hydropis rarò vel nunquàm  
 conueniat euacuatio. Maius est quod Ætius  
 libro decimo, tractans hanc curam, ne v-  
 num quidem medicamentum in hoc genere  
 morbi scripsit, sed solis epithematibus con-  
 tentus esse videtur. Quod etiam Alexander  
 longo processu curam exordiens, in tertio li-  
 bro obseruare videtur: nam nullius medica-  
 menti purgantis meminit, sed solis etiam con-  
 tentus epitematibus, & ratione victus. Paulus  
 tamen vult, vt aqua in tympanitide expurge-  
 tur, & eo magis in asciti: ob id cōcludo, quòd  
 ratione tympanitis cauere oporteat maximè  
 medicamenta purgantia. Et ego verè obser-  
 uauī plures tympaniticos, & vidi quòd ex as-  
 sumptione medicamentorum lædebātur: nec  
 vllum vsque nunc ex purgationibus consuetis  
 iuari vidi, & multo minus sanari, nisi semel  
 ex medicamento valido, quod non describo.  
 Et ratio est etiam clara, quia vētriculum horū  
 patientium, est admodū extenuatus & tenuis  
 vt charta: quòd ex dissectione appareret. Est etiā  
 aliud obseruatione dignū, scilicet quòd Aui-



cenna in capite de Ascite inquit : Et aloes solum est malum valde epati, quare oportet vabstineat ab illo, nisi propter necessitatē, acum fuerit bene correctum & ideo propter tot difficultates nō cautē, sed cautissimē purgandus est, cum damna purgationis sint manifesta & præsentia, vtilitates autem obscuræ & incertæ, & ambiguum tempus atque occasio. Quia tamen ipse nō vitur exercitatione quod optimum censetur ab Auicenna : dicitur enim loco suprā adducto, Illud quo melius curantur, est exercitium temperatum. Et alij celebres authores dixerunt, quosdam sanatos scilicet la vectione. Ideo necessarium est vt purgatur, non tanquam adepturus magnam vtilitatem ex hoc, sed potius ob necessitatē. Oportet autem obseruare canonem Auicennæ, vt purgatio sit leuis & frequens potius, quàm valida & rara. Item oportet vt sit triplex, par aluum & per vrinas & flatus, vt omnes authores concordant : & non oportet tamen vt vitamur vehementer prouocantibus vrinam. Rursus clysteria in hoc casu multum laudantur plusquam medicamenta, propter propinquitatē & epithemata : in ascite dico, & principio etiam tympanitis. nam tympanites confirmata sæpius prohibet clysteria. Ex quo sequitur, quod cum ipse sit priuatus vtilitate epithematum, quia vix potest ea ferre propter spirandi difficultatem, ideo priuatus est ma-



gna parte commodi. Ego tamen describam illa si vellet tolerare, super omnia verò habemus occasionem purgandi, cū ex vrinis neque excrementis alui non possimus illam deprehendere. Ideo dico, quòd tribus signis aliis concocta materia à cruda dignoscitur, præparatāque à non præparata: primū est, quòd corpus non adeò læditur sicut antea. atque hoc colligitur secunda Aphorismorum in cōmento illius Aphorismi, Cū morbi inchoāt, si quid mouendum videtur, moue: cū verò consistunt ac vigent, melius est quietem habere. dicebat ibi Galenus, In status salubris morbi tempore, cū materia concocta sit, omnia symptomata remittuntur. Contigit ergo si adsit febris, remissio illius: sin autem non corpus sentit quandam titillationem, quemadmodum patiuntur qui Veneris desiderio absque alio incommodo detinentur. Sentiūt enim grauitatem atque molestiam leuem cū casu nonnunquam appetitus, viribus tamen valentibus & corpore vegeto. atque inter cætera hoc maximum signum est coctionis & præparationis materiæ, somni tranquillitas atque prolixitas. Secundum signum colligitur à Galeno tertio de Præfagio ex pulsibus dum agit de temporibus febris: & est, quòd cōtractio redditur tarda in pulsu cum aliqua velocitate in distensione. ostēdo modò quòd ita sit, nam si materia est concocta & præpa-

*Materia cō  
cocta quo  
modo sine  
vrina di-  
gnoscatur.*



rata, non eleuantur fumi prauī : & ideo tardior redditur contractio, intellige in febribus in aliis verò tarditatem quidem contractionis imò & raritatem quandam, vt secundo de Præſagio ex pulſibus. Velocior quidem cū fit extenſio, ac longior. quies, quæ antecedit contractionem tum etiam ob ipſius contractionis tarditatē rarior videbitur : ſed & quæ ſequitur contractionem, mediocris erit. Cū verò rara ſit contractio, frequens autem ſit extenſio, ſit vt pulſatio moderata tota ſit. Itaque vbi non adſit febris, contractio tamen atque diſtenſio velociore iuſtò erunt, & præcipuè contractio, & frequentiores quàm in ſanitate: tardiores verò, & maximè contractio, atque rariore quàm ante concoctionem & præparationem. Rurſus cū plenitudo ipſa inæquales ſoleat facere pulſus, & paruos, atque ob id crebriore : cū materia ipſa melior facta fuerit, minus naturam prægrauabit: erūt igitur pulſus ferme æquales & maiores, & ob id etiam minus crebri. Tertium ſignum eſt mutatio ipſius vrinæ, quàm probat Hipp. niſi ad mala mutatio fiat, & ſimiliter in excrementis alui, & quædam voluntas euomendi, atque ſatietas. Licebit & vrinas diu permittere in vrceis : quanquam enim non rectè ſedimentum ſecernant, tamen melius vna die quàm altera, & maximè poſt longam quietē. Pars enim grauior vbi pinguedinis portio



tenuior ob præparationem absumpta fuerit, aut saltem separata ab elemento terreo, facit ut quod terreum sit, descendat ad imum: quod & experimēto succedit. Tamen si enim neque exacta concoctio nec præparatio ostēdi possit, apparent tamen indicia mediocris atque melioris coctionis. ea verò quamvis in vrinis solūm mediocris videatur, nihilominus etiam absoluta esse poterit. Quamobrem licebit tum vtiliter expurgare, & maximè cum leuibus atque innoxiiis medicamentis, ut dictum est. Licebit etiam & coniectura id assequi, cū post longas præparationes serapiorum nulla facta est excretio: & post frequentes mutationes vrinarum iam amplius nulla fit mutatio, sed in eodem statu manent. Licet enim ex his coniectari, materiam esse præparatam atque concoctam. Ut verò omnia vno verbo complectar, postquā non licet exactè cōcoctionis signa ex vrinis deprehēdere, eas obseruabimus cū copiosius excernuntur, cū aliquo modo quod cōtinetur, cū post diem vnam pars crassior secedit ad fundum, idque crassius est quā antea: vrina verò & clarior & minus colorata, cū pulsus sunt meliores atque pacatiores, cū somni sunt longiores atque tranquilliores, cū ipse vegetior ac lætior fuerit: cū quandam senserit leuem nauseam, verum tamen sine gravitate in ventriculo: cū vter fuerit mollior. Obseruare etiam



debemus, postquàm illud verum est quod dicebat Galenus decimo Artis curatiuæ, dum de tabificis agit in morbis maximis: Quælibet noxæ, quantūvis minimæ, exitiales sunt, quod in hoc casu maximè verum est: vt temporis constitutio sit mollis, temperata absque ventis, potius pluuiosa, quàm valde ficca. Sitque luna ab omnibus solis radiis noxiis immunis, scilicet quadratis & oppositis: libera quoque ab aspectu maleficarum, absit solstitium & æquinoctium: non sit etiam in coniunctione Iouis neque Veneris, sed in quadrato vel in opposito, vel trigono vel sextili. Signa autem optima sunt, atque in quibus Luna debet constitui, Cancer: deinde Libra, deinde Pisces, deinde Gemini. Pessima sunt Leo & Scorpio. Aries Taurus sunt bona signa, nisi quòd vomitum faciunt: sicut & Capricornus. Aquarius quoque malum est signum, quia medicinæ parum operatur, licet sit tutum & minimè concitans vomitum. Virgo & Sagittarius nō sunt valde mala, nec tamen bona. Atque hæc de occasione.

Hic visis dico quòd per aluū purgationes duplices sunt: aliæ quidem, quæ parum trahūt à remotis: aliæ quæ multum. quæ multum trahunt à remotis, non sunt idoneæ, quia trahūt ad locum debilem, & euacuant quod non est necessarium, & multum debilitāt, & multum calefaciunt, vt Galenus in prima Aphorismo-



um iuxta finem libri: Medicamenta purgan-  
tia calida sunt, vt etiam declaratum est supe-  
rius. Oportet ergo vt medicamenta trahant  
aquam, & non aliud, & hoc ratione materiæ  
coniunctæ: quia ratione materiæ aggregatæ  
propter superfluum ocium aliud est dicendū.

SUNT etiam multa medicamenta ex ole-  
is, quæ purgant iucundissimè, quorum vsus  
exoleuit propter pharmacopolas, velut asarū  
& cinocrambe, quæ soluit bilem, pituitam &  
aquam. est autem mercuriali non absimilis,  
& marina brassica, quam vocamus soldanel-  
lam. Est etiam tripolium, cuius radix est in vsu  
pro turpeto: mutâtque flos eius, vt dicunt,  
colorem ter in die. Centaurium quoque pur-  
gat bilem & crassos humores, euacuat quo-  
que vsque ad sanguinē. Deueniendū est ergo  
ad singularem illorum descriptionem.

℞. soldanellæ recentis & viridis ʒi. absin-  
thij, asari añ ʒ ʒ. subtilissimè terantur, & cum  
sirupo de succo ebuli, & saccharo fiat bolus.  
Deinde si vult, mandat ʒ ii. manæ electæ ca-  
labrensis, Aliud medicamentum. Recipe sol-  
danellæ, asari añ ʒ ʒ. (electæ semper intelligen-  
tur) succi mercurialis ʒ iii. ferueant in balneo  
maria per horas quatuor: inde coletur, & ei  
addantur corticis cinamomi interioris ʒ i. dis-  
soluantur in eo manæ electæ calabrensis ʒ iʒ.  
bibat & non edat post quinque horas. Liber  
etiam pro tertio medicamento medicamen-



rum Auicēnæ ex Galeno, quo curauit senem  
amicum suum asciticū ex causa calida descri-  
bere: & quamuis possit legi in ipso codice  
quia tamen vix potest intelligi & est barbar-  
fatis elocutio, describam illud commodius  
inquit ergo: Curauī senem amicum meum as-  
citicum, ex causa calida cum viribus imbecil-  
libus alui ipsum carnibus hœdi assati, & car-  
nibus minutim incisis ex auibus, maximè per-  
dicibus & pane, cui furfur permixtum erat, &  
lentibus cum aceto. Ita tamen vt abstineret  
omnino à iuribus, nisi quod in die in quo da-  
bam medicamentum mittebam vt vtere-  
tur iure carnis elixatæ in aqua cum aceto &  
melle cum cumino. Nam acetum maximè  
corrigitur noxa medicamentorum conueni-  
entium asciti, & maximè calidæ: & mitte-  
bam etiam vt comederet carnes cum aceto  
mediocri. Purgabam autem hoc medicamen-  
to. ℞. mirabolanorum citrinorum ʒvii. fu-  
miteræ ʒiiii. absinthij eupatorij seminis, endi-  
uiæ rosarum spicæ nardi an ʒii. endiuie viri-  
dis pugillum vnum. coquantur in lb̄ iii. aquæ  
ad consumptionem tertiæ partis. Sed ego cre-  
do quòd dicere velit duarum tertiarum: &  
postquàm excolauī ipsum, addidi ʒx. sacchari,  
& dedi in potu. Dedi etiam cataportia ex lacte  
esulæ cum saccharo, vel cum carne ficuum.  
Inde dabam serapium ex omphacio & ribes.  
Epithemata quoque ex luto armento cum a-



ceto & aqua applicabam super ventrem, vel ex farina hordei & milij, & stercore vaccino atque caprino, & cineribus quercus & vitis & nitro atque sulphure. Quandoque verò faciebam emplastrum ex condisi seu radícula vel herba lunaria, quæ struthion vocatur à Græcis, & thimelia, super iecur verò imponebam in frigidantia epithemata, & maximè ex santhalis. Quandoque etiam purgaui ipsum cum sirupo rosaceo, in quo thimeleam iam infuderam, & concessi ei vsum sacchari & ficuum siccarum & amygdalarum, & præcepi ei ferre sitim: sed cùm non poterat, dabam acetum cū aqua commixtum, & quandoque exhibebam folia thimeleæ cum lacte ficuum, & dabam ante cibum & post cibum, & nunquam dimisi eum aliquo die, quin ipsum purgauerim. Hoc autem quod dixerit se dedisse medicamentum tam validum post cibum, quibusdam videbitur absurdum, aliis admirabile, mihi verò non ita, qui sciam Augustinum Tornarium, virum nobilem aliquando curatum ab hydropes solo potu decoctionis radicum ginestæ, vel aqua destillata ex illa, sumebatque eam ante cibum cum cibo, & post cibum, & sanatus est perfectè. morbi enim validi non curantur cassia nigra aut rhabarbari exigua sumptione in quindecim diebus semel. vt enim temerarii medici est in morbis tutis validioribus vti præsidii, atq; periculosis, ita imperitissimi est, quos alia



via sanare posse non speramus, non aude-  
 quod præceptum Galeni est decimo Artis cu-  
 ratiuæ, dum de tabificis loquitur, & dictum  
 Hippocratis: Extremis morbis extrema exqu-  
 sitè remedia optima sunt, intelligitur non so-  
 lum de morbis extremis in magnitudine, sed  
 in genere, cuiusmodi est hydrops. Qui enim  
 utroque modo sunt extremi, sunt prorsus in-  
 sanabiles. Sed hæc non conueniunt, quia non  
 sumus in vera ascite: adduximus tamen hoc  
 exemplū Galeni, quia multa sunt quæ nostro  
 proposito conueniunt, velut soluere vētrem  
 quotidie, emplastrum ex santhalis, & potio  
 illa, ut ita dicam, benedicta: & ferre firim, &  
 non vti iuribus. Quartum medicamentum sa-  
 lutare, & periculo vacans.

R E C I P E lactis caprini nigrarum caprarū  
 uncias centum, lactis ficulnei pondus aurei di-  
 midii, misceantur & tepefiant, ita ut lac coa-  
 guletur celeriter: inde accepta aqua, bulliant  
 perpetuò despumando, donec perueniat ad  
 ̄x. inde sumantur asari ʒii, agarici optimi mū-  
 di ʒi, rhabarbari electi ʒ ʒ. infundantur per no-  
 ctem, inde ferueant cum ʒβ anisi, & coletur  
 ita, ut remaneant ̄vi. vel parum plus, & hoc  
 est medicamentum optimum non solum ad  
 hydropem, sed etiam ad difficultatē spirandi.  
 Cui etiam conferunt reliqua supra scripta, etsi  
 inueniretur lac camelarum, posset fieri medi-  
 camentum ex eo: imò ipsum lac solum suffi-  
 ceret.



ceret. Medicamentum aliud ex Auicenna, & est mirabile: Accipe capram, & eam nutrias abrotono & timelea & abstrahio odorato, & soldanella & cichorio & asaro, & cassutha & endiuia, & si homo vtatur hoc lacte tantum, & pane absque alio medicamento, sanabitur dico ab ascite, quæ est fundamentum tympanitis. Iuuat etiam distillare urinam caprarum per balneum mariæ, & purgat maximè cum manna. Verumtamen quia lac est flatuosum, & non oportet diu insistere in illo, sicut neque in clysteribus, quoniam ista magis conueniunt asciti, sicut etiam ea quæ prouocant urinam. dicebat etiam Auicenna: Oportet vt in tympanitide euacuetur humor humidus, si pendet ex ea, & vtamur aspersione atque incisione, sicut in ascite. Vtemur autè prouocantibus urinam, & refrigerantibus simul, quale est istud. ℞. succi cicoreæ purgati ʒ ii, spicæ nardi ʒ β, erithrodani ʒ i. lenigata dentur in potu. Aliud melius. ℞. succi cassuthæ purgati ʒ i β, trociscorum ad incipientem hydropisim Auicennæ in antidotario. ʒ β sumantur septem diebus continuis. Descriptio alia medicamenti boni.

RECIPE aquæ vitæ primò destillatæ ex vino albo odorato libras ij. asari, cassuthæ, absinthij viridium añ ʒ x. aloes epatici abluti cū succo rosarum ʒ ij, misce, & concluso vase optimè sepelies per septem dies in fimo equi-

H. CARD.

Y



no, postmodum destillabis per balneum marie cum luto sapientie, donec remaneant feces siccissimæ: in hanc aquam immittantur sacchari rosacei solutiui, quantum est quarta pars aquæ, & concludatur vas optimè, & maneat per vigintiquatuor horas in balneo marie tepido, & capiat de hac ℥ ij. singulo mane donec sanetur. Purgat enim quotidie, & restaurat ventriculum & iecur, & est suave valde, & boni odoris: & aperit obstructions omnium viscerum, sed oporteret facere saltem decem libras ex eiusmodi medicamento. Post hæc deueniendum ad ea quæ resoluunt flatum, & ex suppositoriis est illud Auicennæ, quod constat ruta, nitro & cumino, melle excepto. Emplastrum Alexandri ad hoc: ꝛ. aluminis, nitri, sulphuris vini, thuris crassioris, resinæ frixæ añ ℥ iij. picis aridæ naualis, ceræ nouæ añ ℥ vi. olei veteris ℥ iiij. aceti quantum satis ad dissoluenda medicamenta. Hoc ceratum dissoluit flatum & omnes internas affectiones. Est etiam longè eo melius ceratum persarum de lapidibus descriptione Ætj, sed difficulter conficitur. Frictio quoque ventris cum succo allij dissoluit flatum: tamen nimis calefacit, & foetida est, & caput petit. Subscribenda sunt autem medicamenta ex Ætio. Primum est ex cochleis cum cortice: quod quidem non separatur, nisi penitus absumpta aqua. Ex simplicibus sunt lathyrus, tertium stercus caprinum,



quartum est squamma æris. Hæc tria tamen velut & cucumer agninus nō multum in hoc casu conuenire existimo. Tum quia asciticis magis conueniunt, tum quia validiora quàm pro morbi magnitudine & nobilitate personæ. Ad tympanitem autem magis, quod constat ex pane cumino & pyretro, amaraco & struthio. Sunt qui admodum laudent stercus aquilæ: ego scio efficax esse medicamentum: an tutum sit nescio, neque an ad vnguem conueniat tympaniti. Quæ verò ad tympanitidem magis faciunt, sunt thus, dragachantum & libanotis cum melle. Sunt etiam potiones quædam temperatæ, velut ex carne cancrorū exiccatorum. & iuncus odoratus, & lauer & phu, quodd est valeriana, & polium & amaracum & calamintha & myurus herba, & nitrū exterius, in rius autem: exterius etiam alumen, & aquæ calidæ & smyrnium, & vmbilici Veneris radix & solanum hortense & granum cnidium. Compositio vrinam ciens.

℞. seminis fœniculi, cardamomi radicis, eryngij corticis, radicis capparis cuiusque 3 i, stercoris columbini cochlearia duo, contere & confice cum aqua catapotia ciceris magnitudine, & quinque ex eis quotidie præbe. Potus hydropicis commodus, experimento cōstans, qui tum per vrinam tum per ventrem euacuat: caroi ℥xxvij, fœniculi ℥xiiiß, alias vn-  
cias pro scrupulis anisi ℥xiiiß, cumini lati ℥v,

Y ij



mei sexquiscrupulum, iridis siliquas tres, mellis sesquilibram, vini lb vi. exhibe mensuram mediocrem ieiunis in insessu solij balnei præcalectâ, est & suaue gustui. Alius potus ciens urinam, ex cuius usu insignem virum tympanite detentum seruatum vidimus, etiam si à multis medicis iam esset detritus: Ammoniaci thymiamatis sextantem, radicis herbae lonchitidis sextantem, petroselini sexquiunciam, calami indici, cocti, cinamomi spicae nardi, piperis longi myrrhae stactes singulorum  $\bar{z}$  i, seminis rutæ quadratē, phu. 3 iiij. styracis 3 iiij phylli quadrantem, mellis despumati quantum sufficit. excipe melle, fabæ Ægyptiæ magnitudine, præbe cum calidæ aquæ cyaris tribus. Emplastrum nostrum, quo ego plures seruaui.

R E C I P E foliorum rutæ, ebuli añ lib. iiij. excipe succum, & cum corticibus arāriorum contritis fiat emplastrum. Sacculus noster, quo aurificem quendam sanaui.

R E C I P E stercoris caprini  $\bar{z}$  iiij. erithrodani  $\bar{z}$  i. cumini, iunci odorati singulorum m i. salis nitri purgati  $\bar{z}$  i β. spongiæ minutim incisæ  $\bar{z}$  ij. omnia præter spongiam terantur, & sacco indita perpetuò super ventrem teneantur.

V B I verò sanatus fuerit ex humore, expedit fasciis puluere thuris & libanotidis inspersis vincire ventrem, atque rationem victus obseruare. Et per interualla accipere aromaticū

nardinum autoxyacatham, pastillum superius  
descriptum, in quibus pro singula libra adsit  
℥ iß. pulueris germinum ebuli virentium, &  
in furno exiccatorum. Vbi tympanitidis cura  
successerit, ad difficultatem spirandi nos con-  
uertere decet, atque ea constat tribus auxiliis  
peculiaribus, ecclegmate, medicamentis, inun-  
ctionibus. Ecclegma simplex, sed perpetuò  
continendum in ore, est oleum pistaciorum,  
quod tota nocte debet teneri in ore. Aliud fa-  
cilè. Zulapium ex capillo veneris, commiscea-  
tur croco, ita vt in singulis vnciis zulapij 3 ß.  
oriëntalis croci sic misceatur, vt discrimen nul-  
lum appareat. Sunt & alia notissima ex scilla  
pini nucleis, de caulibus, ex pulmone vulpis, sa-  
num & expertum. Aliud.

RECIPE sanguinis suilli recentis, carnis  
limaciarum añ.ßi. pulmones vulpium nume-  
ro iij. carniū bubonis ℥ viij. destillentur per  
balneum mariæ in vase vitreo, inde commix-  
ta aqua saccharo teneatur in ore, vt sensim de-  
scendat. Vtilis est etiam hæc aqua, si ex ea bi-  
batur ℥ iij. cum 3 iij. sacchari & granis vij. cro-  
ci. Ecclegma nostrum suauissimum.

RECIPE mellis virginei repurgati ℥ iij.  
manæ electę pinguis ac recentis ℥ ij. zulapij de  
capillo veneris ℥ i. auri puri folia numero xii.  
misce in mortario optimè, & de hoc teneat  
in ore. Mel sic repurgatur. cape mel virgineū,  
& pone in vase vitreo: quando est liquidum,

Y iij



& singulis tribus diebus partem spumofam & fordidam auferto. De medicamentis est aqua suprascripta hoc modo (post quadraginta dies quibus utetur medicamento infra scripto) capiet alternis diebus  $\bar{z}$  iij. cum  $\bar{z}$  ij. sacchari: immisce & puluerem hunc.

**R E C I P E** sanguinis bubonis siccati, pulmonis vulpis sicci añ  $\bar{\theta}$  i. croci grana  $\bar{v}$ . terantur subtilissimè, capiat cum dicta aqua tardando cibum quinque horis. Medicamentum quadraginta dierum, cuius suprà meminimus.

**R E C I P E** aquæ Padi fluminis  $\bar{\text{lb}}$  xxx. coquantur donec redeant ad xv. in illis xv.  $\bar{\text{lb}}$  aquæ imponantur cicereum rubeorum  $\bar{z}$  vi. sinapis in linteolo ligatæ  $\bar{z}$  ij. permittantur per horas xxiiii in cubiculo calido, inde abiecta sinapi coquantur in eadem aqua, donec aqua redeat fermè ad  $\bar{\text{lb}}$  i. pòst coletur exprimèdo ciceres per linteum tamen spissum, & de hoc capiat ab  $\bar{z}$  vi. vsq; ad viii. cum  $\bar{\theta}$  i. croci, continuando per dies xxx. & nunquam interim exponat se frigori, nec comedat vsque ad sex horas. Est manifestum, quòd hoc decoctum satisfaciet ei pro duabus vicibus. Caueat etiā ne assumat illud, dum sentit cruditatē in ventriculo. Exterius applicanda sunt hæc.  $\bar{R}$ . butyri recentis  $\bar{z}$  ii. olei amygdalini tantundem, succi corticum aranciorum, qui provenit expresso cortice leuiter & sine contusione grana vii. misce, & inungatur dorsum & pectus,



& maximè inter quintam & septimã costam, vbi pulmo tangit pectus. Aliud melius. Destilletur butyrum per balneum mariæ, & misceatur cum oleo amygdalarum, & succo illo & 3 i. aquæ vitæ septem coctionum, & inungatur vt suprâ.

Qvòd si per hæc auxilia non iuuaretur, deueniendum est ad exhibitionem aquæ thermarû, aut decocti ligni Indici, in quo obseruare oporteret ne assumat corticem in hac causa, quia difficultatẽ spirandi facit: vnde sequitur, quòd aqua nõ vino vti oportet. Quidã tamen è collegis, vir clarissimus, dicit se obseruasse corticis vsum etiam innoxium patientibus difficultatem spirandi: quod si ita est (malo enim illi credere quã mihi) & cortex & vinum posset exhiberi. Dictum tamen est per alium collegam clarissimum, quòd bonum est ab initio subsistere ab exhibitione vini, & videre an superfluo calore afficiatur à potu aquæ. Mense ergo Maii, si alia non profecerint, sumat hoc decoctum ab initio mensis.

℞. ligni Indi bene olentis & acris gustus, & tenuiter derafi ℥ i. cubearum 3 v i, labruscæ viridis m i. infundatur lignum in aquæ ℥ xv per viginti quatuor, inde coquantur ad consumptionem quartæ partis: pòst addantur cubecæ confractæ & labrusca, & permittatur decoqui ad consumptionem alterius quartæ partis, deinde coletur, & de hoc bibat 3 vi.

Y iiij



mane:& si potest sudare, sudet. Primis quinque diebus abstineat ab omni cibo, sed sit contentus pane leuissimo superscripto & uvis passis:& si non potest ferre inediam per quinque dies, ferat saltem per tres. Bibat etiam cur cibo de hac aqua usque ad triginta dies saltē & nihil aliud, nisi quod singulis tribus diebus aut quatuor bibat  $\frac{3}{4}$  v. vini flauī subdulcis odorati, & hoc si ventriculus videatur illi debilis vel vehementi desiderio vini teneatur: interdum nō bibat aquā, nec aliud. neque enim multum sitiet ob labruscam, nec se exponat aëri nisi trāquillo, sereno, calido, & ante prādium, vel ante cœnam. Aqua deberet fieri singulodie:& ideo pro medietate tantū, vel ad summum alternis diebus. Post illos quinque dies, vel post tres, si non potuerit tolerare in mane hora duodecima comedat solū panē & passulas, ut dictū est: in uesperī autem hora xxij. edat per diem aut pullum, aut columbum syluestrem iuuenem, aut duas aues paruas, quales sunt turdi, merulae, aut galinaginem: aut gallinam auem, quā nos vocamus pauonculum cum uvis passis etiam. Antequam verō assumat hoc decoctum, purgetur cum manna, & his quae superius dicta sunt. Et haec est opinio nostra de potu aquae ligni. Clarissimi collegae addiderunt super hac in decocto absinthium, cichorium, asplenium, eupatorium, passulas: quae omnia cum santhali, quae à nobis com-



memorata sunt, maximè conueniunt, vt nihil melius: verùm adeò ingrata reddent potione, vt vix eam perferre possit. Si tamen perfect, erit admodum utilis: & ego eam maximè laudo. De aquis autem thermarum, quia tēpus exhibendi longius abest, dicere supersedeo.

Quòd si nec ex his soluatur morbus, utpote contumacissimus, fontes fiant sub genu in utroque crure. Fontes enim hi trahunt materiam ex profundo, quamuis videantur ignoti fuisse antiquis: nec scio aliquem authorē Græcum aut Latinum, aut Arabem, qui de hoc tractauerint. Propter hoc existimo opportunum esse, vt hoc loco hanc doctrinam breuissimè expediam. Omnis dolor fit circa mediocritatem, & non fit ex mediocritate, vt ex temperamento, id est, quod illud quòd debet facere dolorem, oportet vt generet intemperiem & generet in mediocri tempore: quia si nimis celeriter aut tardè dolor non fit, aut valde exiguus, ergo si fiat escharoticum, quod celerimè operetur: vel tardissimè nullum faciet dolorem, aut valde exiguum. Et ideo describam duo genera escharoticorum, quorum vnum operatur in vigintiquatuor horis, & nullum facit dolorem propter tarditatem.

℞. calcis viuæ, saponis Gallici añ partes æquales: misce & supponatur. Appello saponem Gallicum, saponem nigrum, seu tenerū, alterum propter celeritatem minimum affert

*De Fontibus  
vulgò vocatis  
cameris  
potentialibus  
seu fontanellis.*



dolorem, cuius descriptio est.

℞. capitelli ℥ ij, calcis viuæ ℥ β, cineris roboris ℥ iij. His contritis superfundatur aqua & post horam educatur, & statim superponatur alteri calcis viuæ & cineribus, & rursus excipiat: post superponatur tertio alteri calcis viuæ & cineribus, quibus addatur chalcanthi contriti ℥ iβ, & post horam tollatur: ultimo superponatur tantundem calcis viuæ cineris & chalcanthi, & addantur æruginis in puluerem redacti ℥ β: & post horam excipe aquam, & eam coque lento igne, & proiciatur super lapidem marmoreum, & ita cogetur & conseruetur in vase vitreo in loco sicco. Modus operandi talis est. Accipe ceratum diaquilon simplex, & extende super corium rotundum, & in medio eius fac foramen rotundum quantitate grani milij Indici, seu melegæ & superpone ceratum loco: deinde madefacito è directo foraminis cum saliuâ: deinde superposito escharoticum, & super escharoticum superponatur ceratum aliud diaquilon simplex, & ligetur locus, & nullo modo moueatur. nam in motu magnum est detrimentum, & maius periculum. Melius autē fit cum ferro: & ideo dicebat Rinaldus de Villanoua in parabolis: meticulosos tantummodo conuenit vti medicinis. Quo ad locum dicebat idem ibidem, quæ sunt educenda per escharotica medicamenta inter musculum & musculum prope locum,



& prope venam magnam: quæ à loco ipso deriuetur factò sinu, sunt educenda. Ex quo patet, quòd tres conditiones debet habere talis sinus, quod sit inter musculum & musculum, ne lædatur motus: & vt melius materia colligatur, quod sit è directo loci patientis, iuxta doctrinam Galeni κατὰ ἰξίν, & hoc est melius quàm prope: quòd sit prope vas magnum, veniens è loco. Addo duas alias conditiones, quòd non sit nimis profundum, ne transeat in vlcus chironiũ, & ne sit in loco obnoxio motui, ne ex quacunque causa proritetur à motu. Fiat ergo sub genu per quatuor digitos in parte domestica, si nolit equitare: in syluestri, si velit. Vtrum verò propè an procul, dico (nō in hoc casu tantum, sed in omnibus aliis, quia de hoc auxilio nullibi tractauimus, nisi hic, vt faciamus perfectam doctrinam) quod statuendus est sinus prope locum affectum, si materia sit pauca & procul: si sit multa, dummodo tamen in medio non sit membrum principale, super quod vas illud transeat quod deriuetur ad locum. De vtilitate dicebat Rinaldus loco supradicto, materia quæ nō potest deduci per naturales locos vllis medicinæ instrumentis, prope locum per sinus est educenda. Et est sumptum ab Auicenna quarta quarti, vbi agit de vlcibus. Natura expellit (inquit) ad vlcera residuum superfluum, quæ in morbis generantur. Et ita patet, quantum in vtilitatis in



hoc casu fontes afferre possint. Custodia verò talis esse debet excidente eschara, quod si plerunque iuxta septimam diem: imponatur cicer cum acie infra, & ligetur ita quod perforaret sensim carnem sine dolore tamen, quod contingit propter corruptionem eius: ubi verò caro perforata fuerit, quod contingit post unam diem, plerunque imponatur sphærola ex cæra alba, & ligetur sic, ut comprimat carnem sine dolore tamen, interponendo lanam aut cotum inter vinculum & sphærolā. Quod si locus inflammetur, inungatur iugurca oleo rosaceo omphacino. Sin autem consolidetur nobis inuitis, fiat pulvis ille descriptus in libris de Subtilitate, ad carnem nariū, & in collo vesicæ exedendam, & imponatur sub pila: quia longè melius est præcipitato, à quo omnino cauendum est, quia offendit respirationē. Et hæc de tertia intentione & auxilio fontium generaliter dicta sint.

DEVENIENDO modò ad proprium casum, periculum est ne ex fontibus vlcera prauè euadant, non solùm iuxta dicta Auicennæ, sed etiam Hipp. & ne materia vniuersim ad locum cōfluat, & crura inflentur. Sed tamen si purgato & siccato bene corpore hæc fiant, nullum imminet periculum. Tandem si nec per ista curetur morbus facta missione sanguinis, & iam sublata tympanite, & præpurgato diligentissimè corpore cum medicamen



is etiā validis, vtpote cum catapotiiis aggregatiuis, vel melius cum hiera, quæ excipit colocynthidam: dico autem hieram Galeni factam cum additione colocynthidæ, vel melius cum frequenti expurgatione medicamentorū superius descriptorum in tempore autumnī, vel alio vere sequenti, adhibeat quartum genus curationis, quod exustione constat. Cuius cum locuplex mentio fiat apud Ætium, & apud ipsum solum, placuit, ne vt dici solet, bene dicta vertendo malè vt rem faceret suam, ascribere ipsius authoris propria verba, quæ sunt: Iuxta medium commissurę clauicularum vtrinq̃ vna crusta inuratur, cum cautione tamen, ad motis manibus, distenta cute, ne aspecta arteria obledatur. Deinde aliæ duæ paruæ iuxta carotidas colli arterias, infligendæ paululum sub mento vtrinq̃ vnà, incumbentis cutis tantum perustione facta. Infligendæ autem adhuc aliæ duæ sub mamillas inter tertiam ac quartam costam, rursumque aliæ duæ retrorsum versus inter quintam ac sextam costam. In medio etiam pectore vnā inurere oportet, & iuxta principium ossis pectoris, quod à capitis gladij similitudine Xiphoides Græcis appellatur: supra os ipsius ventris vnā simili modo, & adhuc alias duas inter octauam & nonam costam vtrinq̃ vnā. Tres etiam retro inurendæ sunt crustæ: vna iuxta medium dorsi, reliquæ duæ ab vtraque vertebrarum



parte, paululum infra mediam crustam. On-  
nes autem infra collum inustas, mediocriter  
latas esse conuenit, neque valde in superficie  
cōsistentes, neque rursus nimium profunda.  
Vlcera autem crustarum satis multo tempore  
fluida permittēre oportet.

H AEC igitur de morbis principalioribus  
quæ etiam aliis annexis magna ex parte con-  
ueniunt: quia tamen adest tumor in cruribus  
qui, vt dictum est, posset vehementius augeri  
& vbi ad superiora contraheretur, afferre pe-  
riculum vitæ, ideo etiam de illo aliqua dicere  
conuenit. Et manifestum est, quod debet reponi  
in capitulo hypofarcæ, non ædematis: quia  
cura ei conuenit hypofarcæ principalius quàm  
ædematis, igitur debet reponi in capite hypo-  
farcæ. Nam cū hypofarcæ cura sit ferè ea  
quæ ascitis, vt Auicenna refert, ædematis autē  
vt astringentibus & repellentibus vtamur, vt  
docet in tertia quarti, & cum vinculis & cum  
spongiis ex aceto vel lixiuio impositis, & cum  
aqua caulis & ciccribus & nostra ætate vtun-  
tur caliga ex corio canis, & multum conferre  
solet: quæ nihilominus, vt dixi, hic non conue-  
niunt. Conueniunt tamen confirmantia mem-  
brum, velut lotio ex vino nigro, in quo liba-  
notis, saluia, betonica, sal & sulphur incocta  
sint. Sicut è diuerso non cōueniunt quædam,  
quæ soli hypofarcæ sunt propria, vt cucurbi-  
tulæ, quæ aquam extrahere solent. nam cū



nembrum sit imbecille, plus trahitur materia  
ad locum, quàm possit euacuari ex tali sectio-  
ne: ideo in talibus fit error peior priore. Ideo  
ego cùm curarem cauponem quendam ex hy-  
posarca, abstinui ab hoc auxilio, quãuis Ætij.  
Ex auxilio autem Ætij licet ab initio videan-  
tur leuari omnes, tandem periisse vidi: & si tẽ-  
pus esset, declararem causam huius, ideo non  
conuenit nisi robusta adhuc parte. Est igitur  
medicamentum hoc. & fructuum iuniperi ma-  
ioris, quæ planta est cedro similis, & fructus  
equalis fructui cupressi ꝑ ii. aquæ lb iii coquã-  
tur donec redeant ad lb i. & fiet aqua illa ru-  
bens, de qua capiat ꝑ iii. cum ꝑ iii. fructuum iu-  
niperi minoris, & conuenit in aliis dispositio-  
nibus dictis. Prouocetur quoq; sudor, & fon-  
tes & aqua ligni, etiam huic dispositioni val-  
de auxiliabuntur, exterius autem applicetur  
hoc. Recipe foliorum lilii in clibano siccato-  
rum, thuris, styracis sicca, absinthii, calami aro-  
matici, spicæ nardi, musci adnascentis conife-  
ræ arbori, & est herba minuta odorata valde,  
singulorum ꝑ i. fiat caliga è spongia, & super-  
fuso hoc puluere superalligetur, & iuuabit  
multum. Hæc existimo satisfactura, & si rectè  
obseruentur: ac ad vnguem, Deo dante, spero  
sanitatem recuperatum, saltem magna ex par-  
te. Sed si dereliquerit vel minima ex parte,  
sciat quid Galenus dicat dũ de tabe agit: & si  
quæ clara minus viderentur aut absoluta sunt,



medicus cum sit peritus & expertus supplere  
bit. Talibus enim, ut inquit Galenus, multa  
eorum arbitrio sunt relinquenda. Atque haec  
forma est consilii mediocris. nam magnum  
construximus in causa Pontificis Amultho-  
nis: parui autem hoc erit exemplum.

## CONCILIVM SECVNDVM

PRO FLVXV SANGVI-  
*nis coercendo.*



RIA esse constat con-  
sideranda circa san-  
guinem fluentem im-  
modicè coërcendum  
locus, causa, auxilium  
circa locum duo, vel  
ex qua parte, ut ex si-  
milibus instrumentis.

Ex similibus, quia vel

fluit à carne, quod rarò contingit: vel venis,  
qui maior est: vel ab arteriis, & est difficilli-  
mus, & tunc succedit ratione compositionis  
in arteriis & venis, ut sint parvae vel magnae,  
& ita sunt iam quinque modi.

SED ex instrumentis etiam est, quòd lo-  
cus vel subiicitur oculis, vel tactui, & non o-  
culis, id est, quod manus potest attingere, vel  
non potest: vel est valde profundus locus. ex-  
emplum eius qui videtur loci, dum è vulnere  
fluit:

fluit: exemplum dum pertingimus manu, vt in hæmorrhoidibus & fluxu sanguinis narium: exemplum cùm non pertingit, vt si ex ventriculo, iecore: exemplum valdè profundi, vt in pulmone & renibus, vt Galeni vtar exemplis. sunt igitur ducti quatuor in quinque iam viginti modi.

CIRCA causam illa est vel apertio oris venæ, vel erosio, vt in vlceribus: vel diuisio venæ. Hæc verò duplex, aut tota diuisa, & est incisio: vel pars, vt plerumque est, & vocatur sectio. Sed vterque horum modorum, & etiã erosio fit à causa exteriori vel interna, vt iam sint septem modi, erosio scilicet violenta, & à causa interna, & ita de incisione & diuisione, vt sint sex modi: deinde apertio, & erūt septē modi. duo qui sunt à causa interna diuiduntur in tria, vel à multitudine, vel à malitia humoris, vel à motu seu caliditate.

SED cùm erosio contineat malitiam, erūt duplicati modi à sectione & incisione tātum: qui cùm essent quatuor, fiunt octo, additis igitur tribus fiunt 11. hos igitur si duxeris in 20, sient modi omnes quibus profluere potest sanguis à corpore 220. Ex his sunt in carne seu ex venulis 44. hi sunt faciliores. Inter hos tamen difficiliore sunt 11. qui fiūt in profundo loco, & ex his insanabiles, propemodū vnus qui ab erosione interna: ex 33. reliqui difficiles omnes, qui ab erosione, & sunt sex. igitur

H. CARD.

Z



in carne difficillimus, vnus profundus cum  
erosione, inde alij sex ex erosione nō in pro-  
fundo loco: & decem in profundo loco, non  
ex erosione. His proportionē respondent, sex  
deteriores 44. in venis paruis: adeò vt vnus si-  
propemodum insanabilis, sex alij difficiles,  
sed non cum tanto periculo: reliqui decem  
cum magno etiā periculo, reliqui 27. faciles.

S V C C E D V N T his 44. ab arteriis paruis  
longè deteriores, & respondent primis, adeò  
vt primus sit penè insanabilis, sex alij non cum  
paruo periculo difficiles etiam, alij decem cū  
maximo periculo difficiles, post qui sunt ex  
venis magnis 44. Vnus est absque cura, item  
2. qui sit in membro non subiecto tactui, item  
alius omnes: is cum imminente morte, reliqui  
27. cum maximo periculo, & vix sanari pos-  
sunt. Modi tamen 44. qui oculis subiiciuntur,  
facilè sanantur in comparatione ad reliquos,  
post 44. alij quibus saltem specillo auxilia ad-  
mouere licet. Modi verò 44. arteriæ diuise  
magnæ 33. sunt mortales, id est, qui non sunt  
extra: ex 33. lethaliore, & præsentem magis  
afferunt mortem, qui in locis iuxta cor vel spi-  
nam dorsi, & ita patet ratio prædicendi, item  
curandi, quæ difficilliores morbi auxiliis vali-  
dioribus curari debent.

I N T E N T I O N E S duæ curatiuæ sunt ge-  
nerales, auertere influentē sanguinem, & pro-  
hibere fluentem: & in omnibus his præsup-



ponitur, vt tollatur causa antecedens. Diuertimus secundum directum inter iecur & locū læsum si remotus sit, vel si locus læsus sit propinquus iecori vltra iecur: ita quod semper vel iecur vel locus vnde diuertimus, fiat in medio nunquam locus ex quo fluit sanguis. nam tunc plus attraheret, ex duobus verò modis in loco remoto, vbi sanguis fluat diuersio fiat iuxta iecur: si autē propinquo, vltra iecur. & hæc etiā cōuenit, si à remotis fluat, ita quod si fluat à remotis, primò debemus incipere vltra iecur, deinde inter iecur & locum læsum in propinquo cum loco iecoris. si autem fluat ex loco propinquo iecori, fiat retractio ex loco vltra iecur.

QVÒD si sanguis ex arteria fluat, idem in corde obseruetur quod in venis: de iecore diximus, & semper ex latere patientis loci. Sed prohibitio fit tribus modis, vel cum his quæ à proprietate agunt, vel locum implendo, vel partes diuulsas iungendo. Quæ implent, vel aliena materia implent, vel sanguine ipso, vel carne vel eschara. Ergo in vniuersum sunt sex modi, horum quatuor trifariam adhiberi possunt. nam escharotica solum super locum adhibetur, vel igitur intus, vel extra, supra locum vel è directo loci fiunt 14. modi auxiliorum. Quædam autem habent intentiones plures simul, agam tamen de singulis seorsum.

PRIMVS modus est sistentium à proprie-

Z ij



tate sanguinem applicando extra è directo, & est iaspis orientalis valde viridis cum sanguineis guttis magnus : & si nesciatur locus, applicetur super iecur in sanguine venarum super dextrum hyppocondrium, in arteriali super cordis apicem inter quintam & sextam costam, ascendendo ab vltima spuria.

SUPER locum ex proprietate agit stercus asininum, ego tamē addo acetum : & sic siccū illud : & melius, quod Maio colligitur. Item herba sicula, quæ in xxiii. horis consolidat : & est quasi similis anetho.

TERTIVS est sistens à proprietate intus, & est lachryma cerasii, item cortex oui tritus.

QVARTVS modus est cum eschara, & est vt super venam candenti ferro eschara : exci-  
retur, & est potens valde, sed oportet vt vena vel arteria non sit multū profunda.

QVINTVS modus est vt extra venæ partes iungantur. hoc autem fit duobus modis, subitò, & cum tempore. subitò fit tribus modis, cum digito comprimendo, & vocatur bucelatio, donec sanguis cogatur. secundò ligando arteriam vel venam iam à carne liberatā. tertio fit incidendo venam per transversum. dicebat Galenus : Concidit caro, & comprimit os venæ, & ita sistitur. dico etiam quod in bucelatione fit compressio loco eius cum pulvinis parvis constringendo. Sed consolidatio, quæ fit cum tempore, fit cum auxiliis,



quæ infrà dicam.

S E X T V S modus est, vt istud fiat intus accipiendo: & hoc fit cum conglutinationibus. & in hoc genere sunt lachrymæ omnes fermè, & thus & gariophylli incogniti. pro his viribus & symphitum & mucilagines omnes, & gelatina & cibi glutinosi, vt caseus recens, pedes porcellorum, itria.

S E P T I M V S modus est eorum, quæ exterius applicata, interiora vlcera consolidant, & hæc parum faciunt: si tamen aliquid iuuat, est exemplum ex symphito & luto armeno.

O C T A V V S modus est implendo aliena materia: & ita facimus exemplum ex gipso & glutine piscium, & non est melius.

N O N V S fit implendo sanguine ipso omnia quæ refrigerât actu potestatiue, vel cogūt. Igitur primò aqua frigida assiduè superimposita, bolus armenus orientalis, lemnia terra, aqua plantaginis: apud Galenum hæmatites non ille vulgaris, sed optimus, & herba camæissos vocata vinca prouincia materno sermone, acatia, hypocistis, citini, portulaca, polygonium. Eadem verò inseruiunt intus exhibita, vel è directo loci apposita, sed cum modico aceto, vt virtus in profundum possit penetrare, & ita patet decimus & vndecimus modus.

D V O D E C I M V S fit cum his quæ carnē generant, & est auxilium Galeni, primò cum


Z iij



thure, aloë, & pilis leporis. consolidant & sarcocolla, unde illi nomen inditum. strenuè quoque lachryma abietis, item mastix. eadem ut dixi, etiam consolidant venas in pueris, & arterias quandoque, aut generant aneurysma. Omnium presentaneum auxilium auferens ad hoc. R. lachrymæ abietis, lb. i. mastice, sarcocollæ, thuris añ lb. β. aloës epatici 3 viii. destillentur per cineres calidos, oleum ita ut non vratur. Aliud β. hypericonis cum herba 3 vi. fructuum balsaminæ 3 iiii. terbentinæ claræ, id est, lachrymæ laricis (nam fermè idem potest cum abietina) lb. i. croci 3 i. gariophyllorum 3 i β. misce cum lb. vi. olei veteris: & maneat in sole per xl. dies caniculares, vase bene concluso: & ut fit antiquius, oleum eo redditur melius. Eadem hæc sumpta intus fannant, & apposita extra in directo aliquid faciunt: unde patet decimus tertius & decimusquartus modus. Ex his licet complicare has intentiones: nam singularia ipsa sunt infinita.

## CONSILIVM TERTIVM

PRO LEPRAM

*patiente.*

De declaratione huius morbi sciendum est, quòd elephantiāsis, lepra, scabies, imperigo, pruritus, leuce, & alphas quæ est viriligo, fermè eiusdem sunt generis, differuntque in magnitudine, tum propriis quibusdam differentiis & magnitudine, præsertim elephantiāsis differt à cæteris, adeò ut sit carcinoma universale: omnes tamen hi morbi conveniunt in quibusdam, in membro affecto: quia in omnibus cutis afficitur, & quòd sunt fœdi & contagiosi, licet aliqui parum, aliqui vehementer, & sunt omnes cronici & endemii, propaganturque à maioribus in descendentes, & ideo vocantur hæreditarii. Elephantiāsis autem est morbus, qui nunquam curatur: hic autem morbus non est elephantiāsis, sed est lepra Græcorum: quod facile dignoscitur, quia cum sit profundus, differt à scabie & alphi seu virilagine: differt etiam à leuce, quæ est albaras Autentinæ, quoniam non est cum defœdatione cutis alba, imò potius tendit ad rubedinem. differt etiam à pruritu, quoniam ibi non est permu-

Z. iiii



tatio vlla in cute, quantum ad substantiæ calore, aut formam: sed ab impetigine, de qua maior est dubitatio, quia impetigo est parua lepra. ergo cum hic morbus sit difficilis, debet appellari lepra & non impetigo. conueniunt isti affectus, quia ambo sunt cum pruritu profundi, serpunt, sparguntur circum circa, fiunt ex humoribus adustis: sed differunt in hoc propriè, quod impetigo fit ex serosis admixtis crassis, lepra ex crassis admixtis serosis, & hæc omnia colliguntur à Paulo Ægineta in initio quarti libri à primo cap. vsque ad 6. Fiunt ergo hi duo morbi (quoniam in horum alterum necesse est vt cedat affectus hic) ex materia crassa & melancholica, & serosa, exustis cutem inuadentibus, ac profundius se immergentibus, tum sese in ambitum spargentibus cum pruritu. Ætius autè libro xiii. cap. 134. dicit, quod lepra fit ex tenaciore ac crassiore ac magis atro humore, & est magis aspera ad contactum, & pruritum inducit, & non penetrat, nisi cutem & squammas magnas gignit: & ideo potest vocari scabies maior. nam nisi hoc signo ab ea differt, & licet circa hoc multæ essent dubitationes: qui tamen non librum intendimus componere, sed consilium conscribere, ideo properamus ad curam: tum eo magis, quod omnes autores in hoc concordant, quod iste morbus est sanabilis, & quod auxilia quæ vni conueniunt ex his affectibus, conueniunt omni-



bus. Et constat, quòd talis morbus, vt dictum est, est elephantiasis minor. sed est vna regula generalis, quòd quæcunque curant maiorem morbum, curant & minorem, si sint ad vnguem vnius generis, velut quæ curant comitialem, curant etiam incubum: ergo quæ curant elephantiasim, curabunt multò magis hanc lepram. & hunc morbum esse puto, de quo Moyses agit in Leuitico, vbi videtur distinguere lepram, quæ est elephantiasis Arabum, à scabie *Cap. 13.* & lepra Græcorum tribus signis, mutatione pilorum, & quòd caro sit depressior, & quòd morbus indies augeatur, tunc enim est elephantiasis. & si vnum horum signorum deficiat, tunc maximè attenditur incrementum & diminutio morbi, & quòd caro ipsa viua appareat seu detegatur. ibi etiam facit duo genera lepræ, corrodens, & non corrodens. & locus ille verè est difficillimus, in vniuersum tamen etiam post curationem vult eradi pilos, & lauari vestes: & nemini dubium est, quòd vbi morbus sit cutaneus, mundicies multum commodi affert. Scriptum est etiam in Deuteronomio: Curatote in morbo lepra, diligentèrque operam date, vt eis quibus vos Leuitæ sacerdotes ex meo præcepto instruēt, pareatis. *Cap. 23.*

IGITUR vt ad rem deueniam, cùm omnis cura constet ex dignotione morbi, sed longè magis ex dignotione causarum, oportet causam scire ipsius lepræ. cùm ergo causa sit



humor crassus, & lentus, & melancholicus, item serosus exustus: sciendum est, quod si serosus sit atque abundet, tunc est cum pruritu maiore: sin autem materia crassa solum sit, pruritus minimus aderit, sed dolor, & sanies & foeditas maior: quicumque etiam morbus fuerit cum pruritu, facilius soluitur: vbi exiguus sit, aut nullus difficillime. & hæc est causa, quod hic morbus non potuit ad hanc diem usque curari. Nam cum non negetur magno pruritu materia est crassa, lenta & multa, tum quia à primordio vitæ, anno scilicet ferme quarto eum cœpit inuadere: tertiam causam esse oportet vel prauitatem humoris, vel valde fixam qualitatem in membro, generante vel recipiente, vel vtrunque omitto nunc regimen prauum aut aërem non aptum curationi.

Quæ autem suadent curationem fieri posse, sunt genus morbi: quod vt dixi, per se sanabile est. nam sola elephantiasis in hoc genere insanabilis est: deinde quia est iuuenis, annum agens vigesimum primum vel circa, & est terminus incrementi secundum longitudinem: deinde quia est pinguis, & sat bonæ temperaturæ, est etiam tempus vernum: & etiam quoniam non sunt tentata auxilia magnifica & præclara usque nunc, neque omnia neque præcipua: & quoniam quædam inuenta sunt nostris temporibus, quæ à proprietate



agunt & erant ignota antiquis, velut quæ illi-  
 nuntur arteriis. his sex causis videtur omnino  
 morbus esse sanabilis: quæ tamen ostendunt  
 difficultatem, sunt prolixitas ipsius morbi.  
 Nam videtur iam decem & septem anni ex-  
 acti, ex quo laborat hoc morbo: & etiã quia,  
 ut dixi, caret pruritu, & quia serpit & est pro-  
 fundus, propter quod volunt etiam leucem es-  
 se insanabilem: & quia curatus fuit diligenter,  
 & non potuit sanari, licet non cum validio-  
 ribus auxiliis, ut dixi. non enim omnia ten-  
 tata sunt validissima auxilia, sed quædam  
 solum: concludo tandem, quòd Deo dante,  
 sanabitur seruatis seruandis maxima cum dili-  
 gentia, tamen & longo tempore: & licet re-  
 uertatur, tamen iisdem auxiliis occurrendo po-  
 terit ex toto sanari: & ita quod fieri non pote-  
 rit in vna vice, fiet in pluribus.

DE causa patet, quòd sunt duo membra:  
 vnum, quod generat & mittit, & est iecur: al-  
 terum, quod recipit, & est cutis. Est etiam tri-  
 plex cura vera, quæ sanat morbum, & quæ fu-  
 cata est regens illum, & quæ mitigat ipsum.  
 nam ipse conqueritur maximè, quòd morbus  
 ille ascendat ad collum & faciem, vnde de-  
 turpat eum. Ergo cura ipsa qualiscunque sit,  
 per regimen victus, per topica vocata, & per  
 medicamenta fit. Sed primùm id videndum,  
 postquam duo esse mēbra in causa diximus,  
 iecur generans & mittens: & cutim, quæ reci-



pit. An igitur maius vitium erit in cute, an in iccore? istud scire expedit, cum enim medicamenta paria esse debeant viribus, ipsius vitio constat oportere nos scire quanta pars pertineat ad iccur, quanta etiam ad cutem.

V I D E M U S enim in his morbis aliquando medicos frustra niti in mittendo sanguinem, in purgando corpus, in regimine ordinando, quæ omnia tandem parum aut nihil conferunt & in nihilum reducuntur. Adueniente autem aliquo qui cutem vnguento illeuit, sanantur: & contrà, aliquando accidit vt multis medicamentis cutis illinatur, nec tamen sanatur æger, at purgato corpore & sola victus ratione curantur. Rursus in aliquibus necessarium est vtrunque, oportet igitur scire quid maximè sit in causa. Istud autem maximè & facillimè cognosceretur, si auxilia adhibita sciremus, & à quibus leuatus est morbus, & quæ nihil prorsus cōtulerunt. Clarum est autem, quòd cum cutis, vt dicebat Galenus in libro de Morbis, nullas penè habeat vires, non attrahendi, non expellendi, non retinendi, non conquouendi, id non contingere propriè vitio cutis, nisi quatenus ipsa est læsa, & ob læsionem natura transmittit excrementa ad illā. Quomodo ergo medicamenta, quæ illinuntur, poterunt curare lepram, impetiginem, scabiem, cum (licet restitutis viribus) ipsa non possit repellere humorem noxium: sicut ne-



que infans sanatus ex morbo magno, non propter hoc poterit ferre pondera magna, quia non potest restitui ultra gradum proprii roboris? & ideo stat dubitatio magna, an scilicet materia quæ ibi redundat, transmittatur ex alio loco corrupta: an sit alimētum cutis, quod corrumpatur & transeat in materiam coniunctam? Et videtur generaliter saltem, quòd debeat esse materia, quæ transmittitur: quia alimentū nō potest esse adeò copiosum, vt sufficiat subministrare materiam similibus morbis. Ex aduerso non curarentur medicamentis exterioribus adeò facilè: & etiam quia vix fieri posset, vt tanta copia humoris redundante, aliæ partes intus non laborarent. & videtur ex his quæ scripsit Galenus in tertio Methodi de vlceribus, quòd malus affectus in carne subiecta & in cute, sit causa impedimenti sanationis & consolidationis in vlceribus. & ita dico de hoc morbo, in quo licet non appareat solutio continui manifesta, proculdubio tamen est occulta. Et etiam alia ratio persuadet, quia talis morbus serpit ad proxima, ergo fit vitio partis patientis potius quàm iecoris. Sunt & alia iudicia, puta contagium & facilitas sanationis, quæ iudicant esse vitio cutis potius, quàm iecoris. Concludo ergo quòd hic morbus maximam partem causæ habeat in carne subiecta, & in cute: sed principium tamen & originem in iecore. & si quis mihi



obiiciat difficultatem sanationis, respondeo quòd etiam vlcera chironia difficulter sanantur etiam propter solius partis dispositionem: & maximè, quia vt dixi, non sunt etiam sine vitio totius.

DE VENIENDO igitur ad victus rationē, manifestum est quòd cū excrementa hæc sint tertix coctionis, partim scilicet quæ sunt loco alimēti ipsarum partium affectarum, partim secundæ scilicet ipsius iecoris, & est humor trāsmissus per venas & arterias ad cutim, quasi natura decernente, & ideo verisimile est, quòd pars istius morbi semper maneat: & est illa quæ fit vitio cutis alia magnam mutationem recipiat, modò multum crescens, modò non, sed quasi in eodem statu permanens: constat alimenta quæ assumuntur, debere parum nutrire, & non multum. cuius tamen oppositum plerunque medici dum existimant, dum iuvare credunt, nocent. similiter non debent esse temperata, vt communiter dicitur, sed contraria qualitati causæ morbi. Diximus autem, quòd causa morbi est humor exustus, ferosus & crudus, ergo cibus debet esse exquisitè contrarius, & hæc est sententia Galeni in libro de Cibis boni & mali succi. In hoc igitur nihil melius est vsu ptisanæ hordeaceæ sine sale, & carnis testudinis. his enim duobus præsidiiis tantum curavi similem morbum in Domino Francisco Gadio, ordinis sancti



Augustini ex ea congregatione, quæ Canonico-  
rum vocatur, & quod appellabant illum  
Regem. Conualuit autem in sex mensibus,  
cū passus esset morbum biennio, adeo ut  
raderet illum vire, nec postea vnquam rediit.  
Modus ergo ptisanæ talis est: Hordeū infun-  
datur in aquam multam, xij horis coquatur  
donec disrumpatur, tundatur, cribretur, co-  
quatur cum iure pulli, vel testudinis, donec  
non amplius ampullas emittat, quod post ter-  
tiam horam vix contingere solet: id autem in  
vase terreo. Testudines autem in aqua diu co-  
quantur cum modico aceti albi, croco & bo-  
ragine, & perseueret in huiusmodi cibo saltē  
per sex menses, interim tamen poterit vti per-  
ca pisce elixato cum eisdem. Item bera &  
malua in cibus, & lactuca. poterit etiam adhi-  
bere omphacium seu agrestam, item succum  
aranciorum. poterit & vti carnibus pullorum  
cum plantagine assiduē, ita ut plantago ponat-  
ur in omnibus cibus, in quibus ingreditur ca-  
ro. Caueat generaliter ab omnibus multum  
nutrientibus, & ideo ab ouis & lacte: solum  
caro testudinis, pulli, auiculæ omnes, hœdi  
etiam. caueat à caulibus & caseo, omnibus fa-  
litis, aromatibus omnibus, croco duntaxat  
excepto: piscibus nisi squammosis & paruis:  
non vtatur melle & saccharo, licet moderatē  
vti cancris: vti potest proprietate potius qua-  
dam quàm manifesta qualitate. aut substantia



conuenientibus. Vinū sit album, leue, clarum: sed si biberet aquam, longè melius esset, cuius est descriptio. ℞. liquiriciæ recentis ʒ vi. radicis thamariscæ ʒ ij. passularū ʒ iiij. aquæ lb iiij. coquantur ad consumptionem tertiæ partis, coletur & vtatur pro potu, & si vult dimittere liquiriciam, potest augendo quantitatem passularum & thamarisci. Est autem thamariscus arbor in Italia nota, nascens in ripis fluminum minuto folio, fructu & flore muscoso, id est, tenaci. & generaliter aqua in hoc casu cum non attenuet, vino melior est. Circa somnum vtatur prolixo & nocturno, nō diurno. Circa aërem eligat clarum, tenuem & calidum potius, quàm frigidum. dormiat nō in pluma, sed super tomentum sericeum: mutet sæpe vestes, & præcipuè indusia. non exerceat se à cibo, sed in mane solūm, & si sudet, permuet lineum indusium, & interiorem vestem (quidam vocant diploidem) absteineat à coitu, nisi quantum necessitas vrget, & curet vt habeat beneficium ventris singulo mane. De fructibus conceduntur quæ ventrem soluent, vt pruna, & cerasa: & quæ vrinas mouent, vt flagra & pepones & cucumeres, cocti tamen.

Quòd ad intentiones curatiuas, primum ℞. succi cassiæ nouiter extantis ʒ v. organi, fumi terre, seu fumarie pulueratę añ ʒ ij. misce, & cū saccharo fiat bolus, capiat per horam ante cœnam



nam. Sequenti mane capiat ℥iii. serapii ex infusione fumiterræ, cum aqua lactis, decoctionis fumiterræ, sequentibus autem diebus capiat infrascriptum sirupum. ℞. seminum sesami ℥i. comedat cum modico panis, deinde bibat ℥ii. sirupi acetosi simplicis, cum modico aquæ plantaginis: & post viginti dies, si vrina fuerit concocta, accipiat hoc medicamentum. ℞. confectionis hamec bene confectæ, & succi calsiæ añ ℥ß. sirupi de polipodio ℥iß. aquæ decoctionis infrascriptæ ℥iiii. misce, capiat in aurora. ℞. mirabolanorum nigrorum ℥i. hypericonis, origani añ ℥ß. sebestæ numero xii. infundantur in ℥xii. aquæ lactis, per decem horas, inde bulliant parum: coletur, capiat calidū in aurora. Hoc peracto mittatur sanguis ex basilica brachii dextri, deinde sequenti die ex basilica brachii sinistri, extrahendo singulis vicibus ℥viii. sanguinis. Post hæc bibat qualibet hebdomada semel hoc. ℞. seri lactis ℥lx. epithymi ℥i. hellebori nigri 3 i. cinamomi ℥ii. mellis ℥ii. infundantur omnia per duodecim horas, inde coquantur ad cōsumptionem tertiæ partis: coletur & bibat calidum. & cū assumit medicamentum, vel hoc vel sequens, non comedat vsque ad horam vespertinam. sequenti autem die assumat hoc. Recipe succi brassicæ, aceti albi optimi añ 3 vi. cedriæ 3 ii. hæc inuenitur Venetiis, sumat ergo tepidum in aurora, & bis in hebdomada. Vbi autem exa-

H. CARD.

AA



cti fuerint quindecim dies, ita ut bis sit repetita purgatio, quater verò medicamentum, bonum erit ut assumat ligni decoctum, per quod ut spero, incipiet sanari. erit autem eiuscmodi facile.

℞. ligni Indi rasi electi ℥ xv. radicis thamarisci minutim deraſa, ſic ut ſchidia abiiciantur ℥ vi. aqua ℔ xviii. infundantur: horis xxiii. inde bulliant ad conſumptionem medietatis in lebetē ferreo, & coletur, & de hoc capiat ℥ viii. aut ſaltem vii. ſingulo mane, calidum in aurora: vel hora vna poſt aſcenſum ſolis: & integat ſe pannis tenendo vultum ſub culcitra, ita ut ſudet. Interim verò bibat de hoc in menſa, ſed frigidum, cū priores ſeptem vncias, quantum poteſt ferre, calidas ebibere oporteat. Cibus verò ſit panis, & vix paſſa: panis quidem ad vncias quinque, paſſarum vuarum quantum libet. Tum verò à frigore & exercitatione atque aliis, à quibus ſolent cauere qui decoctum hoc aſſumunt caueat: cum verò octo exegerit dies, fluxeritque ſudor cum virium robore, ſuadeo ut octo horis à prandio, quatuor autem ante cœnam ſex vncias calidiſſimi illius decocti aſſumat, ac denuò ſudet, atque ita perſeueret xxx. non vltra dies, non minus autem quàm xxv. His peractis caſſia nigra purgandus eſt hoc modo.

℞. ſucci caſſiæ nouiter extātis ℥ vi. cum modico ſucci ſumi terræ & ſaccharo: fiat bolus,



capiat ante cœnam. Bibat autem per annum  
ter, quater, sexies, in mense hanc aquam. Reci-  
pe sanguinis porci recentis lb̄ iiii. plantaginis  
lb̄ i. ranarum sine capite & cute lb̄ iß. cancro-  
rum chelas & caudas mundatas pondere lb̄ ii.  
lapatii acuti radicum cum foliis lb̄ ii. destillen-  
tur omnia in vase secundum artem, & de hac  
aqua capit ℥iiii. singulo mane, & sudet si po-  
test: nam calidū præbibere oportet. Caterum  
ex priuatis auxiliis hæc duo sunt. Primum. Re-  
cipe viperas veras, cuius sunt quasi canini den-  
tes; & abscissis capite & cauda, ad tres digitos  
coquantur in pauca aqua admodum, deinde  
contundantur, deinde cum furfure & farina  
pinsentur, gallinæque tribus aut quatuor edē-  
da præbeantur: cūque id factum fuerit per  
quindecim aut viginti dies occisæ gallinæ, &  
exenteratæ, atque deplumatæ, coquantur iux-  
ta morem, & ius illud bibat, & carnes edat, &  
post modum quiescat in lecto, donec excide-  
rint crustæ. Secundum præsidium est.

RECIPÉ lapidis cærasei (vocant lazuli)  
puri, & bene colorati ℥i. teratur, & in polinē  
reducatur, per linteum cribratus lauetur aqua  
vicies, deinde infundatur in aceto scillitico, o-  
ptimè per tres dies: deinde expresso aceto sic-  
cetur, deinde per tres alios dies in succo tha-  
marisci: inde expresso succo & siccato lapide,  
rursus infundatur in succo plantaginis eodem  
modo per tres dies, & de hoc sumat a ℥ii. ad

AA ij



℥iij. redigendo in formam boli cum oxymelite scillitico, & pòst bibat mulsæ ℥iij. præparatur autem hoc modò. Recipe mellis puri ℥ij. aquæ ℥vi. misce, bulliant ad consumptionem medietatis, despumando semper: coletur & capiat, vt suprà. Et rursus ex cõpositis, quæ intus assumuntur est decoctio Auicennæ huiusmodi. Recipe mirabolanorum nigrorum & citrinorum añ 3 ℔. amis seu ameos & assæ odoriferæ, id est, belzoi añ 3 v. aquæ ℥xxxvi vuz passæ lotæ & mundatæ 3 vi. coquâtur ad consumptionem duarum tertiarum cum ℥i℔. mellis puri: coletur & exprimatur & bibat totum, continuetur quadraginta diebus. Conferunt etiam catapotia, quæ vocantur pillulæ Indæ, & pillulæ cochix. est etiam facillimum auxilium, quod consulo vt faciat, & est hoc.

RECIPE viperas duas magnas, & abscissis capitibus & cauda incidantur minutim, & ponantur in olla cum sale, ita vt ponatur area salis, deinde area è carne viperarum, inde area salis denuò, atque ita alternatim imponendo etiam radices rumicis seu lapathi incisas minutim: deinde tegatur olla cum tegmine fictili, quale est olla, & cum creta concludatur, & ponatur in fornace lapidum, vbi lapides coqui solent per tres dies: inde extrahatur, & sal ille sit in vsu ferendo ipsum: & si non placet, sic dissoluatur in duplo aquæ, & abiecta omni fece siccetur, teratur & sit in vsu. Expedita pur-



gatione xl. dierum, vel assumptione aquæ ligni, deueniemus ad topica. nam in his autores omnes medicinæ sanationis spem totam reponunt hoc modo.

Primum imponemus ipsum in balneo aquæ dulcis seu putei, apponemus quadraginta cucurbitulas, & non sit aër multum calidus: aut si nimio plures videbuntur viginti, & postquā sudauerit, detrahemus sanguinem ex singulis, secūdum quod ferre posse videbitur, & postmodum inungemus hoc vnguento.

RECIPE succi ocimastri, & est planta similis folio ocimi, nascens iuxta muros antiquos & sepes, folia habens similia ocimo, sed in ambitu serrata, flores purpurei, seminis capitula qualia hyoscyamo, radix torosa, vnde è genere galiopsis esse creditur, odor foliorū & seminis tener. ex hoc igitur succo pari pondere ceræ atque olei fit vnguentum, quo illiniri debet post balneum & cucurbitulas. Inde tertio die ad balneum redeat, & rursum illinatur vnguento, atque ita omnia peragantur, quæ in primo præter cucurbitulas, vsque ad quinque circuitus: in quorum vltimo etiam rursus viginti cucurbitulæ applicentur, intermediis autem nequaquam. Semper autem ab inunctione lectum ingrediatur mūdīs linteis, & dormiat: quod si ferre non possit balnei temporem & cucurbitulas, modicū panis & martij panis comedat antequam balneum ingre-

AA iij



diatur : lectus antequam in cum se conferat, caleat, & bene tegatur.

ALIUD vnguentum. R. scabiosa, ellebori nigri, lilij, alij, lunaria herbæ, corticis iuniperi añ ʒ ij terantur optimè, inde exprimatur, inde addantur aquæ vitis, quæ solet excidere à ramis præcisis tempore Martij ʒ i, styracis liquidæ ʒ ii, pomaræ ʒ iii. coquantur miscendo semper, donec redigantur in formam vnguenti : & dum remouetur ab igne, addantur lactis ficulnei ʒ iii. misce, fiat vnguentum, quo vngantur totum corpus loco prioris, vbi ex primo non sanatus fuerit. Aetius putat adipè nigri arietis sufficere vel solùm, quod non expertus sum. Verùm nostrum hoc vnguentum est, quo ego cum quatuor sociis à scabie, quæ erat è lepræ genere, quam passus fueram xxvi annis, sum liberatus sine vlla purgatione, sine balneo, ita autè viximus vt ex proposito pro morbo contra medicamentum luctari velle videremur : erant mei familiares omnes adulescentes, ego quinquagesimum excesseram annum, Lugduni in caupona genio indulgebamus. existimabam mihi turpe esse quòd nō scabie omnes, sed elephantiasi laborare videremur, crustæ præaltæ latæ vsque ad collum & caput ascendebant. verè illud dici poterat : Aliis medens, ac ipse vlceribus scatens. Causa erat, quòd marinis piscibus, quos ego libentissimè edo, nec Mediolani copia est, assiduè



vesceret, præcipuè verò asellis: qui cum recētis sint optimi succi, ita saliti sunt pessimi. nam id minimè absurdum est. hædina enim caro ut optima est, ita salita pessima.

ERGO visum est, ut aliquo auxilio occurrerem. fortè autem dum ascenderem in colle quodam, perspexi tithymalum: abundabat enim ubique, excogitavi igitur è casu auxilium, fuitque huiusmodi. Recipe sulphuris viui ℥ii, salis ℥i℥, lachrymæ iuniperi, qua utuntur bibliopolæ, ellebori albi añ ℥ii, succi tithymali ℥iii, aut etiam amplius. apponebam autem totam herbam contusam pondere ℥i olei è lini semine ℥℥. terantur exquisitissimè, inde coquantur super cineres donec redigantur in formam vnguenti, post exprimatur, & reiecta fece, inungatur statim, deterfa aqua à balneo, sub poplitibus, & interiora cubitorum, & iuxta talum, & iuxta carpos manuum, & sub alis, & plantæ pedum, & loca omnia patientia in aëre calidissimo, seu iuxta ignē post cœnam, diu confricando loca, & copioso vnguento: inde ingrediatur lectum calentem, & regatur pannis. hoc autem à prandio vel à cœna, fiatque alternis diebus donec ter fuerit vinctus. hoc neque purgatione, neque vitæ regimine indiget, adeò efficacissimum est. Forsan quæret aliquis, & iure, cur tandiu distulerim sanationem hanc? Causa fuit, quòd morbus hic perpetuò variabatur, & quòd mihi familiare

AA iiij



est nihil agere donec cogat, tum propter multitudinem negotiorum, tum etiam propter cōsuetudinem: tum etiam, quia existimabam morbum hunc me præsèruare à multis aliis morbis, quibus suspicabar me esse paratum propter diuturnarum hæmorroidarum spontaneam sanationem. Aliud physicum auxiliū ex xij. libro nostro de Subtilitate. Lauetur ter in balneo infantis primogeniti, quo balneo solent obstetrices abluere quicquid sanguinis est menstrui. Laudantur præterea cuminum Æthiopicū & syderitis herba in potu sumpta. atque hæc puto sufficere, etiamsi multo grauior esset morbus. Si quis tamen ad validiora transire vellet, sudet in balneo sicco exerto capite cum suffumigio bituminis, salis, ligni cupressi, lachrymæ iuniperi, thure, betzoi, myrrha, agalocho, rore marino, amaraco, styrace, santhalis, musco coniferarum arborum, lachryma eleni, ladano, cortice mali medici, & rosis, omnibus vel aliquibus,

# CONSILIVM QVARTVM

353

PRO MORBO VALIDISSI-

mo ex ventriculi Phlegmone.



VM Calendis Augusti  
anni M. D. XLV. Me-  
diolanum è Papia re-  
uersus essem, Princeps  
optime ac sapientissi-  
me, ad pristinam me-  
dendi exercitationem  
me contuli, atque in  
ea solita vsus fœlicitate, præter duos diutino  
morbo sub aliis medicis conflictatos, neminẽ  
penitus morte amisi: cùm tamen quingentis  
ac etiam pluribus ad Aprilis vsque Calend.  
ægris manus admouissem: tantum potest ve-  
ra ars si ad hos fucatos nebulones conferatur,  
qui non artis præceptis intenti, sed conspira-  
tionibus atque calumniis, bonos quidem infamia,  
ciues autem ægros morte afficiunt. Sub  
Calendis Aprilis tamen quibusdã manus ad-  
moui, qui omnes cum vno ac eodem morbo  
laborant, xx. die sub initio periere, nec vllus  
celerius aut tardius ex languëtibus. Quinimo  
adeò constanter eam diem obtinuerunt, vt  
cùm quædam mulier Anastasia in domo illu-  
stris viri comitis Ioannis firmi Triuultij ægro-  
raret eo morbo, à prima statim visitatione li-  
berè affirmauerim eam proxima diei Domi-



nico succedenti nocte perituram, quod esset ea nox xx. diei initium. ego autem xv. die morbi vocatus sum, reliquo tempore in manibus fuit medici experti amicique nostri, ac rectè in arte sentientis. Cùm igitur quinque sic periissent, nec venæ sectio, nec purgatio, nec vinum, nec victus tenuis, nec vini abstinentia, nec cataplasmata, nec ea quæ cordi cōferunt, profuissent: sed eodem morbo laborātes iisdem symptomatibus eodémque modo ac eadem die perirent: visum est mihi dignum minus, si qualis hic esset morbus adeò lethalis conscriberem. Primùm, quæ laborabant omnes fuerunt iuueculæ virgines, atque hoc mirum, dolor aderat super vmbilicum, assidua nausea & cibi fastidiū. tum deiectiones corruptæ malè olentes, & quibusdā diebus plusquam conueniret, venter demittebat, aliis autem mediocriter sistebatur. non tamen decretoria erant hæc, nec diebus decretoriis, spiratio ipsa paululum densa, & non omnino naturalis. calor exterior moderatus adeò, vt vix persuadere possem astantibus quòd febricitarent: pulsus tamen duri, veloces, parui ac frequentes, validam febrem ostendebant. lotia qualia sanorum ferme. nebulæ aliquando suspensæ in his, aliquando sedimentum. Mens continuè constans, vigiliæ doloris perpetuitatem consequiebantur: nec tamen semper dolor somnum vincebat, sub x i. diem omni-



bus omnia visa sunt mitiora. Pulsus tamen  
 aderat cordis, & singultus: sub xvii. omnia  
 adeò manifestè intendebantur, vt morbi ma-  
 gnitudo ne ipsos iam tunc lateret astantes, à  
 xiii. die venter totus vbi ventriculi regio do-  
 litabat, cum ipsis lateribus, tum intumuit. xix.  
 oleosum quiddam ac quasi subnigrum euo-  
 mebant. initio die xx. moriebantur. mortuis  
 vngues liuidi ac subnigri & venter, vt vter in-  
 flatus. dum viuerent bene semper sperabant  
 & nunquam delirabant. xix. difficultas spi-  
 randi ne ipsum latebat ægrotantē. die xviii.  
 omnes aluum copiosè demittebant. Hæc fuit  
 morbi sæuissimi enarratio, quæ tamen pau-  
 cissimis aduenit. Nunc igitur videndum qua-  
 lissimam fuerit morbus: atque vt existimo hæc  
 dispositio est ventriculi phlegmo, inquit enim  
 Rases vt quidam de nominibus solliciti dicūt: *lib. 9. ad*  
 Si cum dolore ventriculi febris fuerit, & apo- *Aluianf.*  
 stema manifestum cum sensu caloris in tactu *c. 64.*  
 æger ex basilica (iecorariam solemus vocare)  
 sanguinem mittat, haud dubiè quia phlegmo-  
 nem adesse intelligit, vt etiam Matthæus Fer-  
 rarius in expositione docet, & Platearius, do-  
 centes etiam generationem ex mente Genti- *trac. 6. c. 13.*  
 lis si quidem, quòd fiat per infusionem bilis *Dimif. 26.*  
 in tunicas ex cōcauo veniētis. Et patet, Quòd  
 Symptomata secundum illos præter propria  
 etiam signa conueniunt: & sunt, Doloris vehe-  
 mentia, æstus magnus, pulsus cordis, syncope,



frigiditas extremitatum, sudor frigidus, deie-  
ctio appetentiæ, corruptio exeuntium. Quod  
autem dicunt de stupore, alienatione, conuul-  
sione ac subeth, non aptè ponitur, nam cata-  
phora laborant, atque sic subeth exponi de-  
bet, cum subeth seu grauis somnus à frigida  
causa & plerunque humida fiat, carum vocat  
Græci. Reliqua non sunt signa propria nec e-  
tiam vera persæpe, nec secundum rationem.  
Nam licet sit in mēbro neruoso quia tamen  
extenditur ab omni parte, non fit vera conuul-  
sio, sed singultus qui species est conuulsionis.  
Sed vt ad Rasem iterum reuertar, ipse posuit  
suam curam meliorem in lib. Diuisionum per  
lactis potum & compressionem: sed hoc cum  
iam fuerit suppuratum, quod in phlegmone  
continetur. Sed & quæ ad pulsum attinent.  
his consentiunt quæ à Gal. in quarto de Præ-  
sagio ex pulsibus scribuntur. Pulsus duri atque  
creberrimi in ventriculi phlegmone sunt. Sed  
si in ore eius sit phlegmon, adeò duri esse ne-  
queunt. Dilucidius etiam dum de Causis pul-  
suum loquitur ex Isagoge. Nam si inflamma-  
tus sit duntaxat, ita mutat pulsum, vt neruosi  
corporis diximus inflammationem solere. Si  
comprimatur, vellicetur, lague scat, singultiat,  
vomat, nauseet, fastidiat, doleat pro genere  
symptomatis. Subiungit languidi parui paulò  
celeriores, & admodum crebri euadūt pulsus.  
Superius autē declarauit quòd pulsus inflam-

cap. 59.

cap. 6.

lib. 4. ca. 24

cap. 7.



mationis partis nervosæ parui sunt, duri atq;  
ferrini. Itaque de signis satis conuenit, licet pa-  
rum aptè ea disponant recentiores. Sed quo-  
modo fiat hoc apud me vehementer dubium  
est. Nam quod ex infusione fiat chili ac nutri-  
menti, videtur fermè impossibile, videmus e-  
nim omnes phlegmones fieri ex venarum tu-  
more, quod etiam sensisse videtur Gale-  
nus libro de inæquali intemperie. Quomodo <sup>cap. 3.</sup>  
autem fiat ex ex venis quæ ab hepate prodeunt  
adhuc dubium est. ille primo in exteriorem  
tantum tunicâ ventriculi ingrediuntur. Quod  
si ex caua vena prodirent, non mirum esset fie-  
ri phlegmonem. At Vesalius ostendit ex stele-  
chia sola nutriri ventriculum. imponit autem  
Galeno quod voluerit etiam ex caua venas ad  
illum peruenire. Sed hoc Galenus non censet.  
in sexto enim Anatomicarum aggressionum <sup>lib. 5. cap. 3.</sup>  
qui locus à Vesalio adducitur, inquit. Atque <sup>fol. 4.</sup>  
vena quædam ex iecinore ad lienem pertinet,  
cuius processus in ventriculum defertur: eius  
verò pars quædam, postquam omnibus lienis  
partibus propagines transmiserit, in ventricu-  
li gibbum ascendit. Et infrà paulum, Vena por-  
tæ quam recētiore, quod aliarum supple quæ  
ad membra nutrimenti deferuntur quasi cau-  
dex sit, *σπληνική* vocant. vbi manifestum est  
de portæ vena illum intelligere, atque ob id  
minimè venam seccare oportet. Hoc namque  
auxilium prætermittunt Alexander & Ælius;



lib. 3. ca. 9.  
lib. 9. ca. 16  
31. 32. tra. 4  
cap. 3.  
1. Theisir  
tra. 15. ca. 2

Paulus autem curæ nō meminit. At dices Rases sanguinem mittit, & Avicenna & Auenzoar: Respondeo morbi magnitudinem inspicere. Sed non est cura propria. Mirum est igitur vel quomodo fieri possit ex porta venæ trahente, multoque magis quomodo curari, cum nec sectio venæ nec clysteria, nec inedia auxilium afferant, cum etiam inedia & multo magis medicamentum omne vel etiā leniens non leue inferat detrimentum.

## CONSILIVM QVINTVM

DE DOLORE VAGO PRO

D. Bartholomæo Charabello.



**H**ic patiens iam à quatuor annis citra, patitur dolorem quendam in partibus ventris ac pectoris: cuius initium fuit ex potu vini acerbis & austeri post laborem vehementem, succedentē conualescentiæ ex febre tertiana. Et primū cœpit in partibus ventriculi: deinde per auxilia recessit, & remansit in quiete per tres aut quatuor menses, vt ipse mihi refert: demum reuersus est dolor eodem ferme loco, & sensim ad alias etiam partes declinauit: modo ad ventrem vsque ad pectinem: modo



ad partes superiores, vsque ad gulam, & furculam superiorem. aliquando in directo spinæ dorsi superius parum quàm è regione ensiformis furculæ. & aliquando dicit in colli parte postrema. & etiã aliquando ad latera, & quandoque è regione lateris dextri, vsque ad collũ per costas. & nunc præter dolorem, sentit quandam dispositionem, quæ quamuis non sit cum dolore, attamen est cum magna eius molestia. & sentitur supra vmbilicum per quatuor digitos pulsatio ingens, non lata tamen sed velut ex arteria magna. & feces sunt quasi naturales. & insomnietas non parua, & attenuatio corporis, & vrina cum nebula vel sedimento, sed tamen substantia & colore aqueo, vt ipse referr. & torquetur dolore ante cibum, & etiam post: & aliquãdo tamen quiescit: & ex assumptione cibi in hora doloris quandoque leuatur, quandoque grauatur: & ipse sibi persuadet quòd duritiem habeat iuxta ensiformem furculam, quam nos cùm primum tangeremus, tum etiam resupinum percipere non potuimus. vrinam autem non vidimus, sed illius dicto acquieuius. nocetur ab aqua, à difficilis concoctionis cibis non leuiter. Amorem oris non sentit, nisi raro vomitu frequenter vexatur. in quo tamen parum aut nihil euomit. Sitim quandoque validam, nonnunquam nullam sentit. toto hoc tempore præter febrem vnã ephemerã ho-



rarum. xviii. nullam aliam passus est. qua eti-  
 fauiente, dolor cessauit, cessante autē rediit  
 Iecur vt illi videtur calidum, quod coniicit ex  
 calore palmæ manus, cum etiam gravitatem  
 & tensionem è regione dextri lateris iuxta co-  
 stas sentiat, alius astricta: aliquando etiam do-  
 lor ad spatulas extenditur. interdum etiam  
 multa euomit. hæc sunt quæ ex ipsius aspectu  
 & narratione habentur, interim tamen fluunt  
 hæmorroides natura eius seu tēperatura san-  
 guinea: ætas iuxta xl. annū. Igitur cū morbus  
 hic nō possit esse à mala tēperatura sine mate-  
 ria: nā accidēs nō migrat de subiecto in subie-  
 ctū vt colligitur 4. Physicorum, dolor igitur  
 si mouetur, causa eius necessariò mouetur. &  
 si dicas quòd causa multiplicatur sicut ignis:  
 tunc necesse esset vt dolor non transiret nisi  
 per continuam partem ad aliud extremum.  
 hoc autem ei non contingit: quare relinqui-  
 tur, vt dolor hic non sit à mala qualitate tan-  
 tum. Nec etiam à materia quæ sit humor: nam  
 si est æqualis, impossibile est vt lædat adeò  
 vehementer nisi per magnam solutionem cō-  
 tinui: quare vel phlegmon adesset & sic fe-  
 bris, dicebat enim Galenus, phlegmones vis-  
 cerum febris comitatur: vel etiam aliarū par-  
 tium. Si verò non faciat phlegmonem, opor-  
 tet vt magna sit moles eius, quare in solutione  
 doloris apparebit semper humor ipse per vo-  
 mitum aut in excrementis: horum nullū iam  
 diximus

tom. 32.

10. art. cur.

ca. 6. & 11

eiusdē c. 20.



diximus contingere, quare causa doloris non est humor solùm peccans in quanto. Sed neque in quali, neque enim adeo intensa frigiditas aut calor, aut amaritudo apparet qualis esset necessaria bile flava atrâne vel pituitata peccante. Rursus mirum esset quòd hæc pituita vel bilis ad pubis ossa, modo ad collum usque extenderetur: intus, extra & ubique. Cùm igitur causa non sit sola mala qualitas, nec humor aliquis quantitate sua, vel qualitate, relinquatur tandem, ut sit flatus. Cuius etiam indicium est quòd non adest pondus, tum quòd subito soluitur. dicebat enim Princeps loquens de signis doloris capitis: In dolore facto ex flatibus extensio augetur & gravitas minuitur, & aliquando est cum punctione, quandoque etiam cum corrosione. & in flatuoso dolore quidem gravitas nulla est. Et quandoque etiã cum ipso fit permutatio doloris frequens de loco ad locum. Sed de subdita sanatione, de qua dixi, habetur textus etiam à Galeno in xii. Artis curatiuæ dum flatuosum dolorem curare docet. Et quamvis illud fiat arte, idem contingit etiam natura. adest igitur & tertium signum de quo dicebat Princeps scilicet subita permutatio de loco ad locum, & quartum quod est tendens, & aliquando pungens, & quandoque corrodens. Hoc genus doloris credo descriptum esse à Principe cùm dixit: Et flatus est quandoque in tunicis membrorum

*prima tertij  
tra. 2. ca. 7.*

*cap. ult. post  
med.*



*Secunda  
quarti do. 2  
sum. 6. c. 26*

*li. 2. ca. 95.  
sua chirurgie.*

& villis, sicut in cholica flatuosa, aut in tunicis musculorum & sub membranis, & super ossa: aut in circuitu musculorū inter carnem mollem & cutem: aut est in ipso membro latitans ut muscoli in pectore. Et ipsius quidem resolutio seu subita sit, seu in longo tempore fiat, erit secundum multitudinem aut crassitiam materiae, & membri densitatem: ac horum contraria. Sed Albucasis hoc genus morbi ad vnguem descripsit: & vocat eum Nachir. Differentia tamen est duplex. prima quod ut ibi narrat, hic morbus est solum in membris exterioribus ac manifestis.

SECUNDO, quia est inter cutem & carnē, & non inter duas membranas, aut inter musculus & membranam. ideo Nachir non facit dolorem, & hic morbus facit dolorem, & etiam vehementem: quia in hoc patiente flatus est inter tunicā & tunicā, vel inter tunicā & musculū. est tamē eadem species materiae, & idem generationis amborum modus. Pater autem per Principem loco allegato, quod flatus abundat aliquando in concauo membrorum, aliquando inter carnem mollem & cutē.

TERTIO inter musculus & tunicam.

QUARTO inter duas tunicas. & in his duobus modis fit necessariò dolor vehementissimus, maximè in tunicis ventriculi & intestinorum: dicebat enim Auerroës, mēbra dolorosa sunt ventriculus & intestina. In secundo

*3. colle. c. 31.*



autem fit Nachir & vocatur ab aliquibus sal-  
tus. quia cutis salire videtur. In primo autem  
fiunt dolores frequentes: sed non adeo validi,  
nisi flatus sit valde crassus, & ora vasorum ob-  
structa exquisitè. His stantibus servare oportet  
omnes casus quos illi diximus advenire. cū  
igitur debilis esset propter febrē, & substan-  
tia ventriculi rara ob calorem & exercitatio-  
nem, penetrauit vinum multitudine & auste-  
ra qualitate præditum, & imbibendo villos do-  
lorem excitauit, & malam qualitatem. Vnde  
continui solutio, nam membro crassiore facto  
vbi ad statum suum redierit, quod est inter  
duas tunicas laxum relinquitur: & apertum.  
Inde auxiliis adhibitis mala temperatura sub-  
lata est, & cū nondum laxitas magna esset,  
quicuit dolor. Deinde rediit & flatus ille pe-  
netrauit sicut in renum calculo, modò inter  
ventriculi tunicas, modò inter ventriculum  
& peritonæum: nam ventriculus peritonæo  
magna ex parte subcingitur. penetrante flatu  
inter peritonæum & ventris musculos per  
longum aut obliquum positos, dolor ad pecti-  
nem vsque declinauit. Sed maximè per mu-  
sculos longos, quorum vterque etiam ibi fini-  
tur. Nam obliqui potius ad anchas pertingūt.  
par autem quæ inter tunicas ventriculi conti-  
netur ad summum gulæ ascendit, per easdem  
tunicas, & si dolorem infert. alia verò transfer-  
tur sub pleura quæ ex peritonæo nascitur vs-

BB ij



que ad summum furculæ, à latere dextro, quia illud est calidius propter epar, vt dicemus in de causis generationis huius doloris.

Cum verò dolor recedit, remanent partes tamen separatæ, & est species quædam doloris ex hoc stupidi à Galeno positi. & quia dolor prohibet somnum, & obcuras macilentior redditus est. quam ob causam pulsatio sentitur supra vmbilicū, vt dicebat Zoar. inquit enim, causa quòd pulsatio sentitur super fundo oris ventriculi resupino agro existente, est extrema tabes ipsius ventriculi. Aliter enim senti-ri non posset, tota illius substantia quæ crassa est, & tot inter mediis existentibus. intermedia autem sunt peritonæum musculi longi & transuersi seu lati, & membrana & pinguedo & cutis. declarauimus enim contra Galenum in sexto contradicentium medicorum sub ventris cute, membranam non esse ex musculorum contextu. Porro arteria illa vt habetur ex dissectione cum magna non sit, nisi intelligatur ramus ascendens ex sinistra parte nutriendus partem posteriorem imamque ventriculi, necesse est eam dicere quæ in dorso iacet, dorsi vertebris subiectam. atque hoc magis iudicio meo verisimile est, quādo quidem in quantumcunque extenuatis minimè percipiatur, nisi cum multum compresseris ventriculum. ibi enim peritonæum quasi dorso hæret. Vnde etiam in prouerbio solemus

6. aphor. 5.

1. theisr tr.

1. cap. 1.

1. Gal. lib. 3.

ca. 13. & in

de iunctio-  
nibus.



dicere ventriculum adharere dorso eorum  
 qui fame sunt enecti. est igitur dorsi arteria  
 magna quæ sumitur, non quæ est in ventriculi  
 fundo. indicio etiam est, quod nunquam eam  
 in quantumcunque extenuatis vel in dextra,  
 vel in sinistra parte percipi. sed in medio solū.  
 ex quibus colligitur ventriculi maxima exte-  
 nuatio. de doloris etiam processu apparet,  
 nam ventriculus postquam sursum astringi-  
 gitur, ad nonam thoracis vertebra[m] dextra  
 paululum ex parte inclinatus magnæ arteriæ *Vesal. lib. 5.*  
 applicatur, ascenditque vsque ad quartam tho- *cap. 3.*  
 racis eo progressu. inde directus *σφραγος* ad  
 mediam vsque cervicis pertingit vertebra[m]  
 iunctus dorsi spinæ, inde ad os parum reflecti-  
 tur. quo fit ut dolor ad posteriorem colli re-  
 gionem tum dorsi quandoque pertingat.

QVOMODO autem ad gulam & superio-  
 rem furculam pertingat, hoc est quia ibi aspe-  
 ra arteria stomacho iungitur. atque ob id etiā  
 illo affecto partes anteriores pati videntur.  
 vomitus autem aliquando succedit materia in  
 concauo existente, aliquando non ea existen-  
 te inter tunicas: sed nausea mala & laboriosa.  
 & cum ob imbecillitatem malè ventriculus  
 concoquat, cogitur iecur supplere vices ven-  
 triculi. quare ex nimio labore supercalefeit,  
 inde feces exiccantur, & non parum. ob do-  
 lorem verò & cruditates & tristitiam, ut di-  
 ctum est, vigiliæ. cum verò flatus fuerit inter

BB iij



*tertia quar-  
ti tr. 2. c. 19*

duas tunicas, ventriculus tenditur & durus videtur iuxta Principis sententiam: sicut & in pila vento aut aëre plena, unde sibi persuadet quod tumorem durum habeat in ore ventriculi. cum verò tangitur abscedente iam flatu molle percipitur.

*secunda pri-  
mi doc. 3. c. 2*

*trac. 3. con-  
tradi. 2. 2.*

*1. de crisi.  
cap. 12.*

*13. 3. tr. 1. ca  
17. & 14. 3  
trac. 2. c. 2.  
13. 3. trac. 1.  
cap. 19.*

VRINA verò habet sedimentū, non multum cocta ob ventriculi imbecillitatem. Unde Princeps alba vrina secundum intentionē translucentis significat frigiditatem & concoctionis priuationem. & sedimentum fit ex venarum operatione in id quod relinquitur ex iecoris concoctione non absolutum, ut declaravi in secundo libro Cōtradicientium medicorum. quare dicebat Princeps loco eodē, dum de vrina carulea ageret, & si fuerit in ea hypostasis, erit spes vitæ, aliter non, & hoc magis militat in alba. significatur enim illa assistente, adhuc naturam venarum resistere. ex quo patet quare non corrumpentur aut perturbentur vrinæ eius. Nam ut habetur à Galeno, perturbatio in vrina significat mediā coctionem, sed hic est vltima cruditas quoad vētriculum, ut declaratum est: igitur talis vrina non potest perturbari, apparet etiam causa coloris eius qui est ut plumbeus subcitrinus. dicebat enim Princeps illum, qui expertus est, nō fallit color. ipse enim declarat morbos ventriculi & iecoris. unde præcipuè, ut habetur ab ipso in capitulo de Signis malæ



temperaturæ frigida albedo coloris cum modica citrinitate, ut eius nomine utar, frigiditatem ventriculi decernit: ex hoc etiam patet solutio dicti Galeni, cum inquit, urinæ bonitas significat incolumitatem venarum. nam potest esse prava etiam ob ventriculi imbecillitatem. ostendit tamen malam coctionem in venis necessariò: vel sua causa, vel quia materia quæ ad eas transmittitur malè parata est coctioni. & hunc modum generationis tetigit Princeps, cum dixit & fit cholica aliquando à flatu qui est inter villos & tunicas intestinorū illas separando. nam hic modus tenet etiam in aliis. declaravi autem in secundo Cōtradictorium medicorum, quod principalis causa non solum, sed & adæquata doloris, est solutio cōtinui non mala temperatura. hæmorrhoides autem fluentes, & præservatio in victu ob timorem doloris, faciunt quòd raro febres incurrat. ad quod iuvant purgationes etiam. tensio autem quam sentit in latere dextro est ob causam dictam, nam humores crassi gignuntur ex chilonon crudo, & ideo rectè dicebat Princeps: & scias quòd cum inter vētriculum & iecur tensio inuenitur, & in ventriculo extenuatio: tunc hoc indicat naturæ resolutionem. Nam humores crudi sic geniti obstruunt, non solum iecur sed & loca rei vicina, & augment caliditatem eius: & cum hoc faciunt tensionem. & caliditas tamen manuum, non solum

16.3. trac. 3.  
cap. 6.

tra. 5. cōtr. 2.

13.3. trac.  
1. cap. 23.

BB iij



procedit à caliditate iecoris, sed à labore ventriculi in cōcoquendo. cuius signum est quòd post horam ab assumptione cibi debent calefcere extrema, & pulsus intendi ac frequēior reddi sicut in hecticis etiam fieri solet. ex quo patet quòd agritudo ipsa cognita est. quia omnia quæ illi succedunt secundum necessariam rationem, huic conueniunt.

His visis dicamus de humore ex quo fit flatus hic, & de minera, vt solet dici generationis eius. & incipiam<sup>9</sup> à pximo dicto Principis, vt etiam exponebat Gētilis. & dico quòd omnis flatus fit, vel ab humore, vel à cibo, vel à chilo. & cū hic morbus adueniat etiam vacuo ventriculo, ideo non potest esse à cibo & chilo semper, quare erit ab humore. & hunc secundum plurimum, vt declarauī ex illius cōditionibus, cōuenit esse crassum & tenacem. Sed quomodo ingreditur homo tenax membrana & villos? Respondeo, quia paulatim penetrat subtilior pars & crassior extra congelatur, & ita flatus inter partes membranarum continetur, & etiam inter partem densam & lapideatam ac ventriculum.

Ex quo colligitur pessimus error eorum qui in talibus vtuntur valde calidis: nam pars subtilis resoluitur ex intentione Principis, & crassa adhærens ventriculo congelatur, sicut videmus in gypso dentium. & pars congelata facit quatuor effectus: primum retinet flatum ne

discutiat, & sic dolorem efficit vehementissimum. Secundum quod sola adhærens facit illum dolorem stupidum, de quo diximus. & si nobis in dentibus hoc tædium affert, quanto magis in ventriculo & viis illi proximis? Tertium est quod interiecta impedit coctionem cibi. est enim medium ad prohibendum caloris naturalis transitum. Quartum est deterius aliis, quod prohibet transitum nutrimenti ad membrum sua densitate, & sua frigidity illius perfectam assimilationem: & sui pondere attenuat illud.

REDEVNDO ad propositum causa flatus est duplex: nam forma est quasi idem cum effectu, ut colligitur in XII. Primæ philosophiæ. & in his quæ non per se intenduntur à natura non quærimus finem, ut in morbis & monstris: ideo sufficiat dixisse de materia efficienteque.

IGITUR in tertio de causis symptomatum videtur finire effectricem causam esse calorem debilem, nam ab exiguo nullus fit flatus, ab immodico autem non fit nisi ex eduliis flatuosus. atque is, ut dicit adeo levis, ut illico uno vel victu evanescat. prostrato igitur omnino naturali calore nullus fit flatus. integro autem non talis qui torqueat, præsertim diu. necesse est igitur imminutam hic esse calorem. & quanto magis imminuitur, eo magis usque ad maximam imminutionem flatus augetur. neque



verò potest, vt in frigoribus viuente adhuc homine, calor intantum extenuari, vt flatus gigni nequeat, sed vix tantum vt modicus. & tunc iam breui superuiuit animal. ne igitur te exemplum decipiat hyemis, vbi etiam nullus flatus gigneretur. nam nō par ratio vtriusque, cū hyeme etiam cadant frondes, & manifesta prohibitio generationis herbarum appareat. at in corpore humano nunquam quicquam ex toto perit circa nutritionem ventriculi superuiuente diu animali. quo fit, vt ea diuisio Principis in diminutam & corruptam ablatamque concoctionem ferme ex vltimo membro, solum rationi non experimento satisfacit. Galeni tamen exemplum ea ex parte est accommodatum, qua positum est, scilicet quod calor non est ex toto imminutus, cui flatus succedit. Sed & ob id rectè dicebat Auerroes, quod flatus fit à calore diminuto. & Auicenna declarabat hoc, & docebat quomodo calor etiam non naturalis generat flatum antequam concoquatur cibus. & etiam quia imminuit calorem naturalē. & ideo æquale imò fortè maius est detrimentum in his excessus ad calidū sicut ad frigidum, licet excessus ad frigidum celerius sentiatur. quia calidum præternaturale in sui etiam præsentia obtundit sensum doloris. vnde acopa Græci talia vocāt medicamenta. & Auicenna in quarta primi de medicationibus doloris appellat anody-

3. collect.

cap. 16.

14.3. tra.

4. cap. 4.

7.

3. cap.



na. ex quo apparet quàm facile sit esse medicum, quàm verò difficile sit esse bonum medicum. omnes enim incidunt in hanc foueam, vt calida exhibeât in doloribus flatuosis: cùm quandoque frigida sint longè vtiliora: & certè iactura quæ fit à calido medicamento longè deterior est semper æquali facta à frigido. & etiam patet causa medicationis illius monstruosæ cholicæ descriptæ à Principe cū endi- *decimasecunda tertij tra.* uia & aqua frigida, in epidemiali constitutione, per experimentum antiqui. & causa etiam *3. cap. 6.* erroris quare nullus ex tympanite seruetur hoc tempore.

SED redeo ad institutum. Galenus pro causa materiam referente ibi ponit cibos: & forsitan quòd ex cibis generantur. & pessimum est pituita vitrea, vt dicebat Auerroës, præter enim summam frigiditatem, viscida est atque *3. collec. 6.* lenta, vt dicebat. vnde Galeni sententia est, quòd non purus flatus tantùm, sed etiam densus ac vaporibus plenus procreetur. nec penetrâs, nec solui facillè aptus. Sed & id expressè confessus est, quòd flatus fiat ex humoribus *co. 2. in fi.* crudis secundo Prognosticorum. talis autem maximè vitreus. & ideo dicebat Gal. quòd talis spiritus cùm sufficienter frigidus fuerit, tunc *2. ad gla. cap. 6.* vehementes excitat dolores. nam frigidus cū fuerit, erit primò densus: & qualitas illa omni ex parte membrorum naturæ est inimica. patet autè quòd ex omni humore crudo potest



fieri flatus ex Galeni sententia. humor autem crudus est pituita, inter eius genera post vitream est gypsea. pessima verò quæ cum melancholica commiscetur: nam terrea parte flatum gignit resolutioni omnino repugnātem, sicut apparet in quartanis comparatione aliarum febrium. innuit igitur Galenus loco iam proximè in margine scripto, ubi Princeps omnia sumpsit, quæ de doloribus ex flatu secunda primi loco iam descripto tradiderat, quòd flatus ex materia calida exiguum vel nullum dolorem facit. seu enim in concavitatibus, seu inter sensibilibus membrorum partes contineatur, minus lædit & celerius resoluitur. at hic diuturni dolores materiam ostendunt frigidam.

2. apho. 29

2. de differ.  
feb. cap. 5.

Vnde Galenus etiam in febribus testatur frigiditatem ad morbi facere longitudinem, verisimile igitur est vitreum humorem, ac pituitam melancholiæ mixtam in causa esse. constat tamen fieri posse, ut flatus etiam ab alia causa fiat, quàm à materia frigida de mente Galeni. sed tamen talis flatus haud adeò, ut dixi, dolores excitat. pituita autem in ventriculo generatur de mente Galeni, ut aliàs declaravi. His peractis sumus fermè in casu Hippocratis. Quibus tormina, & citra umbilicum dolores, & lumborum dolor, qui neque medicamento, neque aliter soluitur his in hydropem siccam firmatur. & ideo nisi occurratur,

5. apho. 72.

2. cōtr. med.  
tra. 2. cō. 14  
4. aphor. 11.



nec alia mors ex acuto morbo praeueniat, in tympanitem dispositio hæc terminabitur, ut unicuique patet, qui diligentius verba Galeni quam Hippocratis rimatus fuerit. Posset tamen sanari omnibus peractis, quæ illi sunt necessaria ad amussim. Quod cum difficile sit, etiam nunc nobis rectè præcipientibus, antea etiam erat impossibile. Nam tales morbi ut acuti, nunquam casu sanantur, unde in his patet gloria medici, ut Octavianus Horatianus in libro suo de Morbis diuturnis dicebat. Ex quo clarum est, cur per nullum ex his qui hodie celebrantur in toto Mediolani dominio, ut ita dicam, vnquam sanari potuerit: & minus in posterum posset, cum longè deterior factus sit hic morbus: & si ex his tamen vnus sit, ut intelligo, satis eruditus: sed cum modicam adhibuerit diligentiam, morem temporum, ut video, sequitur. omnes enim malunt magis videri, quàm esse. quia ambitioni illorū procures sua tamen iactura, subscribunt: inde ortus omnium malorum & seges. Sed hæc præter propositum.

*In præfatione*

CURA igitur debet dirigi hic ad symptoma, ad morbum, ad causam morbi. Apparet *I. cõt. tra. 5. con. 14.* autem quòd aliud est causa continens à morbo ipso, ut aliàs ostendi. Sed hic etiam antecedentem comprehendo. & nolo hîc declarare quis sit morbus: nam si est solutio continui, cum illa non impediat nisi medio doloris ope



rationem membri, erit dolor ex his quæ dicuntur à Galeno in libro de Differentiis symptomatum ipsa ægritudo, & nunquam solutio continui. Quòd si solutio continui est morbus & non dolor, oportet quòd consequatur impedimentum operationis etiam, nò solam continui solutionem.

*In praxi  
nostra.*

SED non est hic locus, cùm omnia indigeant cura. Quæ igitur cura indigent, sunt dolor primum: trahit enim sicut cucurbitula dicebat Galenus, & virtutē prostermit, & multa alia facit, vt aliàs declarauimus. Secundum est prohibitio humoris pituitosè vitrei, pòst multilaginosi, vt ita dicam, cum melancholia iuncti. Tertium est partis adherentis membris, & etiam quæ obstructionem facit. Quartum est solutionis continui inter membranas. Quinta est diminutionis caloris. Sexta est macilentia. Et vix vna horum poterit bene curari sine alia.

CURA igitur per animi affectus est, vt confidat de salute, & consoletur: quia quisque habet quod rodat: & multi, penè innumeri morientur ante ipsum, qui tamen nunc sunt sani: & quòd non potest mori ex hoc morbo, nisi alius superueniat, & sic non potest dici in via an mortem: & quòd est in potestate sua, parando in omnibus, sanitati restitui. Hæc & talia cogitando, minuet tristitiam, & moderabitur affectus.

CIRCA somnū, Omnis somnus est bonus, nocturnus, diurnus, modò prolixus sit. Pro somno conciliando nihil melius conserua filiorum nenufaris. capiat ex ea à cœna ab 3. β. vsque ad 3. i.

CIRCA exercitationem, Omnis equitatio, etiam ante cibum, mala: post cibum pessima. Omnis motus post cibum malus, sic & immoderatus. Quies extrema mala. Decambulatio autem recta & longa optima est ante cibū. Ex hoc modo faciet facta sua in mane, & vespere ante cœnam.

QVOD AËRĒ, modicè calidus æstate noxius, & frigidus in hyeme, vnde locis conclusis habitet in tempore frigoris, & æstate locis apertis, & Septentrione expositis: & vestimenta sua semper sint leuissima, quamuis hyeme sint calida: & lectus sit ex cotto non ex pluma, habeat tamen puluinar, sed catulus esset longè melius, vt teneat illum super ventriculi locum: & manus etiam palma est bona in hoc casu. Et grauari pannis est adhuc deterius quàm ferre frigus. Et hyeme exercitetur longè plusquam æstate: & vitet frigus pedum quantum potest: & saepe lauet manus & vultum aqua frigida, & maximè in tempore æstatis, & post cibum. Et quamuis hæc leuia videatur, multum tamen in longo vsu cōferunt: quoniam multa pauca faciunt vnum magnum. Repletio autem omnis noxia, & si-



*Libello  
quod nullū  
medicamen-  
tum noxa  
caret.*

militer ferre famem naturalem : nam ventri-  
culus nutritur ex chilo secundum interiorem  
tunicam. Omnis etiam euacuatio artificiosa,  
& vomitus etiam noxius est. Et ego declaravi  
hoc aliàs, cū de aloë loquerer. Sed tamen co-  
gitur quandoque vomitum etiam nedū pur-  
gationem moliri: hac de causa vt quod vacua-  
tur tantum profit, quòd ipsa euacuatio non  
noxia censeatur. aliter igitur omnis euacuatio  
per superiorem partem facta, seu etiam vomi-  
tus spontaneus malus. Et ideo dico, quòd cly-  
steria sunt maximè iuuatiua in hoc casu, &  
ego vnum describam, quo vti poterit ieiuno  
ventre.

℞. Colocynthidos ex pulpa 3. i. ℞. esulæ ʒ. ij.  
turbith ʒ. ij. radicū Ari. 3. i. ℞. Mercurialis, ma-  
lux, Betonicæ, fuffuris ana m. i. Senæ 3. ii. ca-  
momillæ m. ℞. coquantur in aqua ad consum-  
ptionem duarum tertiarum, sic tamen vt la-  
ctaria herba, quam passim esulam vocant, &  
betonica & sena & camomilla serius addan-  
tur: inde expresseioni addantur mellis crudi  
ʒ. ii. olei de lini semine ʒ. iii. Theodorici de-  
scriptione prima Nicolai 3. iij. misce & fiat  
enema. & poterit vbi nimis vexaret fieri mi-  
tius minuendo Mheodorici & lactariæ quan-  
titem.

E V A C U A T I O autem quæ per coitum fit  
omnino noxia, vt patet à Principe de Nocu-  
mentis coitus, & iuxta Galeni sententiam in  
tertio



tertio artis medicæ. Venereorum verò vsus, & tamen in longo interuallo temporis, non tã est utilis quàm necessarius. Ad hoc etiam pertinet, vt mane cùm surgit, emittat omnia excremẽta diligenter, & in vespere ante cœnam dico autem præcipuè feces, vrinam, mucum & naribus. Vltimo, aut frigidi in primo, aut temperati, & hoc ostẽditur: nam temperatum habet reducere extrema vtraque vt declarauĩ in libro de abusu medicorum, igitur iuuat in omni mala temperatura acquisita. Calidum etiam *abusus 57. cap. 30.* in primo est acopum ferme à toto genere, vt habetur à Principe, Quarta primi, igitur sedat dolorem. Sed frigidum in primo est leue stupefaciens, vt ita dicam, sicut Rosæ, Violæ, & alia eiusdem generis, & Nymphæa vt declarauĩ aliàs, est in secundo genere, & ideò omne *2. contrad. trac. 5. c. 15.* frigidum vt frigidum hebetem facit sensum, conueniunt tamen tantum ea quæ sunt in primo ordine, reliquis causam augentibus, quare ab aliis abstinendum.

Et si quis dicat quòd ego reieci temperata in libro de malo medendi vsu iam adducto: Respondeo quòd temperata non sunt, vt medicina, sed vt cibus medicinalis: nec complèt curam sed possunt illam adiuuare, nos autem aliis insistentum docemus etiam auxiliis. Igitur vix passæ ante cibum sunt bonæ, humide quidem valde, in primo autem calidæ, & vbi cibus sit levis concoctionis in fine sunt laudat.

H. CARD.

CC



*lib. 1. cap.  
proprio.*

*2. com. 735.  
2. de alimēt.  
cap. 10.*

biliores, & albæ propter saporem acetosum sunt meliores, item citonia tosta sunt bona, de citoniis sumus concordēs, quoniam omnes testantur, & Galenus præcipuè ea esse ventriculo commoda. Sed de vis pāsis reclamabunt, inquit enim Ætius, Acetosæ autem & austæræ vuar & quæ habent crassum corticem, ineptæ sunt nutritioni, & concoctionem, ac distributionem impediunt: præter id, quod alia habet quæ & reliquæ vuæ detrimenta. At ego cum Principe sentiam, dicente quod vua passā confert ventriculo & iecori, tamen etiam quod confert doloribus intestinorum. Nam & Galenus hoc affirmat: eligit autē dulces & astringentes cortice subtili, vnde magnæ sunt inutilēs: quas Zibebas, vulgus vocat, parvæ igitur candidæ dulces & astringentes, ventriculum, inquit ille, roborant, & dolores leniunt, paruos etiam sedant, nec alios fructus commodos ipsi reperio, nisi quis sorba præmatura post cibū, aut pyra cocta pro Cydoniis substituat, ex oleis autem menta & melissophyllon, salvia & pulegium & origanum, & fœniculum, & spinachia aliquādo, & Draco, herba nova, laudantur, aut tolerari possunt, nocent lactuca, endivia, beta, caules & crispī quos cabusios vocant. Ex radicibus rapa, napi, imo omne genus earum, noxium. Ex piscibus limaces ter coctæ, cancri raro & in fine cibi, persici & Testudines, & Scardoæ, omnia alia genera noxia. Ex



præparationibus autem suprema est super craticulam affatio cum salvia, post verò est in veru, inde virulenta, post elixa & frixa in sartagine. Ex carnibus auium omnium quæ piscibus non vescuntur, inter quas anas & anser, proxima hædi caro, ab hac syluestriū capreoli, leporis, cuniculi: optima Ericij consensu prope omnium, & utinā multos ex his edere posset, oua non multum conueniunt, maximè ex albo, quāuis vitella facillimè & ne excrementis nutrant: & temperata sint, iecur animalium volatiliū opportunum, arietis carnes post syluestria. Castrati & vituli inutilis.

QVÆ ex lacte conficiuntur caseus, colostrum, butyrum, lac scissile, spuma lactis, pinguedo lactis, lac ipsum, omnia incommoda, deteriora his quæcunque fiunt ut farina panis ex tritico bene coctus nō tostus, fermentatus leuis. Sed longè melior si ex duabus partibus tritici & vna speltæ fiat: & cum leui lixiuio misceatur farina, utatur ex aromaticis Belzoi cum cibis, is est cyrenaicus succus ut declaravi in libro *abusu* 90: bello de malo medendi vsu.

CINAMOMI & maceris exigua quantitas non est inutilis, piper hac in causa fugiat, scio quantas hoc patiat contradictiones. Sed aliud est librum condere, aliud curam describere alicuius morbi, nunc nisi res fecem, res in immensum ibit, legumina omnia mala tum magis phaselli & ciceres, minus lentes. Sed cice-

CC ij



*abusus 69.  
lib. de malo  
medendi vsu.*

ribus percoctis modicè vti, tum iure eorū poterit. his omnibus saluia immisceatur, iura omnia fugiat, hoc autem generaliter à nobis aliàs decretum est, artocreas & ientacula eiuscemodi, & ptisanam hordeaceam fugiat. Sed & in hac esset non leuis contentio apud eos, qui multum falsò scire se existimant, far cum modico aceti rarò sumat, sumat & pannicum, nò quòd hæ omnino laudè, sed si nimis coarctetur licentia, vel contabescet, vel appetentiam amitteret: vel non perseuerabit. vnde vinculis fractis medicæ rationis, vulgarem sequetur viuendi rationem, & sic fine suo frustrabitur, satius igitur fuerit indulgentia mediocri vti. Mel autem & sapa per se vtilia, verum rarò bene aliis admiscuntur cibis. pingua dolorem sedant, sed causam illius augent, cibi facilis coctionis præcedant, quæ dura sunt & contumacia finem sortiantur cœnæ, vberior autem sit cœna quàm prandium pluribus ex causis quas in primo contradicentium medicorum declarauimus, acetum confert modicum cum medicamentis, cum cibis aut per se sumptum nihil nocentius eo. sed oleum optimum: nihilque eo melius, cum verò ventriculum laxauerit, menta vtilis erit ac non minus ea cerefolium herba folio quasi cicuta, radice odorata, non comedat nisi postquàm cibum descendisse iam cognouerit, absynthij vsus modicus cum menta vel melissophylo vtilis adiecto sale. Sal



ipsum non inutile si mediocriter sumatur, ex piscibus salitis, alec solum, quam inchiouam vocamus, bona est, in parua quantitate: sed caueat ne pro illo Sardam capiat, est enim ei valde similis.

Si adhuc hic modus non conferat, partem conficiat ex speltæ partibus duabus, tritici autem vna. Vino vtatur astringente austeroue sed modicè non præpotenti, non nisi iam comesa medietate cibi tam paulatim bibat, & vinum ipsum quidem sit odoratum & dilutum aqua, in qua duo frusta chalybis & vnum æris extincta sint, vtatur & quandoque in cœna albo, sed in prandio rubeo claro, par autem est, vt nec sine aqua, nec cum multa dilutum sit: ligentur autem viscera, vt iam præcepi incipiendo infra vmbilicum per duos digitos & ad superiora tendendo donec ad furculam inferiorem peruenerit, & infra quidem plus stringatur, ascendendo autem laxetur sensim vt respirare possit. Et inungatur sub ea vnguento quod describam, & superponatur absythij sacculus, inde fascia omnia hæc circumambiat.

Et quia intellexi quòd ex hoc auxilio quod iam quatuor diebus ab hinc iniunxeram, dolor in pectus recessit rotus, atque ibi sedem suam fixit: hoc mihi haud displicet: quamuis enim pectus sit ventriculo nobilius, dolor tamen in ventriculo longè frequentius ad ma-



lum terminatur, quàm in pectore, cū ex flatu non ex humore fuerit, & etiam facilius erit deuincere iam contractum & in arctum redactum, quàm fugientem, igitur & de hoc dicam suo loco.

CAPPARIBVS atiam vtatur in acetariis cum oleo copioso, & aceto ex vuis passis. Sed non coquatur acetum.

CIRCA medicamenta vna ratio omnibus cōuenit vt calida sint & rara: nam debilia humorem contumacem mouere non possunt, frequentia autem prosternunt: tum præsertim quòd, vt dictum est, medicamenta omnia sunt ventriculo inimica. Igitur inter prima ponemus vsum origani in mane masticati, nam resoluit flatum proprietate sua: nam vt diximus, symptomata vocat ad se curam.

Ex his autem quæ vitreum & mucilaginosum humorem concoquunt, sunt acetum, scylliticum, authoritate Dioscoridis, Mesue, Serapionis, & Rasis ad Almanforem: & Amomum, & anisum, & calamentum, & cappares, at acāthis, & amygdalę amaræ, & chamedrys, & betonica, & amaracus, & arum, & iuniperi semen, & nasturtium vtrunque, hyssopus, cicer, sal omne, cinamomum, raphanus, & ruta, & aristolochia, & thymus, & prassium: omnia hæc Galeni authoritate. Et rursus inter composita confectio ex allio posita ab Auicenna, tum etiam Philosophorum eodem ferme lo-



co descripta : & de cinamomo Mesue autho-  
 ritate, & Diaspoliticum, & diacalamentum, &  
 diatilon pipereon posita à Galeno in libris de  
 Tuenda sanitate. Est & diacyminum, & ele- *prima 5.*  
 ctuarium ex ligno aloës, & Sagzena, & cabro-  
 rius confectio ex autoritate Auicennæ : tum *1. antidot.*  
 Sirupus de radicibus Theodorion magnum *lib. 4. & 6.*  
 Trifera fauonis minor autoritate Mesue &  
 Serapionis vrilis. Sed est in coagulis omnibus  
 proprietas mirabilis, vt refert Princeps. Ætius *2. contra. 2.*  
 commemorat vrticæ semen, & bryoniam, ca- *ca. 119.*  
 lamum odoratum, remisci, laseris lachrymas,  
 succum etiam salicis. Castorium, pistacia, flo-  
 rem iunci odorati. Concoctoria autem amo-  
 mum & lentisci lachrymam. Vtriusque autē *lib. 2. c. 218*  
 facultatis facit rosaceum oleum. Inuenio & *cap. 21.*  
 apud Actuarium descriptionem zulapij ex  
 violis compositi in hoc casu opportunam, ac  
 non parum frigidam, cui tutò calidissima pos-  
 sis admiscere medicamēta: habet enim sātha-  
 los rosas etiam quæ astringant. Est & ab illo *cap. de zu-*  
 diaprassium antidotum laudatum. Sed in his *lapia &*  
 omnibus cū iam segetem medicamētorum *antidot.*  
 tradiderimus, delectus ordo & modus docē-  
 dus est. Delectus, quia immoderatè calida, vt  
 coagulum. Diaspoliticon, diatrion pipereon,  
 castoreon, confectio de alliis, fugiēda sunt.  
 quanquam in antidoto de alliis non vulgaris  
 spes sit si moderatè vtamur eo.

VITANDA sunt & quæ carent odore iu-

CC iij



cundo, vt aristolochia: erat enim præceptum Auenzoar, quòd medicamenta membrorum principalium ab odoratis nunquàm spoliari debent: & in eisdem locis docuit, quòd vehementer astringentia omnia ventriculo sunt noxia, & quòd dolorem excitant: quanto magis in iam patiente dolorem.

1. Theisfir  
 præ. 15. ca. 1  
 Et in ca. de  
 conseruanda  
 sanit.

1. Theisfir  
 trac. 15. ca.  
 2. & 6. c. 5.

ET inter moderatè astringentia exemplo connumerat rosas. Et erat etiam præceptum illius vt à melle abstinere, & loco eius vteremur saccharo: & fecit capitulū proprium de humoribus imbibitis in membranis ventriculi: & ibi dabat in pituita oximel loco sirupi acetosi cum succo fœniculi, & non abhorret mel in hoc casu. Sed vbi fuerit atra bilis, aut melancholia, addit amygdalas amaras, & Serapium de centaurea. Igitur vt ad electionem & ordinem deueniam, in hoc casu tentandum esset cum lachryma lentisci, & aniso, ac oximelle: sed quia morbus processit concoquens tale fiat: ℞. radicum ari amomi añ. 3. ii. Betonicę scyllę masticis 3i. origani thymi prassii añ. m. β. Centaureę ʒj. Seminis vrticę, calami odorati, floris iunci odorati seu squinanti añ. ʒ. iiij. Cinamomi ʒ. β. foliorum salicis & rosarum in botris añ. m. β. aquę lb. v. coquantur primo sylla, acum & mastix vsque ad dimidiam quantitatem: pòst addantur cinamonū, amomum, Betonica, Calamus odoratus, Semina vrticę, prassium, folia salicis: & coquan-



tur donec redeāt ad ℥.xx. pōst addantur reli-  
qua & coquantur donec redeant ad ℥ xv. vel  
paulò minus: & colentur bis aut ter: & de hac  
aquaumat ℥ iiij. calidum in aurora cum ℥.ij.  
serapij de prassio, aut de hyssopo, cum gur. iij.  
aceri albi & superdormiat per horas duas sal-  
tem si potest. Continuus autem sit vsus eius  
vsque ad dies octo vel decem: donec coctio  
apparuerit in vrina: & si videatur sibi calidius  
hoc medicamētum, quā oporteat, moderetur  
illud cum sirupo violato dicto: & minuatur  
quantitas sirupi de prassio pro quātitate sirupi  
violati. & vbi dolor interim vexaret præter so-  
litum, quod accidere posset, addatur ab initio  
coctionis illius compositi, limaces cū cortici-  
bus numero. v. scobis seruinae 3. i. ℔. addatur e-  
tiā acetum vsq; ad 3. i. si oportet, vbi lentor in  
humoribus appareat peracta coctione. multa  
sunt quę purgant hos humores, præsertim au-  
tem Agaricus, Cartamus seu cnicus, heliotro-  
pium, colocynthis, Turbetum, elaterium, Esu-  
la, semen vrticæ, Iris, ex cōpositis autem Dia-  
finicon, pilulę de hermodactylis & de serapi-  
no, fatidæ, misirichæ, aggregatiuæ, de eufor-  
bio de Thapsia, Theodoricum magnum hierę  
logdion, Hermetis, Archigenis, vt à Mesue ha-  
betur. Blanca etiam & Benedicta & hiera ruf-  
fi & ab Actuaria A syncritum antidotum Dio-  
clis medicamentum. Et Gal. existimat quòd  
sua hiera infractos tunicis humores possit pur



gare. Vnum est quod mihi in hoc casu Diarob cum turbith à 3. iiij. ad vi. satisfacit cum 3. ij. aquæ betonicæ. Sed debet addi Diagredium more solito in descriptione Petri de Tussignana. Et si hoc nō iuaret cū à pilullis omnino sit abstinendum, quoniam ventriculum tabefaciunt, vterer Theodorico magno. tum etiam hiera aliqua ex supradictis secundum quod magis videbitur medico consulenti. & in totum à cassia fistula absteineat.

**FACTA** purgatione vtatur vino cum absynthio secundum modum datum: & si nunc faceret vinum absynthiatum nō esset malum, cū tempus sit opportunum. Iuuat & quandoque Theriaca in hoc casu, sed bona, non pseudotheriaca, qua vtuntur his temporibus: iuuat & diambra Mesue, confectio caudicon ex Serapione & Sagzena ex Auicēna. sed hæc ferius, cū & ipsa pituitā minuat velut à Philosophorum confectio, & theodoricon. His peractis, si videbitur, redeat ad concoquentia.

trac. & con  
trad. 3.

**HIS** visis cadunt duæ dubitationes: Prima est, an aquæ Thermarum cōueniant: & vt declaravi in secundo contradicentium medicorum, omnes vehementer siccant: igitur non conueniunt. Altera, an balneum competat: Respondeo ex libro de malo medendi vsu nō solum competit: sed est necessarium. Vt enim Ætius inquit, humectant, molliunt, mitigant dolores: & quæ profunda sunt in altum euo

abusu 92.

lit. 3. c. 166

& 173.



cant. Sic & irrigationes. Non solùm autem ex simplici aqua, sed his incoctis quæ ingruenti dispositioni magis necessaria videbuntur.

## CONSILIVM SEXTVM

DE EROSIONE GINGIVA-

rum, &amp; Pthoe.



In casu huius eruditissimi viri laborantis erosione gingivarũ & dentiũ, concussione facta ex humore calido & acuto: quæsitum est an radicis Cinæ exhibitio cõferre possit. Respondeo, quòd iuxta Principẽ, medicina experta melior est, quàm nõ experta. Et manifestum est, quòd in Pthoẽ cum aliis auxiliis curavi fratrem Petrum martyrem, & filiam Bartholomęi ephippiarij, & filium Gabrielis de Riganionte, & Hieronymũ Tiboldum, & filiũ fabri lignarii habitantis sub porticum portę Tonæ: & mulierem iuxta sanctũ Marcellum, omnes ex pthoẽ exquisita deploratos, ab aliis, vt breui morituros à medicis relictos: cùm quibusdam eorum, nec viuentis efigies superesset: alios etiam innumeros curavi ex eodẽ morbo tribus illis viis regiis narratis in libello Experimentorum, quos longũ esset referre, præsertim cùm ex his plures nõ essent, adeò vt hi, quos ego narraui, confir-



mati: & nūc à biēnio citra, omnes, prater vnū, curati sunt, aut ex toto, aut vt possint pluribus annis superuiuere. Quare nō video, cur mihi Cina sit experimento in phthoë cura tentanda: tum magis, quòd generosi quidam Medici nostri voluerunt in cura illius Thesaurario Martino illam exhibere, conspiratione eripiētes illum è manibus meis, cū nondum cognitus essem in tam præclara experientia, spe huius noui medicamēti, & intra menses quatuor miser ille vitam finiuit. Nostri autem adhuc omnes etiam viuunt, videnturque potius omni alio morbo perituri, quàm ex phthoë. Sed nec in Gallica lue ligno Sācto potest comparari: nos enim cū plus quàm centum nobiles ex ea curauerimus, nunquam Cina indiguimus. Quare cū minus valeat, in quibus maximè probatur, quid in hoc sperandum? Vt autem aliquid de Cinæ natura ac viribus dicam. Est illa quidem radix non parua, crocei, ac subalbidi fermè coloris, pallida & gustu subacida, odoris fermè nullius, vt quæ sit, quasi lignū: adeò effīcax, vt nullum aliud medicamentum, ne venenum quidem possit ei comparari. Nam primò vel septies cocta, vel etiam plus quàm decies, vim præbet medicamento egregij: & aquam, vt pulli ius efficit: & vncia eius incoquitur aquæ vnciis 200. donec fermè ad 70. redeant. Nihil autem est, quòd tam diu vim suam posset, ac in tam magna



aquæ quantitate, impertiri. Vehitur ex Inde ex regione Ciniana, vt existimo. Scinditur in subtilissima frusta, latæque, vt coronati aurei, atque vt dixi 200. aquæ vnciis, vncia vna in nouo lebere terreo lapideoue immergitur feruētque donec ad 65. redeat, inteſto ſemper vaſe, ne fumus poſſit exire: inde ab igne detracta, proxima igni conſtituitur, circumuolutis pannis, ne vel quidquam exire poſſit fumi, aut repente refrigerari. Purgans decoctum reddit dimidia Ganti drachma, quæ Alypi eſt radix. In ſingulos autem dies renouatur decoctum: amareſcit enim, vt pro 24. diebus 24. vnciæ ſufficiant. Bibuntur ſummo mane calidiſſimi decocti vnciæ 14. panniſque prolicitur ſudor: inde licet poſt tres horas bene conſectū pannis, etiam ſi non ſudauerit, è domo exire. Seruatur interim calida uſque ad veſperas, bibiturque cum cibo, nec aliud omnino quidquā, ſed & interdiu: non tamen adeò feruens, ſed quali tepida. Abſtinebit à Venere, meridianoque ſomno, cibis etiam omnibus acribus, falſis, amaris, acidis, lacte, iſq; quæ ex lacte fiunt: tum iuribus, ac fruſtribus. Vtetur pane, ac pulli carne elixata in ſingulos dies bis, à cibo autem etiam melle: hoc enim huic decocto maximè conuenit. Poſt 14. diem autē, pullis aſſatis uti licebit, abſque condimentis. Si morbi Gallici cauſa exhibeatur, lauentur hoc decocto ſingulis diebus optimè vlcera, & panni ex illo ma-



didici imponantur absque ligatura. Licet etiam post 8. dies semel, si virtus admodum sit debilis, vini aliquid decocto hoc lymphati bibere, atque ita interdictis duobus diebus repetere. Si alius non demittat, decocto, oleo rosato, melle & sale clyster fiat, nec aliud alterius generis: subducit enim aluum egregie: cogitur autem aluus plerumque à 7. die, ac in posterum suppressa manet: quo tempore etiam incipiunt in Gallico morbo saeuissimi dolores, scilicet à septimo die: sed hi ut plurimum ad 14. terminantur: alui autem duricies manet usque ad finem dierum, quibus decocto utitur. Peractis 24. diebus colligitur lignum, quod relictum fuerat in singulos dies, ac in umbra siccatum exactè, denuò comminutum in exiliores partes, tantundem aquæ incoquitur: sed ut duæ unciae ligni 200. aquæ imponantur: redeant autem ad 65. ut prius, exhibeturque eadem ratione, iisdemque præceptis per duodenos dies. Interim autem licet ludere, spatari, contactum panis, negotiarique serenis tranquillisque diebus. Manifestum est autem, quod natura, & proprietate hoc agit Cina aduersus Gallicum morbum: non autem licet victus tenuitatem, ut in ligno Sancto, in causam curationis adducere. Neque siccitate id agit sola: impinguantur enim accipientes. Vis igitur eius exiccans, & putredini tum ob hoc, tum ob vim propriam resistens: habet & acrem partem, ob quam ad ama-



rum conuertitur facillimè, & vrentes ab acris, amaris, acidisq[ue], ac falsis arcet. Valde enim tenuium est partium. Habet & partem succulētam, ac dulcem, & vinctuosam, qua impingat, & proprietate sua iecur confirmat. Ob hæc igitur ad quæ proſit, ſatis eſt manifeſtum. Hydropi ſiquidem, vlcerib[us]q[ue] malignis, phthoe, lepræ, elephantiaſi, Gallico morbo, & atrophix, & ſcirrhis iecoris.

# CONSILIVM SEPTIMVM

PRO LVE GALLICA, AR-  
*thritide, vlceribus prauis, œde-*  
*matibus, elephantiaſi.*



**R**ADIX quædam nuper tenuis, ac subcrocei coloris, ex India aduehitur, quam ego omnium Mediolani primus vidi: erat autem non abſimilis glycyrrhiſæ tenuiſſimæ, rugoſa ſcilicet (nam ea talis cùm ſiccatur euadit) & colore inter croceum & cinereum: ſed guſtus ſubamarus erat: odor vix ſentitur. Vncia vna in lib. ij. aquæ colorem addit vini rubri turbidioris, odorem quaſi grauem, amaritudinem non leuem, & ſummè prouocat ſudorem. Partium eſt tenuium, craſſarumq[ue]: nam amaritudo in terreo conſtat, calida eſt in fine primi ordinis, ſicca in ſecun-



do: epota cum tenui victu, scilicet pane bisco-  
cto, atque passulis, per dies 40, Gallicam luem  
plus iuuat quàm Cina, aut lignum, quod San-  
ctum vocatur. Expedit autē, vt sic etiam opitu-  
letur his, qui arthritide laborant, & vlceribus  
prauis, & his, qui ob pituitosum humorem  
laborant œdomatibus, aut morbis vltra he-  
par. In obstructionibus autem cōcauæ partis  
iecoris, & ventriculi mala coctione, non au-  
derem hoc tentare, nisi forsan victus tenuitas  
nos à periculo tutos redderet. Quod etiam ie-  
cur confirmet, quódque lienem extenuet,  
quod incipientem elephantiasim curare pos-  
sit, & hoc verisimile est. Dantur decocti vn-  
ciæ sex in singulos dies summo mane, id est,  
hora diei secunda, tantundem horis ante cœ-  
nam tribus: tum cum cibo quantum volet.  
Permittitur autem sudare contactus pannis  
ab assumpto potu: verùm, vt sudauerit, libe-  
rior est, quàm in assumptione Indici ligni: ne-  
que enim prohibetur quin ad solita prodeat  
exercitia, nisi frigoris metu, vnde contactus  
pannis esse debet, & vitare infausta tempora  
pluiarum, ventorum, & frigoris. Memine-  
rit eius quod scripsit Hippocrates. Vbi fames  
laborandū non est: atque similiter cauēdum,  
vt inquit Galenus, à sectione venæ: sic & à Ve-  
nercis, ac curis nimis. Singulis tamen decem  
diebus purgare conueniet corpus, cum cata-  
potiis, quæ lentos humores & crassas feces  
expellere



expellere possint: qualia ex aloë, colocin-  
thide, & elleboro componuntur. Alij præbent  
siliquam Indam cum diacatholicon: quod ut  
minus vtile est, ita magis tritum. Habet autem  
vim præcellentem inter sui generis medica-  
menta hæc radix, in emendandis capitis ac ce-  
rebri vitiis: seu ob tenuitatem, seu ob pro-  
prietatem quandam. Et quāquam hæc ita sint  
(candide Lector) non tamen tantæ victus te-  
nuitati seorsum, præsertim purgationibus fre-  
quenter adhibitis, parum ad curandos consi-  
miles morbos tribuerem. Quòd sit, ut Gallicā  
hanc pestem inter frigidos affectus colloca-  
uerim. Sic humana solertia indies inuenit,  
quod iam inuentis meritò præponi possit. Vi-  
dimus in claro viro Martino Chiaues Hispa-  
no post modicæ quantitatis haustum (nam in  
eo periculum primò fecimus) crassam atque  
sanguineam materiam è naribus descenden-  
tem: ita ut propter os, quod inter mediū est,  
miraremur, quanquam vlcera aliunde vsque  
ad os penetrantia, à descensu diuerterent. Cō-  
stat autem Indicas res maiori præditas esse vir-  
tute, etiam pro qualitatū ratione. Sed de hoc  
à nobis in libello de Subtilitate dictum est.  
Nunc autem, quoniam ita sit, solū intellexis-  
se sufficiat. Quòdque generaliter peregrina  
medicamenta plus agant: aër autem, atq; cibi,  
ac potus patrij, ad vitæ vsum magis conducūt.


F I N I S.

H. CARD.

DD




PRIVILEGII REGIS  
SENTENTIA.

 CAROLI IX. Francorum Regis Chri-  
stianissimi atque Augustissimi pri-  
uata lege sancitum est, ne quis Ty-  
pographus imprimere, neu quis Bibliopola di-  
uendere has quatuor Hieronymi Cardani, me-  
dici Mediolanensis, sectiones de Methodo Me-  
dendi, audeat ante septennium, à die huius pri-  
mæ editionis numerandum, absque Philippi  
Galteri Rouilij cōsensu. Qui secus faxit, poenis  
ex sanctione legis, quã literæ pleniores ab eius  
Maestate impetratæ continent, multabitur.

# INDEX EORVM QVAE hoc opere continentur.

## A

- |   |                           |         |                         |          |
|---|---------------------------|---------|-------------------------|----------|
|  | Asynthium,                | 154.203 | sus,                    | 12       |
|   | Accidētia an              |         | Anatomia quān sit ne-   |          |
|   | curanda &                 |         | cessaria, quomodo ad-   |          |
|   | quando,                   | 91.92   | ministranda, & quān     |          |
|   | Acetaria an conueniant    |         | dinera in hominibus     |          |
|   | ægris,                    | 142     | & brutis, 146. & dein.  |          |
|   | Aceti facultas,           | 143     | Anatomia brutorum in    |          |
|   | Aceti noxæ,               | 134     | quibus utilis, ibid.    |          |
|   | Acidorum noxæ, ibidē.     |         | Aqua absinthij,         | 23       |
|   | Ær,                       | 281     | Aqua lactis,            | 202.204. |
|   | Ægri an solis pronosti-   |         | Aquæ destillatæ, 22.23. |          |
|   | cis relinquēdi, 64.65     |         | an illis vtendum, ibid. |          |
|   | Ær perflatus an interdi-  |         | Aquæ metalicæ omnes     |          |
|   | cendus ægris,             | 72      | malæ,                   | 67       |
|   | Actij error in cura lapi- |         | Aquæ violacæ virtus, 23 |          |
|   | dis renum,                | 110     | Arabes cur vinum prohi- |          |
|   | Agaricus,                 | 200     | beant,                  | 12       |
|   | Alexitheria,              | 48.50   | Arabum medicina qua-    |          |
|   | Alica,                    | 133     | lis, & quando cœperit,  |          |
|   | Aloë an salubris, 69.199. |         | 3. 4.                   |          |
|   | 200                       |         | Argentum viuum, 209     |          |
|   | Amuletæ,                  | 154     | Arteriarum incisio quā- |          |
|   | Amylum,                   | 134     | do necessaria, 108.109  |          |
|   | Anacardinæ compos. v-     |         | Articulatium morborū    |          |
|   |                           |         | cura,                   | 227      |

DD ij



INDEX.

Asclepidis excellentia in  
 arte medendi, 2  
 Ascitis remedium, 123  
 Ascitis cura, 241  
 Asciticus 270  
 Astrologiæ iudiciariæ va-  
 nitas 36  
 Atræ bilis cura, 211  
 Auerrois dubitatio solu-  
 ta, 86  
 Auicennæ locus explica-  
 rus de euacuatione, 34.  
 81  
 Aurum quomodo con-  
 ueniat ægris, 89.90.91

B

**B** Alnea cruriū & ma-  
 nuum an vtilia in  
 febribus, 70.71  
 Balnei effectus, 95  
 Balneorum vsus in fine  
 febriū, 158. & deinceps  
 Belzoi, 153  
 Blaccix, 54  
 Bubonium, 154  
 Bubonum curatio, 37.  
 40. 41  
 Butyrum 205

C

**C** Æciritatis cura, 232  
 Calculi renum cu-  
 ra, 224  
 Caloris præternaturalis  
 effectus, 151  
 Carnemilla, 206  
 Cancris cur non curadi, 6  
 Caphura, 106  
 Capillus veneris, 204  
 Carcinomatum curatio,  
 157  
 Cardani intèrio in libro  
 de medèdi methodo, 5  
 Carnes nocent in feбри-  
 bus, 133  
 Cartamus, 197  
 Cassia an conueniat post  
 incisionē venæ, 94.95  
 Cassia fistula, 200  
 Cassiæ nocumenta, 73  
 Catalepsis cura, 235  
 Cataporia quando dan-  
 da, 63  
 Cataportiis quinti cur nō  
 sit vsus Gal. 146  
 Cato, 208  
 Caulium cremor, 208  
 Cauteria ex igne an con-  
 ueniant Cathartis, 68.  
 69

# INDEX.

- Cauteria potentialia no-  
xia, 155 corundē ma-  
teria. Ibidem.  
Cauterij iuuamenta, 155.  
156  
Chærefolium, 153  
Cholicę curatio erronea  
130. 131  
Chirurgia medico ne-  
cessaria, 35. 36  
Chirurgiæ instrumenta  
necessaria desiderātur,  
125. 126  
Chirurgis quid relinque-  
dum, 36. 37  
Cibi genera, 283  
Cibi varietas cur noxia,  
113  
Cibi simplices facilius  
coquuntur simplicibus,  
134  
Cibus albus quis, & quā  
perniciosus, 132. 133. 134  
Citrij succus, 134  
Cibus an nocte exhiben-  
dus, 71. 72  
Clysteres, 282  
Clyster an dandus ante  
venę sectionem, 105  
Clysteres exhibendi tē-  
pus 130  
Colicę quę noceant, 139  
Cholocinthis, 197  
Complicatorum morbo-  
rum remedia, 74. &  
deinceps.  
Concoctio momētanea  
obseruanda, 91  
Cur melius fiat die, quàm  
nocte, 278  
Confortantia ventricu-  
lum qualia, 106  
Consuetudo, 71. 72  
Contractionis membro-  
rum cura, 230  
Contraria contrariis an  
semper curanda, 76  
Critici dies quomodo  
obseruandi, 72. 73  
Cucurbitulę quomodo  
adhibendę, 96. 97  
Curationis scopi, 275  
Cyrenensis regio, 151

## D

- D**eambulatio, 279  
Decocta vtiliora a-  
quis destillatis, 23  
Destillationis cura, 220

DD iij



Diaspoliricon quare non  
 cōtemnendū, 83.84.85  
 Dolor pulsatilis, 108  
 Doloris curatio, 57  
 Dolorum remedia, 58  
 Dolori sanguinis missio  
 conuenit, 59  
 Doloris capitis cura, 238  
 Dolorū curatio, 128.129  
 Doloris præcordiorum  
 cura, 237  
 Doloris vagi curatio, 358  
 Dulcium vsus, 135  
 Dysenterix remediū, 121

### E.

**E**ffectus aëris, 281.  
**E**ius cōmoda, 109  
 Elephātiāsis quid, & eius  
 remedium, 122  
 Empyematis cura, 218  
 Epilepsix cura, 214  
 Epilepsix puerorum cu-  
 ratio, 63.64  
 Epithimus, 198  
 Equitatio, qualis exerci-  
 ratio, 110  
 Errata recentiorum, 182  
 Eradicatiua an cōueniāt

in principio, 24. 25.  
 29. 30.  
 Escharotica, 155. & deinceps.  
 Eupatorium, 203  
 Exercitium, 279  
 Exercitatio à cibo an no-  
 xia & cur, 110.111

### F

**F**Amis remedia, 205  
 Fauces, quibus curen-  
 tur, 206  
 Febris curatio, 209.210  
 Febrium compositarum  
 curatio, 74. & deinceps.  
 Febris continuæ cura,  
 233.245.  
 Febris pestilentialis cu-  
 ratio, 52.53.  
 Febris singultuosæ cura,  
 233.  
 Fex biliosa pura, malum  
 signum. 10  
 Fluxus in febre curatio,  
 61.62.  
 Franciscus Taegius, 23  
 Frictionum vsus, 39.49

Fumiterræ succus, 201

G

**G**alenus unde sua scripta sumpserit, 3

Galenii errata in Anatomia, 149

Galenii error de ore ventriculi, 110

Galenii loci explicati, 40  
65.71.78.

Garum, 293

Gentiana, 188.208

Glycyrriza, 204

Gnidiarum sententiarum  
authoritas ante Hyp-  
poc, 1

Grammaticorum error, 120

H

**H**ædicæ cura, 220.  
240.241.

Hædicæ curatio erronea  
106.107.108.

Hædicæ duo sola reme-  
dia, 108

Hermodyctyli non veri,  
73

Hæmoptoicorum cura-  
tio, 44.45 eorundem

signa, 46

Herysipelatis erronea cu-  
ratio, 104

Hydropis remedia, 138

Hydropisis cura, 61.240

Hypocrates, 1

Hypocratis locus expli-  
catus, 54

I

**I**aspis lapis, 154

Incantatio an vim ali-  
quam habeat in meden-  
do, 117

Insula Chiorum & eorum  
natura, 115

Ius galli, 203

Iuscula an conueniant cõ-  
fortando ventriculo,  
106

L

**L**ætuca qualis, 11

Lapides adulterini, 20

Lapidis renũ duo reme-  
dia præcipua, 118.119.  
120

Lapis armenus, 198

DD iiiij



# INDEX.

- Laſerpiſij ſuccus, 150. &  
 deinceps.  
 Lecti ex pluma noxa,  
 141. 142  
 Lectorum diuerſa mate-  
 ria, 142  
 Lectuli antiquorum, 141  
 Lepræ cura, 211. 241. 345  
 Lepræ remedium, 122  
 Lienis epithema optimū.  
 121  
 Lignū Indicum, 208. 209  
 Limunni ſuccus, 134  
 Lunæ poſitiones an ob-  
 ſeruandæ in dandiſ me-  
 diciniſ, 37  
 Lupulus, 203  
 Luxationiſ vertebrarum  
 & crurum cura. 125
- M
- M** Agnes, 33  
 Manna, 201  
 Materia an debeat con-  
 coqui & paulatim cua-  
 cuari, 34  
 Medendi methoduſ re-  
 centiorum qualiſ, 24  
 Medicamenta corrupta  
 quæ, 19. 20. 21  
 Medicamēta ſine noxa,  
 198. 199. 202. 207.  
 Medicamenta quæ cali-  
 da aut frigida exhiberi  
 debeant, 103  
 Medicamenta ſimplicia  
 an præſtantiora com-  
 poſitiſ, 187. 208  
 Medicamenta venenofa  
 an fugiēda, 120. 121. 122  
 Medicamētis non fiden-  
 dum, quæ agunt occul-  
 ta proprietate, 51  
 Medicamentis ſimplici-  
 buſ an vtendum, 23  
 à Medicamento purgan-  
 te ſymptomata, 251  
 Medicamentorum laxan-  
 tium effectuſ, & an cō-  
 ueniant hectica, 106.  
 107  
 Medicamentorū mixtiō  
 periculofa, 145  
 Medicamentorum mul-  
 titudo inutiliſ, 57  
 Medicamentorum om-  
 nium virtuteſ à quali-  
 tatibuſ, 51  
 Medicamentum purgāſ

# INDEX.

- nō emollita aluo mor-  
tem adfert, 129  
Medici cur explosi à Ro-  
manis. 180  
Medicinæ abusus quo-  
modo inuecti, 1.2  
Medicinæ benedictæ, 33.  
in eis exhibēdis error.  
ibidem.  
Medicinę in quibus mor-  
bis non sint præscri-  
bendæ, 17  
Medicorum recētiorum  
errores quomodo in-  
ducti, 4  
Medicus quomodo vi-  
tabit infamiam, 31  
Melancholiæ cura, 214  
Melones quales 13.14  
Melonū nocumenta, ib.  
Menta, 156  
Mirabolani 202  
Mirach quid, 149  
Monocerotis os, 50.51  
Morbi Gallici cura, 120.  
121. 122  
Morbi insanabiles, 5  
Morbi omnes habent  
medellam propriā, 53  
Morbi senum, 271  
in Morbis utrūm à lenio-  
ribus inchoandum, 25.  
26.27.  
Morbillus morbus quis,  
53.54.  
Morborum differentia,  
26  
Morborum diuturnorū  
cura, 276  
Morborum omnium fi-  
nis ambiguus, 6.7  
Morborum propria esse  
auxilia, 154  
Morborum pueriliū re-  
media, 66  
Morborum terminatio  
multiplex, 31.32  
Morus, 278  
N  
Nocumēta cassiæ, 61  
vide, Cassiam.  
Naturæ opus, 210  
Nephritidis curatio & an  
diuretica cōueniāt. 59  
O  
Oedematis erronea  
curatio, 158



Olea & pingula an cō-  
ueniant colicæ, 131  
Olei exterius apposti  
noxa, 104  
Olera utrū sint cibi, 11  
Oleum calidum, 103  
Oleum omphacinū, 293  
Oleum rosatū quale, 103  
Opisthotoni cura, 225  
Orisum, 133  
Oua & carnes an con-  
ueniant febr. 8.9  
Oximel pro cibo & po-  
tu, 102

P.

**P**Anis decoctus, 9  
Parietariæ vsus, 154  
Pestis curatio, 127  
Pestis tēpore an debeāt  
teneri fenestræ aper-  
ta, 109  
Pestilenti febri an conue-  
niat victus tenuitas,  
126.127.  
Phyllada, 141  
Philagrij antidorus, 122  
Phthisicorum cura fucosa  
97. eiusdem verum re-

medium. ibidem.  
ad Phthisim, authoris re-  
media optima, 98.99.  
100.101.  
Phthois cura, 215.218  
Pilularum vsus noxius,  
69  
Pinguium effectus, 106  
Pisces an febriētibus cō-  
ueniant, 18.19  
Pisces saxatiles qui. 19  
Pleuritidis curatio, 41.42  
Plinij in medicos sui tē-  
poris inuectiua, 2  
Plumbum & æs metalla  
perniciosa, 23  
Podagra cur post lithia-  
sim oriatur, 59  
Podagræ cura, 231.240  
Podagræ remedia, 73.74  
Podagræ remedia, & re-  
centiorum errores in  
ea curanda, 112.113.114  
Podagræ an conueniat  
purgatio, 73.74  
Polipodium, 98  
Porretæ aqua, 67  
Potus cum vino noxa,  
113.114.  
Prædictiones admirandæ,

243. & deinceps, 204  
 Psilij mucilago, 374  
 Psora, 11.286  
 Ptisana, 66  
 Puerilium morborū re-  
 medium, 66  
 Pueris nouiter natis an  
 medicamenta conue-  
 niant, 66  
 Pulicaris morbi & mor-  
 billi distinctio, 53. 54.  
 curatio, 56  
 Pulsus inæqualitas, 246  
 Pulsus humilis, 247  
 Pulsus miurus, 246  
 Pulueres cordiales an mi-  
 scendi cibis, 48.49  
 In purgando quæ cauēn-  
 da, 37.38  
 Purgatio in vere quan-  
 do noxia, 70  
 Purgatio an in statu, vel  
 post statum conueniat  
 30.31.  
 Purgatio an præcedere  
 debeat sanguinis mis-  
 sionem, 123.124  
 Purgatio lenitiua quādo  
 adhibenda, 59  
 Purgatio per quas regio-

nes fieri debeat, 32  
 Purgationes particulares  
 quæ & quibus debean-  
 tur, 33

## Q

**Q**uartanæ cura, 143  
 Quartanæ dupli-  
 cis cura, 236

## R

**R**adix chynæ, 391  
 Raucedinem non  
 esse purgandam venæ  
 sectione, 38  
 Rhabarbarum in quibus  
 noceat, 137, & deinceps.  
 Rhabarbari natura, 188  
 Renum inunctio ex qui-  
 bus fieri debet, 103.104  
 Respirationis difficilis  
 signa, 248  
 curatio eiusdem, 259  
 Rete mirabile in homi-  
 ne non reperiri, 149  
 Rosæ, 201



INDEX.

S

<b>S</b>		Sciaticæ cura,	229
Accharum nocet in febribus,	133	Sene,	202
Sal an conueniat ægris,	142	Serum,	33
Sanguinem emendantia,	202	Serum calibeatum,	63
Sanguinis iterata missio an profit in Sinochis,	60	Signa oppressionis facultatis.	246
Sanguinis mictus cura,	237	Signorum cœlestiū obseruatio,	308
Sanguinis missio an conueniat hyeme,	93	Siliqua qualis cibus,	14.
Sanguinis missio an precedere debeat pharmacum,	104.105	15	
Sanguinis mittēdi, quis terminus suppressio-		Silphium,	151
nis, 42. 43. quot modis peccetur à recentioribus,	ibid.	Soldanella an conueniat Hydropi,	61
Sanguinis missio quādo adhibenda,	27. 28	Somnus,	276
Sanguinis sputi cura,	215.	Somni interruptio in ægris periculosa,	102
218		Somnus an post medicinam concedendus, ib.	
Sarcocolla,	197	Somnus quando bonus & contrā,	ibid.
Sarza parilla,	391	Spiradi difficultatis cura	218.222.238.259.& deinceps.
Scabies,	274	Sputum sanguinis quando periculosum & quo modo differat à fluore sanguinis,	46
		Sputi sanguinis curatio,	46-47
		Stecas,	203

# INDEX.

Stribades,	141	Titimali vsus in ascite,	
Succus Cyrenaicus. vide,		153	
la serpitiij succum		Tralliani error,	47
Symptomata cerebri cō-		Turbith,	197
pressi;	117	Turbith quale,	29
Synanchæ deploratæ cu-		Tussis cura,	218
ratio,	122.123	Tympanitis signa,	267
Syrupi acetosi potus quā-			
do conferat,	102.113		
Syrupi concoquētes, an			
semel in die dari de-			
beant,	102		
Syruporū concoquentiū			
vsus,	60		

## T

<b>T</b> Abis simplicis cura,	
214. 219. 240	
Terebratio ossis an con-	
ueniat in vulneribus	
capitis & quando,	114.
115. 116	
Tertianæ duplicis cura,	
220	
Thamarindi,	202
Theriace confectio cur	
prohibita à Venetis,	22
Thermarū aquæ,	66.67.
68. 209	

## V

<b>V</b> Ariolæ,	
Venæ sectio in m	
sibus,	
Venenum quando lethā-	
le,	16
Veneni cura,	243
Veneris vsus immodi-	
cus,	272
Ventriculi os quale,	110
Ventriculi phlegmō,	353
Ventriculi remediū,	188
Ventriculi roboratio ne-	
cessaria in omni purga-	
tione,	39. 40
Veratrum,	153. 197
Vermes qualem euacua-	
tionem requirant,	34
Vermiū curatio,	50. 51. 52
Vertiginis cura,	234
Vesalius,	147



Victus ratio in omnibus morbis quàm uecessaria,	7.8.9.17.30.	213	Ulceris vesicæ cura,	240
Victus ratio erronea in ægris,	10.30		Ulcera cura,	97
Victus in statu qualis,	30		Vomitum aliquando necessarius,	129
Victus priscorum,	9		Vnguētum Galeni quale & an conueniat renibus.	103.104
Vinum ægris quando cōueniat,	12.13		Vomitum lethalis,	33
Vinum vtrum cōueniat cum ligno Indico,	143.144.		Vrina turbulenta,	268
Vinum coctum corrumpitur. ibidem.			Vrinę profluuij cura.	237
Vinum in pleuresi,	13		Vrinę suppressio,	271
Vini corruptio vnde,	113		Vrinę turbata quid significent.	44
ex Vini generibus cur alia acefcant, alia minime,	144		Vfus argenti viui,	122
Vini effectus,	113		Vfus clysterum peruersus.	128. verus. 29.
Viola,	201		Vfus cremoris chamemeli.	188
Viperæ caro quibus proficit,	122		Vfus curæ blandientis.	7
Ulcera antiquati cura,			Vteri dolentis cura.	236
			Vulnerum capitis curatio.	115





